आज मिति २०७८।०३।१४ गतेका दिन स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १३ वमोजिम तानसेन नगरपालिका नगर दररेट निर्धारण समितिका संयोजक श्री वरुण प्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा तपसील समितिका सदस्यहरु लगायत अन्य आमन्त्रितहरुको उपस्थितीमा आ.व. २०७८।०७९ को लागि यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानी हरुको न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्न वैठक वसी छलफल भई निम्नुसारको निर्णय गरीयो ।

उपस्थिती :

नाम, थर	कार्यालय, पद	दस्तखत
१. वरुण प्रसाद रेग्मी	संयोजक (वडा अध्यक्ष,नगरकार्यपालिका सदस्य)	
२. शशी श्रेष्ठ	– सदस्य (नगरकार्यपालिका सदस्य)	
३.	सदस्य (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)	
४. खेमराज घिमिरे	– सदस्य (कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय)	
५. मुकुन्द अधिकारी	– सदस्य (प्रमुख, सडक डिभिजन कार्यालय)	
६. सैलेन्द्र भट्टराई	– ~~सदस्य~~ (~~अध्यक्ष~~, पाल्पा उद्योग वणिज्य संघ) महासचिव	
७. विष्णु क्षेत्री	– सदस्य (अध्यक्ष, पाल्पा व्यापार संघ)	
८. कृष्ण नेपाल	– सदस्य (अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ)	
९. राम प्रसाद श्रेष्ठ	सदस्य सचिव (ता.न.पा. पूर्वाधार शाखा)	

आमन्त्रितहरु

१. अशोक कुमार शाही — नगर प्रमुख ता.न.पा.
२. दामोदर प्रसाद घिमिरे - प्रवक्ता
३. पिताम्बर पाण्डे - प्र.प्र.अ.
४. भरत प्रसाद आचार्य - शा.अ.
५. कौशलराज घिमिरे - अ.प्र.अ.
६. हिमांशु कुवर — ईन्जिनियर
७. दिपेश घिमिरे — ''
८. टिकाराम, तोमे — ल.ई.
९. हरि भट्टराई — ''
१०. पुरेश न्यौपाने — अ.स.ई.
११. भुवन जोशी — स.ई.
१२. विनोद भण्डारी — ''

निर्णयहरु :

१. स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १३ वमोजिम आ.व. २०७८।०७९ को लागि यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानी हरुको न्यूनतम दररेट निर्धारण सम्वन्धमा छलफल भई पेश भएको न्यूनतम नगर दररेट विस्तृत अध्ययन गरी आगामी मिति २०७८।०३।३१ गते वस्ने वैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरीयो ।

आज मिति २०७८।०३।३१ गतेका दिन स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १३ बमोजिम तानसेन नगरपालिका नगर दररेट निर्धारण समितिका संयोजक श्री वरुण प्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा तपसील समितिका सदस्यहरु लगायत अन्य आमन्त्रितहरुको उपस्थितीमा आ.व. २०७८।०७९ को लागि यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानी हरुको न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्न बैठक वसी छलफल भई निम्नुसारको निर्णय गरीयो ।

उपस्थिती :

नाम, थर	कार्यालय, पद	दस्तखत
१. वरुण प्रसाद रेग्मी	संयोजक (वडा अध्यक्ष,नगरकार्यपालिका सदस्य)	
२. शशी श्रेष्ठ	सदस्य (नगरकार्यपालिका सदस्य)	
३.	सदस्य (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)	
४. खेमराज घिमिरे -	सदस्य (कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय)	
५. मुकुन्द अधिकारी -	सदस्य (प्रमुख, सडक डिभिजन कार्यालय)	
६. शैलेन्द्र भट्टराई -	उपाध्यक्ष ~~सदस्य~~ (~~अध्यक्ष~~, पाल्पा उद्योग वणिज्य संघ)	
७. विष्णु कार्की -	सदस्य (अध्यक्ष, पाल्पा व्यापार संघ)	
८. कृष्ण नेपाल -	सदस्य (अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ)	कृष्ण नेपाल
९. राम प्रसाद श्रेष्ठ	सदस्य सचिव (ता.न.पा. पूर्वाधार शाखा)	

आमन्त्रितहरु

१. अशोक कुमार शाही नगरप्रमुख ता.न.पा.
२. दामोदर प्रसाद घिमिरे - प्रवक्ता
३. पिताम्बर पाण्डे - प्र.प्र.अ.
४. भरत प्रसाद आचार्य - अ.प्र.अ.
५. कोशलराज घिमिरे - ओ.प्र.अ.
६. हिमांशु थापा — इन्जिनियर
७. दिपेश घिमिरे — ,,
८. टिकाराम रोका — स.ई.
९. हरि भट्टराई — ,,
१०. सुरेश न्यौपाने — अ.स.ई.
११. भुवन जोशी — ,,
१२. विनोद भण्डारी — ,,

निर्णयहरु :

१. स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १३ बमोजिम आ.ब. २०७८।०७९ को लागि यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानी हरुको न्यूनतम दररेट निर्धारण सम्वन्धमा छलफल भई आएवमोजिम तपसीलको दररेटलाई आ.ब. २०७८।०७९ लागि न्यूनतम नगर दररेट को रुपमा निर्धारण गर्न तानसेन नगरपालिका नगरकार्यपालिकामा सिफारीस गर्ने निर्णय गरीयो ।

District Rate (Labour) Palpa -2078-79

क.सं.	ज्यामी/ढुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
क.	ज्याला दर रेट					
१	ज्यामी साधारण(अदक्ष)	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६६०.०	६८०	
२	कुल्ली नाइके(मेठ)	व्यक्ति/दिन	६४५.०	६६५.०	६८५	
३	सिकर्मी,डकर्मी,नकर्मी,वज्रकर्मी,चित्रकारी,प्लम्बर,आराकसी	व्यक्ति/दिन	८५५.०	८८०.०	९००	
४	चौकिदार	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६६०.०	६८०	
५	सर्भे हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/ल्याब ब्याय	व्यक्ति/दिन	७२५.०	७४५.०	७६७	
६	ड्रिलर	व्यक्ति/दिन	६८०.०	७००.०	७२१	
७	बिषादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	व्यक्ति/दिन	६८०.०	७००.०	७२१	
८	नर्सरी नाइके/वन हेरालु	व्यक्ति/महिना	१३५००.०	१५०००.०	१५०००	
९	इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	१२००.०	१२००.०	१२६५	
१०	सव-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	९४०.०	९४०.०	१००५	
११	असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	८८७.०	८८७.०	९५०	
१२	सुपरभाइजर सामान्य (एस.एल.सी.उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन	८८७.०	८८७.०	९५०	
१४	नापि कामदार (दक्ष)	व्यक्ति/दिन	६८०.०	७००.०	७६५	
१५	ब्लाष्टर	व्यक्ति/दिन	८५५.०	८८०.०	९४०	
१६	डोजर अपरेटर	व्यक्ति/दिन	९९५.०	१०२५.०	१०९०	
१७	डोजर हेल्पर	व्यक्ति/दिन	६५०.०	६७०.०	७३५	
१८	स्टाफ मेन	व्यक्ति/दिन	६८०.०	७००.०	७३५	
१९	रेन्जिङ्ग मेन	व्यक्ति/दिन	६८०.०	७००.०	७३५	
२०	इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ्ग गर्ने)	व्यक्ति/दिन	८५५.०	८८०.०	९४५	
२१	हाइटेन्सन/लोटेन्सन/ओभरहेडमा काम गर्ने दक्ष मिस्त्री	व्यक्ति/दिन	८५५.०	८८०.०	९४५	
२२	मेतर	व्यक्ति/दिन	६६५.०	६८५.०	७५०	
२३	भरिया	व्यक्ति/दिन	६६५.०	६८५.०	७५०	
२४	दुरी संभार कर्ता	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६७०.०	७३५	
२५	विद्युत दक्ष	व्यक्ति/दिन	८५५.०	८८०.०	९४५	
२६	विद्युत अर्द्धदक्ष	व्यक्ति/दिन	६६५.०	६८५.०	७५०	
२७	सिनियर मेकानिक्स	व्यक्ति/दिन	८५५.०	८८०.०	९४५	
२८	हलुका सवारी चालक	व्यक्ति/दिन	७३०.०	७५०.०	८१५	
२९	भारी सवारी चालक	व्यक्ति/दिन	७९५.०	८२०.०	८८५	
३०	क्याम्प वर्कर	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६६०.०	७२५	
३१	स्याम्पलर/टनेल	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६६०.०	७२५	
३२	माइनिङ्ग सर्भे हेल्पर	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६६०.०	७२५	
३३	सर्भेक्षक	व्यक्ति/दिन	९४०.०	९४०.०	१००५	
३४	अमिन	व्यक्ति/दिन	८८७.०	८८७.०	९५०	

क.सं.	ज्यामी/ढुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
ख.	ढुवानी दर रेट					
१	ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.२	२.२	२.४	
२	ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.९	२.९	३.१	
३	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.१	३.१	३.४	
४	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७	३.७	४.१	
५	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.४	२.४	२.७	
६	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७	३.७	४.१	
७	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.४	३.४	३.७	
८	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.१	४.१	४.५	
९	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याबिन जाली)	क्वी./कि.मी.	१५.०	१५.०	१६.५	
१०	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याबिन जाली)	क्वी./कि.मी.	२१.३	२१.३	२३.४	
११	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	१६.५	१६.५	१८.२	
१२	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२३.१	२३.१	२५.४	
१३	पैदल सजिलो सामान ढुवानी	के.जी./कोष	३.४	३.४	३.७	
१४	पैदल असजिलो सामान ढुवानी	के.जी./कोष	४.३	४.३	४.७	
१५	ह्युम पाइप ढुवानी					
	० देखि ५० कि. मी. दुरी सम्मको		१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको		१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	
	५० देखि १०० कि. मी. दुरी सम्मको		२० प्रतिशत खरिद मुल्यको		२० प्रतिशत खरिद मुल्यको	
	१०० देखि २०० कि. मी. दुरी सम्मको		२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको		२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	
	200 देखि ३०० कि. मी. दुरी सम्मको		३० प्रतिशत खरिद मुल्यको		३० प्रतिशत खरिद मुल्यको	
१६	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा लोड	प्रति ड्रम	६१.०	६१.०	६१.०	
१७	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा अनलोड	प्रति ड्रम	३८.०	३८.०	३८.०	
१८	सिमेन्टको बोरा लोड/अनलोड	बोरा	९.५	९.५	७.०	
१९	पोल ढुवानी					
१९.१	८-९ मिटर लामो काठ वा स्टिलको पोल ढुवानी	गोटा/कि.मी.	२३.५	२३.५	१५.०	
१९.२	८-९ मिटर लामो पि एस सि (आर सि सि) पोल ढुवानी	गोटा/कि.मी.	२८.५	२८.५	१६.०	
१९.३	१०-११ मिटर लामो स्टिलको पोल ढुवानी	गोटा/कि.मी.	२४.५	२४.५	१७.०	
१९.४	कंक्रिट मिक्सर (लिफ्ट भएको)	प्रति घण्टा	८००.०	८००.०	८००.०	
१९.५	कंक्रिट मिक्सर (लिफ्ट नभएको)	प्रति घण्टा	७००.०	७००.०	७००.०	
१९.४	ट्रान्सफर्मर ढुवानी	गोटा/कि.मी			५००	
१९.४.१	११ के.भि. ट्रान्सफर्मर लोड	गोटा			२१००	
१९.४.२	११ के.भि. ट्रान्सफर्मर अनलोड	गोटा			२१००	
१९.४.३	३३ के.भि. ट्रान्सफर्मर लोड	गोटा			३०००	
१९.४.४	३३ के.भि. ट्रान्सफर्मर अनलोड	गोटा			३०००	
१९.५	पि.एस.सि (आर सि सि)					
१९.५.१	पि एस सि. पोल लोड	गोटा			२३०	
१९.५.२	पि एस सि. पोल अनलोड	गोटा			२३०	
१९.६	स्टील ट्युबुलर पोल					

District Rate (Labour) Palpa -2078-79

क.सं.	ज्यामी/ढुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१९.६.१	स्टील ट्यूवुलर पोल लोड	गोटा			८९	
१९.६.२	स्टील ट्यूवुलर पोल अनलोड	गोटा			८९	
१९.७	ए.सि.एस.आर. तार					
१९.७.१	ए.सि.एस.आर. तार लोड	/कि.मी.			४००	
१९.७.२	ए.सि.एस.आर. तार अनलोड	/कि.मी.			३५०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१	सिमेन्ट					
१.१	नेपाली सिमेन्ट ५० के जी ओ पि सी	बोरा	७५२	७५२	६१८	
१.२	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी	बोरा	६६४	६६४	५३५	
१.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५	३५	५०	
१.४	सिलिका सिमेन्ट admixture	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
२	बालुवा					
२.१	बालुवा (धोएको) crusher	घ.मी.	३३००	३४००	३४००	
२.२	बालुवा (स्थानीय)	घ.मी.	१६००	१७००	१७००	
२.३	बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००	
	ग्रावल (स्थानीय)	घ.मी.	९५०	११००	११००	
३	गिट्टी					
३.१	<२० एम एम साइजको (फोरुवा/क्रसरको)	घ.मी.	३३००	३४००	३४००	
३.२	२०-४० एम एम साइजका(फोरुवा/क्रसरको)	घ.मी.	३२००	३३००	३३००	
३.३	गिट्टी ४० एम एम साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको	घ.मी.	१६५०	१७००	१७००	
३.४	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२३५०	२३५०	२३५०	
३.५	सब बेस ६३ एम एम डाउन	घ.मी.	२०००	२०००	२०००	
४	फलामे छड तथा तार फलामे छड (टी.एम.टी र टोर स्टिल)					
४.१	४-८ एम एम साइज	के.जी.	७९	७६	७६	
४.२	१०-२५ एम एम साइज	के.जी.	७७	७५	७५	
४.३	२५ एम एम साइजभन्दा माथि	के.जी.	७८	७५	७५	
४.४	बाइण्डीङ तार	के.जी.	९५	९५	९५	
४.५	W Beam क्र्याश बेरियर ३ मि मि	र.मी.	४७००	४७००	४८००	
४.६	H.T. Strand (Prestressing multistrand cables, each comprising 19 mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation, Class-II, HTS tendons)	मे.टन		१३१०००	१३२०००	
४.७	Corrugated HDPE sheathing duct	र.मी.		३००	३०५	
४.८	Tube anchorage set complete with bearing plate, permanent wedge etc.	गोटा		५४००	५४००	
५	काठ					
५.१	साल काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१६८०००	१६८०००	१७००००	
५.२	सिसौ काठ चिरान समेतको	घ.मी.	९५०००	९५०००	९५०००	
५.३	अन्य क. काठ चिरान समेतको	घ.मी.	४२०००	४२०००	४२०००	
६	ईटा चिम्नी भट्टाको					
६.१	प्रथम श्रेणी	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.२	चाइनिज मेसिनमेड	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.३	टुक्रा ईटा	घ.मी.	५२००	५२००	५२००	
६.४	सुर्खी	घ.मी.	३२५०	३२५०	३२५०	
६.५	स्थानीय लोकल ईटा चिम्नीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र)	हजार	१२५००	१३५००	१३५००	
६.६	स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र)	हजार	९५००	९५००	९५००	
७	ढुंगा					
७.१	फोरुवा(ब्लक स्टोन साइज)	घ.मी.	२४५०	२४५०	२४५०	
७.२	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२५००	२५००	२५००	
८	माटो (गारोको जोडाइमा प्रयोग हुने)	घ.मी.	३००	३००	३००	
९	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) सादा					
९.१	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	११६७२	११६७२	११६७२	
९.२	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	११२८८	११२८८	११२८८	
९.३	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	९८१०	९८१०	९८१०	
९.४	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	९४३२	९४३२	९४३२	
९.५	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	८६७५	८६७५	८६७५	

Bhattarai

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
९.६	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	८२८४	८२८४	८२८४	
९.७	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	७४८४	७४८४	७४८४	
९.८	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	६८७४	६८७४	६८७४	
९.९	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	६४५९	६४५९	६४५९	
	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) रङ्गीन					
९.१०	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१३९७४	१३९७४	१३९७४	
९.११	२४ गेज मेडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१३५२९	१३५२९	१३५२९	
९.१२	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१२४२४	१२४२४	१२४२४	
९.१३	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	११३१९	११३१९	११३१९	
९.१४	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	१०७८१	१०७८१	१०७८१	
९.१५	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	१०२८१	१०२८१	१०२८१	
९.१६	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	९३२८	९३२८	९३२८	
९.१७	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	८७००	८७००	८७००	
९.१८	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	८२४२	८२४२	८२४२	
१०	प्लेन सीट (नेपाल स्टेण्डर्ड)					
१०.१	२४ गेजको(सादा)(३' x ८' साइजको)	गोटा	१३१०	१३१०	१३१०	
१०.२	२६ गेजको(सादा)(३' x ८' साइजको)	गोटा	१२०९	१२०९	१२०९	
१०.३	२८ गेजको(रंगीन)(३' x ८' साइजको)	गोटा	८४६	८४६	८४६	
११	शिशा तथा ऐना					
११.१	३ एम.एम.	व.मी	६३०	६३०	६३०	
११.२	४ एम.एम.	व.मी	७३५	७३५	७३५	
११.३	५ एम.एम.	व.मी	९४५	९४५	९४५	
१२	प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका					
१२.१	३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२०५	२०५	२०५	
१२.२	४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२६०	२६०	२६०	
१२.३	६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	३६८	३६८	३६८	
१२.४	१० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७६०	७६०	७६०	
१२.५	१२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	८१०	८१०	८१०	
१२.६	टिक प्लाई	व.मी	३६०	३६०	३६०	
१२.७	सनमाइका	व.मी	२००	२००	२००	
१२.८	फोरमाइका	व.मी	३४०	३४०	३४०	
१२.९	Readymade Door					
	Plain 25 mm	व.मी	१८००	१८००	१८००	
	Plain 32 mm	व.मी	२०००	२०००	२०००	
	Teak 25mm	व.मी	१९००	१९००	१९००	
	Teak 32mm	व.मी	२३००	२३००	२३००	
	Flush Design 25mm	व.मी	३५००	३५००	३५००	
	Flush Design 32mm	व.मी	४०००	४०००	४०००	
१३	जाली (वायरमेस)					
१३.१	लामखुट्टे जाली (अल्मुनियम)	व.मी	२३०	२३०	२३०	
	लामखुट्टे जाली (स्टील)	व.मी	३५०	३५०	३५०	
१३.२	कुखुरे जाली	के.जी	१९०	१९०	१९०	
१३.३	बालुवा चाल्ने जाली	व.मी	१९२	१९२	१९२	
१३.४	गिट्टी चाल्ने जाली	व.मी	१९५	१९५	१९५	
१३.५	जाली (एक्सपण्डेड मेटल)	व.मी	२२५	२२५	२२५	
१४	नट बोल्ट, हुक, वासर, किला					
१४.१	८-१२ एम.एम. नट बोल्ट	के.जी	१९०	१९०	२००	
१४.२	८ एम.एम. साइजको जे वा एल हुक	के.जी	१५०	१५०	१५०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१४.३	विट्मिन वासर	गोटा	१	१	१	
१४.४	पैसे वासर	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
१४.५	कर्कटपाता ठोक्ने कांटी	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
१४.६	विभिन्न साइजको फलामे कीला	के.जी.	१००	१००	११०	
१५	**डोर स्टीड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल**					
१५.१	डोर स्टीड साधारण	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१५.२	क्लोजर	गोटा	२२१	२२१	२२१	
	क्लोजर (hydraulic)	गोटा	८१४	८१४	८१४	
१५.३	३" कब्जा	गोटा	१७	१७	१७	
१५.४	४" कब्जा	गोटा	२५	२५	२५	
१५.५	५" कब्जा	गोटा	४०	४०	४०	
१५.६	४" छेस्कीनी	गोटा	३०	३०	३०	
१५.७	६" छेस्कीनी	गोटा	१७	१७	१७	
१५.८	१२" छेस्कीनी	गोटा	१७	१७	१७	
१५.९	४" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१५.१०	६" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१६५	१६५	१६५	
१५.११	१२" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	२२०	२२०	२२०	
१५.१२	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	गोटा	३२	३२	३२	
१५.१३	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	गोटा	८०	८०	८०	
१५.१४	६" आल्मुनियम हेण्डल (साधारण)	गोटा	४०	४०	४०	
१५.१५	६" आल्मुनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	७०	७०	७०	
१५.१६	६" पित्तल हेण्डल (साधारण)	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१५.१७	६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	४१५	४१५	४१५	
१५.१८	१२" लामो लकीङ सेट (एलड्रप)	गोटा	२१०	२१०	२१०	
१५.१९	१२" लामो लकीङ सेट (मर्टिस)	गोटा	६६०	६६०	६६०	
१५.२०	१" पेचकिला(स्क्रु),१ प्याकेटमा १०० गोटा	प्याकेट	१००	१००	१००	
१५.२१	१.२५"- २" पेचकिला(स्क्रु),१ प्याकेटमा ५० गोटा	प्याकेट	१००	१००	१००	
१६	**काठको लिस्टी**					
१६.१	०.५"-१" कुकाठ काठको	र.मी.	२०	२०	२०	
१६.२	१"-१.५" कुकाठ काठको	र.मी.	२४	२४	२४	
१७	खास्सी	मी.	७५	७५	७५	
१८	तारब्रस	गोटा	५४	५४	५४	
१९	**पुटीङ**					
१९.१	छानाको प्वाल टाल्ने	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
	छानाको प्वाल टाल्ने(टेप)	र.मी.	१०६	१०६	१०६	
१९.२	विटुमिन फल्यास टेप (२ इन्च चौडाइ भएको)	र.मी.	९२	९२	९२	
१९.३	ग्लासफिक्स गर्ने (सिलिकोन) (450gm)	ट्युब	२७८	२७८	२७८	
२०	**वाटर प्रुफिङ एजेन्ट**					
२०.१	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
२०.२	संफ कीट	लि	२००	२००	२००	
२०.३	Concrete Admixture Plasticizer	लिटर	११०	११०	११०	
२१	**फलामको (ग्रील,ट्रस,सटर,एङ्गल,स्क्वायर पाइप)**					
२१.१	एम एस ग्रील (झ्याल ढोकामा लगाउने समेत)	के.जी.	१२६	१२६	१२६	
२१.२	कोल्याप्सेवल गेट (च्यानल) फिटिङ सहित	के.जी.	१३८	१३८	१३८	
२१.३	फलामे गेट फिटिङ सहित	के.जी.	१३६	१३६	१३६	
२१.४	फलामे ट्रस फिटिङ सहित	के.जी.	१३७	१३७	१३७	
२१.५	रोलिङ सटर फिटिङ सहित	के.जी.	१३८	१३८	१३८	
२१.६	होल्ड फास्ट	के.जी.	८८	८८	८८	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२१.७	फलामे एङ्गल	के.जी	८६	८६	८६	
२१.८	एम एस सीट (सायाक)	के.जी	८०	८०	८०	
२१.९	Alluminium Sheet with Retroreflective sheeting including lamination & lettering	व.मी	८०००	८०००	८०००	
२२	गेबियन तार					
२२.१	हेभी कोटेड	के.जी.	१००	१००	१००	
२२.२	मेडियम कोटेड	के.जी	९६	९६	९६	
२२.३	कमर्सियल	के.जी	९१	९१	९१	
२२.४	Wire mesh nettings	व.मी	२७०	२७०	२७०	
२३	काँडे तार (बारबेड वायर)					
२३.१	१२-१४ गेजसम्म	के.जी	१००	१००	१००	
२३.२	यु हुक	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
२४	पेन्टीङ सामाग्री:					
२४.१	ह्वाइट वास गर्ने चुना	के.जी.	१९	१९	१९	
२४.२	आयल बाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१७६	१७६	१७६	
२४.३	स्नो सेम	के.जी.	५५	५५	५५	
२४.४	चपरा	के.जी.	१३५०	१३५०	१३५०	
२४.५	प्राइमर (फलाम)	लि.	३१०	३१०	३१०	
२४.६	प्राइमर (काठ)	लि.	३३०	३३०	३३०	
२४.७	प्राइमर (भित्ती)	लि.	३१०	३१०	३१०	
२४.८	प्राइमर (बाहिरी)	लि.	४१५	४१५	४१५	
२४.९	ईनामेल पेन्ट	लि.	५००	५००	५००	
२४.१०	इमल्सन इन्टेरियल	लि	४२२	४२२	४२२	
२४.११	इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint)	लि	६००	६००	६००	
२४.१२	गुद/फेविकोल	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
२४.१३	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५२५	५२५	५२५	
२४.१४	डि.वी. लिन्सिड आयल	लि.	१०५	१०५	१०५	
२४.१५	वार्निस	लि.	१८०	१८०	१८०	
२४.१६	स्प्रीट	लि.	१३१	१३१	१३१	
२४.१७	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१४०	१४०	१४०	
२४.१८	रेड अक्साइड	लि.	३००	३००	३००	
२४.१९	विटुमिन VG-10 ग्रेड	के.जी	८०.०	७६.०	९९.१०	
	विटुमिन VG-30 ग्रेड		८२.०	७८.०	१००.७०	
२४.२०	Emulsion (65% Bitumen) HDP drum packed	के.जी	७५.०	७१.०	९५.८०	
	Emulsion (65% Bitumen) Ms drum packed	के.जी.			९२.००	
२४.२१	Anti striping agent	के.जी	३४३.०	३२६.०	३८०.००	
२४.२२	Geotextile cloth (200 gm / sq. m)/Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	व.मी	८६.०	८६.०	८६	
२४.२३	रोड मार्किङ पेन्ट	लि	५००.०	५००.०	५००	
२४.२४	Cats Eye	गोटा	५५०.०	५५०.०	५५०	
२४.२५	Thermoplastic paint	के.जी	२५०.०	२५०.०	२५०	
२४.२६	Glass bit	के.जी.	२४३.०	२४३.०	२४३	
२५	स्यानिटरी सामाग्रीहरु:					
२५.१	२२" x १६" वास बेसिन	गोटा	१३००.०	१३००.०	१५००.००	
२५.२	१८" x १२" वास बेसिन	गोटा	१०००.०	१०००.०	११५०.००	
२५.३	१.२५" व्यास सि पी वास वेसिन वेस्टेज चेन र रबर प्लग सहित	गोटा	२२२.०	२२२.०	२५५	
२५.४	१.२५" व्यास सि पी एल टैप प्लग सहित	गोटा	२८५.०	२८५.०	३२५	
२५.५	१/२" व्यास सि पी पिलर कौक	गोटा	६३०.०	६३०.०	७२५	
२५.६	०.५" x १८" पि भि सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१३०.०	१३०.०	१५०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२५.७	वास बेसिन चाइनिज को	गोटा	११४०.०	११४०.०	१३११	
२५.८	ऐना बाथरुमको लागि (२०" x १६")	गोटा	४८०.०	४८०.०	५५२	
२५.९	०.५" x १८" टावेल रड	गोटा	४२३.५	४२३.५	४८७	
२५.१०	फाइवर सोप डिस सामो	गोटा	१९५.०	१९५.०	२२४	
२५.११	स्टिल सोप डिस सामो	गोटा	२५०.०	२५०.०	२८७	
२५.१२	६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	२४०.०	२४०.०	२७६	
२५.१३	२" वेष्ट पाइप	गोटा	११५.०	११५.०	१३२	
२५.१४	३६"x १८" x ८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२४००.०	२४००.०	२७६०	
२५.१५	२७"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१८५०.०	१८५०.०	२१२७	
२५.१६	१६"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१३६०.०	१३६०.०	१५६४	
२५.१७	१८" डब्लु सी उडीसा प्यान(ट्रे टाइप)	गोटा	९६८.०	९६८.०	१११३	
२५.१८	१८" डब्लु सी प्यान(लोकल)	गोटा	७२६.०	७२६.०	८३४	
२५.१९	कमोड प्यान सेट Cistern, Pan समेत	गोटा	४११४.०	४११४.०	४७३०	
२५.२०	Consollation Model Porceline Sunction Commod set	गोटा		१२५००.०	१४३७५	
२५.२१	युरिनल सेट जेन्स ९"	गोटा	११४९.५	११४९.५	१३२१	
२५.२२	युरिनल सेट लेडिज ९"	गोटा	१०८६.०	१०८६.०	१२४८	
२५.२३	१३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिङ सिस्टर्न (प्लास्टीक)	गोटा	१८१५.०	१८१५.०	२०८७	
२५.२४	१३ लिटर क्षमताको लोलेभल फ्लसिङ सिस्टर्न(पोरसिलिन)	गोटा	४२३५.०	४२३५.०	४७७०	
२५.२५	१३ लिटर क्षमताको हेभी टाइप फ्लसिङ सिस्टर्न	गोटा	२२९९.०	२२९९.०	२६४३	
२५.२६	४" डायमिटर सावर रोज रिभोलविङ टाइप	गोटा	८४७.०	८४७.०	९७४	
२५.२७	३" डायमिटर ग्रिटिङ	गोटा	१०५.०	१०५.०	१२०	
२५.२८	६" x ३" टम्वलर एण्ड टयुव्रस होल्डर	गोटा	२६५.०	२६५.०	३०४	
२५.२९	४" डायमिटर एच डि पी काउल	गोटा	८५.०	८५.०	९७	
२५.३०	पानी टकी एच डि पी सिन्टेक्स वा सो सरह	लिटर	८.०	८.०	८	
२५.३१	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित २००० लि.	गोटा			३००८८	
२५.३२	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित १००० लि.	गोटा			१९०२७	
२५.३३	सोलार वाटर हिटर २०० लि. टैक १६ टयुव भएको	गोटा			३६८१४	
२६.३१	सोलार वाटर हिटर २५० लि. टैक २० टयुव भएको	गोटा			४६०१८	
२६.३२	सोलार वाटर हिटर ३०० लि. टैक २४ टयुव भएको	गोटा			५४८६७	
२६.३३	सोलार वाटर हिटर ३५० लि. टैक ३० टयुव भएको	गोटा			६९०२७	
२७.३१	2000 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट			३०५३१	
२७.३२	900 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट			९७३५	
२७.३३	Tubular Battery 150AH	गोटा			२३४५१	
२६	खानेपानी सम्बन्धी:					
२६.१	पि भी सी पाइप ४ Kg/cm^2:					
	१.५"(४५ मी मी) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	२"(६३ मी मी) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	२.५"(७५ मी मी) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	३"(९० मी मी) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	४"(११० मी मी) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	४.५"(१२५ मी मी) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	५"(१४० मी मी) व्यास		१९५	१९५	१९५	
	६"(१६० मी मी) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
२७	खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामाग्रीहरु:					
२७.१	धारा Galvanized With Steel					
	१/२" प्रमाणत २५० ग्राम					
	Angle Cock	गोटा	५००.००	५००.००	५००	

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Bib Cock	गोटा	५००.००	५००.००	५००	
	Long Body	गोटा	६००.००	६००.००	६००	
	Piller Cock	गोटा	६००.००	६००.००	६००	
	Mixture	गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००	
	१/२" बाथधारा ४५० ग्राम					
	Angle Cock	गोटा	६००.००	६००.००	६००	
	Bib Cock	गोटा	६००.००	६००.००	६००	
	Long Body	गोटा	७००.००	७००.००	७००	
	Piller Cock	गोटा	७००.००	७००.००	७००	
	Mixture	गोटा	१३००.००	१३००.००	१३००	
	1/2" बाथधारा ग्राम ५५०					
	Angle Cock	गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५	
	Bib Cock	गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५	
	Long Body	गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५	
	Piller Cock	गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५	
	Mixture	गोटा	१३२५.००	१३२५.००	१३२५	
२८	टायल तथा मार्वल					
२८.१	वाल ग्लेज टायल	व.मी.	६७०	६७०	६७०	
२८.२	ग्लेज फ्लोर टायल	व.मी.	७५०	७५०	७५०	
२८.३	मार्वल	व.मी.	१५४५	१५४५	१५४५	
२८.४	अक्जालीक एसिड (एच सि एल लिक्वड)	लिटर	८२	८२	८२	
२८.५	मैन पोलिस	के.जी.	३०९	३०९	३०९	
२८.६	कार्वोरण्डम ढुंगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१३६	१३६	१३६	
२८.७	मार्वल चिप्स	के.जी.	१४	१४	१४	
२८.८	४" x २.५" पि भि सी गल्ली ट्रैप	गोटा	३९१	३९१	३९१	
२८.९	छाप्ने ढुङ्गा (Flag Stone)					
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	व.फि.		८७	८७	
	१.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	व.फि.		१००	१००	
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	व.फि.		११७	११७	
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	व.फि.		१२७	१२७	
	२.५"-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	व.फि.		१६०	१६०	
२९	ह्युम पाइप					
२९.१	एन पी ३ क्लास हेभी ड्युटी					
	15 म.मी. व्यास	र.मी.	२४०५	२४०५	२२८५	
	20 म.मी. व्यास	र.मी.	२९७२	२९७२	२८२४	
	25 म.मी. व्यास	र.मी.	३६०८	३६०८	३४२७	
	30 म.मी. व्यास	र.मी.	४१०४	४१०४	३८९९	
	35 म.मी. व्यास	र.मी.	४५९९	४५९९	४३६९	
	40 म.मी. व्यास	र.मी.	५२३६	५२३६	४९७४	
	45 म.मी. व्यास	र.मी.	६०१४	६०१४	५७१३	
	50 म.मी. व्यास	र.मी.	६७२१	६७२१	६३८५	
	60 म.मी. व्यास	र.मी.	८०६६	८०६६	७६६३	
	70 म.मी. व्यास	र.मी.	१०१८७	१०१८७	९६७८	
	75 म.मी. व्यास	र.मी.	११६०२	११६०२	११०२२	
	80 म.मी. व्यास	र.मी.	१३०१८	१३०१८	१२३६७	

Scanned with CamScanner

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	90 से.मी ब्यास	र.मी.	१४७८६	१४७८६	१४०४७	
	100 से.मी ब्यास	र.मी.	१६४१३	१६४१३	१५५९३	
	120 से.मी ब्यास	र.मी.	१९२४३	१९२४३	१८२८१	
	150 से.मी ब्यास	र.मी.	२८२९८	२८२९८	२६८८४	
२९.२	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी					
	15 से.मी ब्यास	र.मी.	८८५	८८५	८४१	
	20 से.मी ब्यास	र.मी.	१०६१	१०६१	१००८	
	25 से.मी ब्यास	र.मी.	१२०३	१२०३	११४३	
	30 से.मी ब्यास	र.मी.	१४०४	१४०४	१३३३	
	40 से.मी ब्यास	र.मी.	२३३४	२३३४	२२१८	
	45 से.मी ब्यास	र.मी.	२७५९	२७५९	२६२१	
	50 से.मी ब्यास	र.मी.	२९०१	२९०१	२७५६	
	60 से.मी ब्यास	र.मी.	४६७०	४६७०	४४३७	
	70 से.मी ब्यास	र.मी.	४९५३	४९५३	४७०५	
	75 से.मी ब्यास	र.मी.	५५१८	५५१८	५२४२	
	80 से.मी ब्यास	र.मी.	६०८५	६०८५	५७८१	
	90 से.मी ब्यास	र.मी.	६०७१	६०७१	५७६८	
	100 से.मी ब्यास	र.मी.	८६३१	८६३१	८२००	
	120 से.मी ब्यास	र.मी.	९७६४	९७६४	९२७६	
	150 से.मी ब्यास	र.मी.	१६१३०	१६१३०	१५३२४	
३०	एम.एस ब्ल्याक पाइप मध्यम श्रेणी (विभिन्न साइजको)	के.जी	९०	९०	९०	
३१	Tools and Occupational Health and Safety Equipments					
	Simple Hand Tools					
	Pickaxe 2.5 Kg	No	४०१	४०१	४०१	
	Shovel	No	५८९	५८९	५८९	
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	५०३	५०३	५०३	
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४५५	४५५	४५५	
	Wheel Barrow	No	९५२३	९५२३	९५२३	
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१६८५	१६८५	१६८५	
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०९१	१०९१	१०९१	
	Measuring Tape(5m)	No	१६१	१६१	१६१	
	Foot Pump	No	१५९४	१५९४	१५९४	
	Mason Hammer	No	२५७	२५७	२५७	
	Rake (12 teeth,1.2 m length handle)	No	७८१	७८१	७८१	
	Curved knife (Hasiya) (400 gms)	No	३६४	३६४	३६४	
	Kodalo	No	५४६	५४६	५४६	
	Faruwa (1.8 kg)	No	९५२	९५२	९५२	
	Trowel	No	.१५०	१५०	१५०	
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३९	१३९	१३९	
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)					
	Safety Helmate	No	३१०	३१०	३१०	
	Self illumenation Jacket With Print	No	६४२	६४२	६४२	
	GumBoots	pair	७३८	७३८	७३८	
	GumBoots (with steel toe)	pair	१३००	१३००	१३००	
	Shoes	pair	५८९	५८९	५८९	
	Set of Flag (2)	pair	२१४	२१४	२१४	
	Mask	No	३४	३४	३४	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Raincoat (Simple)	No	१०५०	११५०	११५०	
	Traffic Cone	No	१०५९	१०५९	१०५९	
	Cap	No	३५३	३५३	३५३	
३२	खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard)					
	Heating Plate 3"	no	६००	६००	६००	
	Heating Plate 4"	no	६५०	६५०	६५०	
	Heating Plate 5"	no	८००	८००	८००	
	Heating Plate 6"	no	९००	९००	९००	
	Heating Plate 8"	no	१६५०	१६५०	१६५०	
	Heating Plate 10"	no	२२००	२२००	२२००	
	Heating Plate 12"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 10"	no	३००	३००	३००	
	Pipe Wrench 12"	no	३५०	३५०	३५०	
	Pipe Wrench 14"	no	४००	४००	४००	
	Pipe Wrench 18"	no	७००	७००	७००	
	Pipe Wrench 24"	no	१२००	१२००	१२००	
	Pipe Wrench 36"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 48"	no	३५००	३५००	३५००	
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००	२०००	२०००	
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००	२५००	२५००	
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००	३५००	३५००	
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००	३४००	३४००	
	Rechet Threader 1 1/4"-2"	Set	७०००	७०००	७०००	
	Rechet Threader 2 1/2"-3"	Set	८०००	८०००	८०००	
	Adjustable Wrench10"	No	२५०	२५०	२५०	
	Adjustable Wrench12"	No	३००	३००	३००	
	Adjustable Wrench15"	No	५००	५००	५००	
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Vice 3 No.	No	२००	२००	२००	
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 2 No	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Cutter 3 No	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 4 No.	No	४०००	४०००	४०००	
	Tool Box with Key	No	१३००	१३००	१३००	
	Teflon Cover	mtr	२५००	२५००	२५००	
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००	३००	३००	
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००	३००	३००	
	Hack Saw frame	No	१००	१००	१००	
	Hack Saw blade	No	२०	२०	२०	
	Oil Cane	No	५००	५००	५००	
	Rubber Gas Kit	No	२००	२००	२००	
	Teflon Tape	No	२०	२०	२०	
	Blow lamp	No	१५००	१५००	१५००	
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००	१०००	१०००	
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०	२५०	२५०	
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०	३५०	३५०	
	Spirit Level	No	२००	२००	२००	
	Mason Square 12"	No	२४०	२४०	२४०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Spirit Level	No	२००	२००	२००	
	Mason Square 12"	No	२६०	२६०	२६०	
	Mason Square 18"	No	३६०	३६०	३६०	
	Steel Brush	No	३०	३०	३०	
	Steel Pan	No	२००	२००	२००	
	Measuring Tape 3m	No	५०	५०	५०	
	Measuring Tape 5m	No	७५	७५	७५	
	Measuring Tape 30m	No	३००	३००	३००	
	Measuring Tape 50m	No	४००	४००	४००	
	Measuring Tape 100m	No	५००	५००	५००	
	Stone cutting hammer	No	२३०	२३०	२३०	
	Half round file 10"	No	२००	२००	२००	
	Half round file 12"	No	३००	३००	३००	
	Nail Hammer	No	२५०	२५०	२५०	
	Die Teeth 1/2"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 3/4"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1 1/4"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 1 1/2"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth2"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 2 1/2"	Set	१७००	१७००	१७००	
	Die Teeth 3"	Set	१९००	१९००	१९००	
	Die Teeth 4"	Set	२५००	२५००	२५००	
	Shovel	No	४३५	४३५	४३५	
	Pick Axe	No	४७०	४७०	४७०	
	Crow bar	No	१५००	१५००	१५००	
३३	Standard quality Tools (ISI or NS standard)					
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०	५८०	५८०	
	Pipe wrench 14"	Pc	६८०	६८०	६८०	
	Pipe wrench 18"	Pc	१२६०	१२६०	१२६०	
	Pipe wrench 24"	Pc	२१००	२१००	२१००	
	Adjustable wrench 12"	Pc	१०००	१०००	१०००	
	Heating plate 4"	Pc	१२८०	१२८०	१२८०	
	Heatingplate 6"	Pc	१९२०	१९२०	१९२०	
३४	बिजुली वायरिङ सम्बन्धी सामानहरु					
	एम एम कम्बाइन्ड सकेट	गोटा	१९२	१९२	१९२	
	५ पिन सकेट	गोटा	४३	४३	४३	
	१० एम्पियर फ्युज	गोटा	४३	४३	४३	
	इण्डिकेटर	गोटा	४३	४३	४३	
	स्वीच	गोटा	२८	२८	२८	
	होल्डर	गोटा	३४	३४	३४	
	घण्टी स्वीच	गोटा	३८	३८	३८	
	लिप्टी ३/४ इन्च प्लाष्टिक लम्बाई ६ फीट	गोटा	४३	४३	४३	
	लिप्टी १/२ इन्च प्लाष्टिक लम्बाई ६ फीट	गोटा	३२	३२	३२	
	मिलिङ गेज	गोटा	३२	३२	३२	
	४" x ४" पि.भि.सी बक्स र प्लेट	गोटा	२४	२४	२४	
	६" x ८" पि.भि.सी बक्स र प्लेट	गोटा	५४	५४	५४	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	६" x ८" पि.भि.सी.प्लेट	गोटा	२२	२२	२२	
	7" x ४" पि.भि.सी.प्लेट	गोटा	१५	१५	१५	
	८" x १0" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	३८	३८	३८	
	एस.एस.कम्बाइन्ड वक्स (सानो)	गोटा	२७	२७	२७	
	१६ एम्पियर किटकट	गोटा	३४	३४	३४	
	३/२० पि.भी.सी तार	क्वायल	१५६८	१५६८	१५६८	
	३/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	१०२७	१०२७	१०२७	
	७/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	२३७९	२३७९	२३७९	
	Multi Standard Flexible Copper Wire					
	0.50MM	क्वायल			७१७	
	0.75MM	क्वायल			१००५	
	1.0MM	क्वायल			१३१४	
	1.5MM	क्वायल			१९६५	
	2.5MM	क्वायल			३२२२	
	4.0MM	क्वायल			४९२६	
	6.0MM	क्वायल			७२७५	
	10.0MM	क्वायल			१२४७७	
	16.0MM	क्वायल			२३५८०	
	2/20MM	क्वायल			१७५५	
	2/22MM	क्वायल			१२९६	
	CONCENTRIC CABLE					
	10 SQ.MM	प्रति मि			६०	
	25 SQ.MM	प्रति मि			१३०	
	वल्व	गोटा	२०	२०	२०	
	LED Bulb 5 watt Warrenty	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	LED Bulb 7 watt Warrenty	गोटा	२३२	२३२	२३२	
	LED Bulb 9 watt Warrenty	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	६५	६५	६५	
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	९३	९३	९३	
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	१६८	१६८	१६८	
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	सब मिटर (चाइनिज)	गोटा	३४८	३४८	३४८	
	टेप	गोटा	११	११	११	
	मेन स्वीच	गोटा	१६२	१६२	१६२	
	वेड स्वीच	गोटा	११	११	११	
	टुपीन सकेट	गोटा	३२	३२	३२	
	घण्टी (साधारण)	गोटा	११७	११७	११७	
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२१६	२१६	२१६	
	क्लिप ३७ - ४३ मी.मी	गोटा	९	९	९	
	क्लिप ४० - ६२ मी.मी	गोटा	११	११	११	
	ट्युव लाईट बत्ती २ फीट/४फीट	गोटा	८२	८२	८२	
	चोक २०/४० वाट	गोटा	१४७	१४७	१४७	
	स्टार्टर होल्डर	गोटा	१०	१०	१०	
	स्टार्टर	गोटा	१०	१०	१०	
	४ फीट ट्युव लाइट सेट (एन.एस मार्क)	सेट	३४४	३४४	३४४	
	ट्युव लाईट २०-४० वाट	गोटा	८०	८०	८०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र.मी.	२४	२४	२४	
	किटकट ३२ एम्पियर	गोटा	८०	८०	८०	
	६"-८" डायमिटर डोम लाइट	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	एम.सी.बी.	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	वेदर प्रूफ ब्रैकेट लेम्प	सेट	२९५	२९५	२९५	
	१/२" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	२५	२५	२५	
	१" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	४६	४६	४६	
	१/२" क्लैम्प	गोटा	३	३	३	
	१" क्लैम्प	गोटा	७	७	७	
	१/२" एल्बो	गोटा	३	३	३	
	१" एल्बो	गोटा	६	६	६	
	१/२" टी	गोटा	३	३	३	
	१" टी	गोटा	६	६	६	
	१/२" जक्सन	गोटा	६	६	६	
	१" जक्सन	गोटा	१२	१२	१२	
	१/२" वेण्ड	गोटा	६	६	६	
	१" वेण्ड	गोटा	१२	१२	१२	
	१" लामो ग्रीप्स	गोटा	१	१	१	
३५	सामान वाहेक कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५९	५९	५९	
३६	सामान वाहेक सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४८	४८	४८	
३७	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ठ	५३२	५३२	५३२	
३८	सामान सहित सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ड	४५४	४५४	४५४	
३९	सिलिङ्ग फ्यान(४८")/उषा,बजाज वा सो सरह	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४०	इक्जहाउस्ट फ्यान मिडियम	गोटा	१९००	१९००	१९००	
४१	मिरर लाइट	गोटा	४००	४००	४००	
४२	टेलिफोन सकेट	गोटा	७०	७०	७०	
४३	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टे.लाइन)	गोटा	४५	४५	४५	
४४	एम.सी.बी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.)					
	४ वे	गोटा	४५	४५	४५	
	६ वे	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	८ वे	गोटा	४५०	४५०	४५०	
	१० वे	गोटा	६५०	६५०	६५०	
	१२ वे	गोटा	८५०	८५०	८५०	
	एम.सी.बी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४वे	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
	4 TPN Metal २० वे	गोटा	१९८०	१९८०	१९८०	
४५	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१५८४	१५८४	१५८४	
४६	मिटर बक्स (प्लाष्टिक)	गोटा	२०९	२०९	२०९	
४७	तार (Conductor)					
	0.03 Sq. inch Weasel ACSR Conductor	र.मी.	३८	३८	४०	
	0.05 Sq. inch Rabbit ACSR Conductor	र.मी.	५८	५८	६१	
	0.1 Sq. inch Dog ACSR Conductor	र.मी.	११०	११०	११५	
४८	स्टे आईटम					
	स्टे सेट (५ फीट)	सेट	१२१०	१२१०	१३३१	
	1.8 M dia. 16mm Stay Set (Rod , Plate, Eye ball, Turn Buckle)	सेट	१३८०	१३८०	१६०७	
	2.44 M dia. 19mm Stay Set(Rod , Plate, Eye Ball, Turn Buckle)	सेट	२२५०	२२५०	३१६४	
	Stay wire 7/12 SWG	के.जी.	१३०	१३०	१३७	
	Stay insulator LT	गोटा	८०	८०	८८	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Stay insulator HT	गोटा	९०	९०	१७६	
	स्टेप फल्याट (LT)	गोटा	५८	५८	५८	
४९	Earthing					
४९.१	Earthing Rod 6 Ft. (Copper Coated)	गोटा	११५५	११५५	१२७०	
४९.२	Earthing Wire (Copper)	के.जी.	११५५	११५५	१२७०	
४९.३	Earthing Plate 600x600x6 mm (Copper Coated)	गोटा			२१८९	
५०	**High Tension Cable**					
५०.१	33 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर			७५८	
५०.२	33 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर			२४२५	
५०.३	11 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर			६६२	
५०.४	11 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर			२३५०	
५१.०	11 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	५१९८	५१९८	५७१७	
५२.०	9 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	६३००	६३००	६९३०	
५३.०	33 kV DO Fuse Set three nos.	सेट			१७१५१	
५४.०	27 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट			८४९६	
५५	**Cut Out Fuse**					
५१.१	200 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	१६००	१६००	१७६०	
५१.२	300 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	१८००	१८००	१९८०	
५१.३	400 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२०००	२०००	२२००	
५१.४	500 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट			२४२०	
५६	**ABC Cable**					
५६.१	25 mm2 ABC Cable	मिटर	१७३	१७३	१९०	
५६.२	50 mm2 ABC Cable	मिटर	२८९	२८९	३१८	
५६.३	70 mm2 ABC Cable	मिटर			५०८	
५६.४	95 mm2 ABC Cable	मिटर	५५०	५५०	६०५	
५६.५	120 mm2 ABC Cable	मिटर			८४०	
५७	**Cable Lock**					
५७.१	35 mm2 Cable Lock	गोटा			९५	
५७.२	50 mm2 Cable Lock	गोटा			१३०	
५७.३	70 mm2 Cable Lock	गोटा			१५०	
५७.४	90 mm2 Cable Lock	गोटा			१९०	
५७.४	120 mm2 Cable Lock	गोटा			२१०	
५८	D Iron with Shackle Insulator and Nut Bolt	सेट	१४४	१४४	१५०	
५९	11 kV Disk Insulator	गोटा	८६६	८६६	९४५	
६०	11 kV Tension Clamp	सेट	६३५	६३५	६५५	
६१	33 kV Tension Clamp	सेट			७३०	
६२	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	४६२	४६२	५००	
६३	33 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	१३८६	१३८६	१४२५	
६४	6 mm2 Concentric Cable	मिटर	२५	२५	२७.०	
६५	16 mm2 Concentric Cable	मिटर			५५	
६६	**Full Galvanised Iron**					
६६.१	Iron channel	के.जी.	१५६	१५६	१६०	
६६.२	Full Galvanised Iron Channel	के.जी.	१७०	१७०	१७५	
६६.३	Full Galvanised Pole Camp	के.जी.	१६२	१६२	१७५	
६६.४	Full Galvanised Steel Tubular Pole	के.जी.	१३५	१३५	१४८	

Bhattarai

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
६६.५	Full Galvanised Nut Bolt	के.जी			२०३	
६७	**4-Core Cable**					
	25 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी			३६८	
६७.१	50 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी	४८९	४८९	५१०	
६७.२	70 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी	५५४	५५४	५७५	
	पोल सम्बन्धी					
६८	PSC POLE पी.एस.सी.पोल					
	८ मीटर लामो psc pole	गोटा	७०३४	७०३४	७०३४	
	९ मीटर लामो psc pole	गोटा	७३९२	७३९२	७३९२	
	११ मीटर लामो psc pole	गोटा	१४६६९	१४६६९	१४६६९	
६९	10 Core Control Cable	मिटर			१२११	
७०	**Transformer**					
७०.१	25 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	२३००००	२३००००	२५२०००	
७०.२	50 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	३६५०००	३६५०००	३६५०००	
७०.३	100 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	५७५०००	५७५०००	५७५०००	
७०.४	150 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा			७२००००	
७०.५	200 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा			९२१५१०	
७०.६	25 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा			३३१४७०	
७०.७	50 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा			४६२२४०	
७०.८	100 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा			६४४४००	
७०.९	150 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा			८५५०००	
७०.१०	200 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा			१०६२०००	
७१.००	Line seperator 2 wire	गोटा			२००	
७२.००	Line seperator 3 wire	गोटा			३००	
७३.००	Line seperator 4 wire	गोटा			४००	
######	PG Clamp for Weasel conductor	गोटा			४००	
७५.००	PG Clamp for Rabbit conductor	गोटा			६२५	
७६.००	PG Clamp for Dog conductor	गोटा			८४०	
७७.००	Suspension Clamp	गोटा			९५०	
७८.००	Anchor Clamp 95 mm 4-core	गोटा			९००	
७९.००	Connector 6-25 mm	गोटा			११०	
######	Tester	गोटा			१५०	
८१.००	6 A MCB	गोटा			३३०	
८२.००	Nose Pliers	गोटा			८२५	
८३.००	Combination Pliers	गोटा			११००	
######	Screw Driver Set	सेट			१८५५	
######	TOD Meter Box Two Door	गोटा			१००००	
८६.००	Safety Belt	गोटा			७७५३	
८७.००	Safety Helmet	गोटा			९१०	
######	Conductor Strenging Vice Two Ton	सेट			१०६०२	
######	11 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट			२२०००	
९०.००	33 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट			५९५७२	
९१.००	Cutting 2 m on both sides of the Lines for 1 km (4000 sq m), HT Bush Cutting	कि.मी.			९१०८	
९२.००	Cutting 1 m on both sides of the Lines for 1 km (2000 sq m), LT Bush Cutting	कि.मी.			३०३६	

Bhattarai

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
९३	माइर्को हाइर्डो					
	Service cable 4mm²	र.मि.	२८	२८	२९	
	Lighting Aresster 0.5 KV LT	सेट	६६०	६६०	६७३	
	Earthing Plate 600x600x3	के.जी.	१३२०	१३२०	१३४६	
	Shackle insulator 4"	गोटा	८८	८८	९०	
	D-Iron & L-Pin 4"	के.जी.	१६२	१६२	१६५	
	Stay Rod , Bow & Thimble	सेट	१३००	१३००	१३२६	
	ELC Circuit Board	सेट	२५०००	२५०००	२५५००	
	Siren Board	सेट	७०००	७०००	७१४०	
	UV/OV trip board	सेट	५०००	५०००	५१००	
	Extension board	गोटा	८०००	८०००	८१६०	
	Volt meter0-500 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०	९५०	९६९	
	Volt meter0-300 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०	९५०	९६९	
	Hz meter 45x55 Hz (900mmx900mm)	गोटा	१६००	१६००	१६३२	
	Volt selector switch	गोटा	७५०	७५०	७६५	
	Hour meter (45mmx45mm)	गोटा	१२००	१२००	१२२४	
	Energy meter	गोटा	६५००	६५००	६६३०	
	Heat Sink 5"x6"	गोटा	६५०	६५०	६६३	
	Heat Sink 5"x9"	गोटा	८००	८००	८१६	
	Heat Sink fan system 5"x7"	गोटा	३७५०	३७५०	३८२५	
	Cooling fan 220 V	गोटा	६००	६००	६१२	
	D.O Fuse set	सेट	६०५०	६०५०	६१७१	
	D.O. Operating rod	गोटा	४९५०	४९५०	५०४९	
	D.O. fuse 0.5A, 1A, 2A	गोटा	१५०	१५०	१५३	
	Clamp meter AC/DC	गोटा	६०००	६०००	६१२०	
	Transformer (NEEK or equivalent) 25 KVA		२३००००	२३००००	२३४६००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 50 KVA		३६५०००	३६५०००	३७२३००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 100 KVA		५७५०००	५७५०००	५८६५००	
	Ladder folding10X10"	गोटा	१२१००	१२१००	१२३४२	
९४	कृषि					
	न्युटन बि. टुनीको २ तले मौरी घार (२० फ्रेमको सेट)	गोटा	३८००	४२००	५०००	
	न्युटन बि. उत्तिस वा अन्यको २ तले मौरी घार (२० फ्रेमको सेट)	गोटा	३४००	३४००	३५००	
	टुनीको फ्रेममा आंप को न्युटन बी दुई तले घार (२० फ्रेमको सेटको)	गोटा	३४५०	३४५०	३५५०	
	५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित	गोटा	३६००	३६००	३७००	
	आधार चाका १ केजीको	गोटा	१३००	१३००	१३००	
	बिभेल (टोपी) ठुलो साइज	गोटा	६००	६००	६००	
	बिभेल (टोपी) सानो साइज	गोटा	५५०	५५०	५५०	
	पंजा कपडाको	एक जोडी	५००	५००	५००	
	पंजा प्लास्टिकको बाक्लो	एक जोडी	३५०	३५०	३५०	
	पंजा प्लास्टिकको पातलो	गोटा	२००	२००	२००	
	मौरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा	५००	५००	५००	
	मौरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	हाइप टुल	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	मौरी उठाउने/ छोप्ने झोला (स्वार्म बेग)	गोटा	६००	६००	६००	
	महदानी (तेराना) ठुलो (स्टिलको)	गोटा	१००००	१००००	१००००	

Bhattarai

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	महदानी (सेराना) सानो (टिनको)	गोटा	७५००	७५००	७५००	
	महदानी (जस्तापाताको)	गोटा	९०००	९०००	९०००	
	सेराना आधार चाका प्रेस	गोटा	८०००	८०००	८०००	
	सेराना आधार चाका रोलर मेशिन	गोटा	९००००	९००००	९००००	
	धुवादानी (स्टील)	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	धुवादानी (टीन)	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	मौरीको स्टिकर (लेखाई)	गोटा	३०	३०	३०	
	मौरी खाली घार ढुवानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.मि	७	७	७	
	मौरी खाली घार ढुवानी (पक्की सडक)	प्रति कि.मि	६	६	६	
	मौरी गोला सहित घार पेकिङ	गोटा	१००	१००	१००	
	आधार चाका बनाउने सिमेन्ट साचो	गोटा	६०००	६०००	६०००	
	क्वीन गेट	गोटा	१००	१००	१००	
	क्वीन केज	गोटा	१००	१००	१००	
	क्वीन एक्सुलेडर	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	हाइभ टुल	गोटा	५००	५००	५००	
१५	**पशु सेवा**					
	मठ (सि.ओ थ्री र फोर)	गाना	२/-	२/-	३	
	जै	के.जी	६०/-	६०/-	८०	
	बार्षिम	के.जी	३००/-	३००/-	३००	
	भेच	के.जी	१२०/-	१२०/-	१२०	
	बाजरा /सुडान	के.जी	१३०/-	१३०/-	१३०	
	टियोसेन्टी	के.जी	१३०/-	१३०/-	१३०	
	पाल्पा स्टाईलो	के.जी	१०००/-	१२००	१२००	
	मोलासेस	के.जी	३००/-	३००/-	३००	
	डालेघांसका विरुवाहरु	गोटा	५/-	१०/-	१०	
	भटे	के.जी	३००/-	३००/-	३००	
	ग्लाईसीन	के.जी	२००/-	२००/-	२००	
	बटरफ्लाई पि	के.जी	२००/-	२००/-	२००	
	डींपल डींपल	के.जी	२००/-	२००/-	२००	
	डिस्मोडियम	के.जी	२००/-	२००/-	२००	
	मोलाटो ,पास्पालम	स्लिप	१/-	१/-	१	
	सम्वासेटारिया	स्लिप	१/-	१/-	१	
	किम्वु पोलीपट	गोटा	७/-	१०/-	१०	
	राई खानियोको विरुवा	गोटा		७/-	२०	
	सि ओ ५	गोटा		५/-	५	
१६	**बन**					
१	रुख कटान गर्ने					
	समथर जमिनमा	घ.फि.		१३.२	१४.५	
	सामान्य भिरालो जमिनमा	घ.फि.		१९.८	२२	
	भिरालोमा	घ.फि.		२४.२	२६.५	
१.१	सेक्सनिङ्ग गर्ने	घ.फि.		८.८	९.५	
१.२	बांक्रा हटाउने	घ.फि.		५.५	६	
१.३	नापी तथा नम्बरिङ्ग गर्ने	घ.फि.		३.३	३.५	

District Rate (Materilas) Palpa 078/079

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१.४	गोलिया यार्डिङ्ग गर्ने	घ.फि.		१६.५	१८	
१.५	गोलिया काठ लोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.		१९.८	२१.५	
	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.		१३.२	१४.५	
	पाईलिङ्ग गर्ने	घ.फि.		११	१२	
	ढुवानी ५ कि.मी. सम्म	घ.फि.		३३	३६	
२	ढुवानी ५ की.मी सम्म दाउरा कटान मुछान गर्ने	चट्टा		२७५०	३०२५	
२.१	यार्डिङ्ग गर्ने (20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		१६५०	१८१५	
२.२	लोडिङ्ग गर्ने(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		१६५०	१८१५	
२.३	अनलोडिङ्ग गर्ने(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		९९०	१०८९	
२.४	ढुवानी(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		२४२०	२६६२	
२.५	घाटगद्दी गर्ने	चट्टा		३९	४२.९	
२.६	चट्टा निर्माण(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		११००	१२१०	
३	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन खर्च					
३.१	तेजपात संकलन	के.जी.			२५	
३.२	दालचिनी बोक्रा संकलन	के.जी.			३५	
३.३	गिठी तथा काउलो बोक्रा संकलन	के.जी.			३०	
३.४	चुत्रो बोक्रा संकलन	के.जी.			३०	
४	बिरुवा					
४.१	बोधिचित्त अगरउड समेतका बहुमुल्य प्रजातीका बहुवर्षे बिरुवा	गोटा			५००	
४.२	रुद्राक्ष तथा श्रीखण्ड बिरुवा	गोटा			२५०	
४.३	कुरीलो बिरुवा	गोटा			२५	
४.४	गुर्जो बिरुवा	गोटा			१५	
४.५	किम्बु बिरुवा पोलिथिन	गोटा			१५	
४.६	टिमुर बिरुवा	गोटा		४५	५०	
४.७	तेजपात बिरुवा	गोटा		१७	२५	
५	गोठेमल	के.जी.			५	
	अम्रिसो (जरा समेत)	गोटा	७	७	७	
	नेपियर सेट	गोटा	२.२	३	३	
	बाँस राइजोम सहित	गोटा	१३८	१३८	२५०	
	पोलिथिन टयुव (२०० गेज)	के.जी	३००	३००	३००	
	निगालो (जरा सहित)	गोटा	१०	१०	१०	
	बाँस	गोटा	१२५	१२५	१७५	
	तेजपात बिरुवा (पोलिथिन)	गोटा	१७	१७	२५	
	टिमुर बिरुवा (थैली)	गोटा	३५	४५	४५	
	चिउरी लगायत जडिबुटी बिरुवा	गोटा		२५	२५	
	बाँसको कटिङ बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	लौठ सल्ला बिरुवा	गोटा	३५	३५	३५	
	ओखर बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	कपुर बिरुवा	गोटा	२०	२०	२५	
	लप्सी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५	
	चिराइतो बिरुवा	गोटा	६	६	६	
	धुपी बिरुवा	गोटा	१७	१७	१७	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	खर	मुठा	११	११	११	
	कफी	गोटा	१५	१५	१५	
	लहरे पिपल	गोटा	१५	१५	१५	
	बहुवर्षिय बिरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (निजी नर्सरी बाट)	गोटा	५००	५००	५००	
	विविध					
९७	डोरी नरिवल	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
९८	दाउरा	के.जी.	१०	१०	१०	
९९	खाली जुट बोरा: नयाँ ठूलो	गोटा	११	११	११	
१००	खाली जुट बोरा: पुरानो	गोटा	२५	२५	२५	
१०१	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०	
१०२	१२' x १२' प्लाष्टिक त्रिपाल	गोटा	६४०	६४०	६४०	
१०३	पोलिथिन सीट (५००गेज)	र.मी.	१३	१३	१३	
१०४	ट्रान्सप्यारेन्ट सीट					
	०.६ मी.मी मोटाई	व.मी	६३५	६३५	६३५	
	०.८ मी.मी मोटाई	व.मी	७८५	७८५	७८५	
	१.२ मी.मी मोटाई	व.मी	१००१	१००१	१००१	
	१.२ मी.मी मोटाई	गोटा	१५७०	१५७०	१५७०	
१०५	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	४२५	४२५	४२५	
१०६	नाइलनको डोरी	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
१०७	६० से.मी. म्यानहोल कभर	गोटा	२०००	२०००	२०००	
१०८	पर्दा सम्बन्धी					
	पर्दाको पाइप(आल्मुनियम)	र.मी	८४	८४	८४	
	पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	र.मी	११५	११५	११५	
	इन्ड क्याप(आल्मुनियम)	गोटा	२१	२१	२१	
	इन्डक्याप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	गोटा	२९	२९	२९	
	हुक(१०० पिसको प्याकेट)	प्याकेट	१८५	१८५	१८५	
१०९	प्लाष्टिक पोखरीको लागि					
	४५ जी.एस.एम.	व.मी.	५०	५०	५०	
	७० जी.एस.एम.	व.मी.	६०	६०	६०	
	९० जी.एस.एम.	व.मी.	६८	६८	६८	
	१२० जी.एस.एम.	व.मी.	८९	८९	८९	
	१५० जी.एस.एम.	व.मी.	१३६	१३६	१३६	
	२०० जी.एस.एम.	व.मी.	१८८	१८८	१८८	
११०	३ मी.मी. बाक्लो **UPVC** सिटले छाना छाउने					
	३ मी.मी. बाक्लो **UPVC** सिट(छाना छाउने)	व.मी.	१४२८	१४२८	१४२८	
	३ मी.मी. बाक्लो **UPVC** सिट(धुरी छाउने) 2' x 3' 5"	र.मी.	१३८०	१३८०	१३८०	
१११	जे हुक	गोटा	८	८	८	
११२	क्लीप	गोटा	९	९	९	
	३ " किल्ला	गोटा	१३	१३	१३	
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
	२.० " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.० " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
११३	**UPVC Door/Windows**					

Bhattarai

Scanned with CamScanner

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६५०	६५०	५८५	
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७५०	७५०	६७५	
	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६७५	६७५	६०८	
११४	रेडिमेड झ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलीङ्ग तथा छानाहरु					
१	**IRON DOOR/WINDOWS/VENTILATION**					
१.१	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of Size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded Iron Sheet Incuding Holdfast,hing etc.	R.ft			२७०	
१.२	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Incuding 4mm plain glass and accessories and fitting all complete .	Sq.Ft			६१०	
१.३	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Incuding 4mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	Sq.Ft			६५०	
१.४	Powder Coated Almunium Window/Ventilation Frame of Size 38mmX20mm and fitting all complete	Sq.Ft			४२५	
२	**Readymade Fiber Door**					
२.१	Fiber Singel Simple panel	Sq.Ft			७०८	
२.२	Fiber dauble simply desigined panel	Sq.Ft			७९६	
२.३	Fiber daauble desigined panel	Sq.Ft			११९५	
२.४	28mm fiber lamination board	Sq.Ft			३१०	
	Puff Panel (Roofing Panel)					
२.५	38mm thick panel	Sq.Ft			१९९	
२.६	40mm thick panel	Sq.Ft			२१७	
२.७	75mm thick panel	Sq.Ft			२७०	
	Puff Panel (Wall Panel)					
२.८	30mm thick panel	Sq.Ft			१६८	
२.९	40mm thick panel	Sq.Ft			१९०	
२.१०	50mm thick panel	Sq.Ft			२०८	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२.११	65mm thick panel	Sq.Ft			२३५	
२.१२	75mm thick panel	Sq.Ft			२५२	
३	**Readymade RCC door, Window & arc frames**					
३.१	Readymade RCC door, Window & frames of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar incuding arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft			२३६	
३.२	Readymade RCC Ventilation of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar incuding arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft			२३६	
३.३	Readymade RCC Doors & Window Arc Frame (Semi Circular) of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar incuding arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft			४७५	
४	**Ceilings Works**					
४.१	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8mm thick panels including all necessary support fixtures.	Sq.Ft			२२५	
४.२	Providing and fixing Gypsum Board including all necessary support fixtures.					
५	**Roofing Works**					
५.१	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet					
	0.8mm thick plain	प्रति.व फि.			११५	
	0.8mm thick corrugated	प्रति.व फि.			१२७	
११५	**स्टेनलेस स्टील रेलीङ.**					
	४ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३२८०	३२८०	३२८०	
	३ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	२९५२	२९५२	२९५२	
	३ लाईन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	२७८८	२७८८	२७८८	
	स्टानलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	४५०	४५०	४५०	
	स्टानलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च)	र.मी.	३५०	३५०	३५०	
	स्टानलेस स्टील पाईप (१ इन्च)	र.मी.	२५०	२५०	२५०	
११६	**कम्पोजीट प्यानल**					
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	ब. मी.	१६२८	१६२८	१६२८	
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	ब. मी.	१२५०	१२५०	१२५०	
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	ब. मी.	१०४०	१०४०	१०४०	
११७	Hessian jute	ब मी	४०	४०	४०.००	
११८	**Water proofing Treatment**					
	Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	७३५	७३५	७३५	
	Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	११५५	११५५	११५५	
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	५३	५३	५३	
११९	**Water Repellent Coating**					
१२०	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	३१५	३१५	३१५	
१२१	**Structural Strengthening and retrofitting Works**					
	FYFE wrap carbon fiber	व.फी.	१७३३	१७३३	१७३३	
१२२	**Cementious Injection**					
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००	३००	३००	
१२३	**Epoxy Injection**					
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३	८४५३	८४५३	
१२४	**PU Injection**					
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
१२५	**Concrete Admixture**					
	MC Zentrament F BV -high early strength superplasti	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Zentrament Super BV -Super plasticizer and wa	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०	३८०	३८०	
१२६	**Water Proofing Membrane**					
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Lexcar	के.जी.	८८०	८८०	८८०	
१२७	**CPVC Pipe and fittings PLUMBING SYSTEM**					
	CPVC PIPE SDR -11					
	15mm dia	र.मी.		१३१	१३५	
	20mm dia	र.मी.		२०४	२१०	
	25mm dia	र.मी.		२९९	३१०	
	32mm dia	र.मी.		४४४	४५०	
	40mm dia	र.मी.		६३१	६३५	
	50mm dia	र.मी.		१०६४	१०७५	
	Ball Valve(normal)					
	15mm dia	गोटा		२२१	२३०	
	20mm dia	गोटा		३४१	३५०	
	25mm dia	गोटा		५६०	५८०	
	32mm dia	गोटा		९९४	१०००	
	40mm dia	गोटा		१६६०	१६७५	
	50mm dia	गोटा		२४६०	२४७०	
	step over bend					
	15mm dia	गोटा		१०४	११०	
	20mm dia	गोटा		१५०	१६०	
	25mm dia	गोटा		२९४	३००	

District Rate (Materilas) Palpa 078/079

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Elbow 90^0					
	15mm dia	गोटा		१७	१८	
	20mm dia	गोटा		३१	३५	
	25mm dia	गोटा		५८	६०	
	32mm dia	गोटा		११७	१२०	
	40mm dia	गोटा		१६९	१७५	
	50mm dia	गोटा		३७२	३८०	
	Elbow 45^0					
	15mm dia	गोटा		२२	२३	
	20mm dia	गोटा		३२	३४	
	25mm dia	गोटा		५१	५५	
	32mm dia	गोटा		८९	९५	
	40mm dia	गोटा		२०८	२१०	
	50mm dia	गोटा		४७९	४८५	
	coupler (socket)					
	15mm dia	गोटा		१३	१३	
	20mm dia	गोटा		२२	२२	
	25mm dia	गोटा		३८	३८	
	32mm dia	गोटा		७६	७६	
	40mm dia	गोटा		१२३	१२३	
	50mm dia	गोटा		२६०	२६०	
	Equal Tee					
	15mm dia	गोटा		२१	२१	
	20mm dia	गोटा		४३	४३	
	25mm dia	गोटा		७४	७४	
	32mm dia	गोटा		१५५	१५५	
	40mm dia	गोटा		२३३	२३३	
	50mm dia	गोटा		५०४	५०४	
	Cross Tee					
	15mm dia	गोटा		५४	५४	
	20mm dia	गोटा		१०२	१०२	
	25mm dia	गोटा		१९६	१९६	
	Union					
	15mm dia	गोटा		१३३	१३३	
	20mm dia	गोटा		२०९	२०९	
	25mm dia	गोटा		२४८	२४८	
	32mm dia	गोटा		३६४	३६४	
	40mm dia	गोटा		५२०	५२०	
	50mm dia	गोटा		८५३	८५३	
	End cap					
	15mm dia	गोटा		१३	१३	
	20mm dia	गोटा		२०	२०	
	25mm dia	गोटा		३०	३०	
	32mm dia	गोटा		५१	५१	
	40mm dia	गोटा		८३	८३	

District Rate (Materilas) Palpa 078/079

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	50mm dia	गोटा		१५०	१५०	
	SINGLE UNION COMPACT BALL VALVE					
	15mm dia	गोटा	१२७	२१७	२१७	
	20mm dia	गोटा	१४४	३६६	३६६	
	25mm dia	गोटा	१६०	६१८	६१८	
	32mm dia	गोटा	१५२	१०५२	१०५२	
	40mm dia	गोटा	१६४	१७७१	१७७१	
	50mm dia	गोटा	३५९	२६२४	२६२४	
	MALE THREADED ADAPTER BRASS					
	15mm dia	गोटा	१७०	२०१	२०१	
	20mm dia	गोटा	१६४	२७७	२७७	
	25mm dia	गोटा	२०६	४८३	४८३	
	32mm dia	गोटा	२३४	१०६६	१०६६	
	40mm dia	गोटा	६९५	१३१०	१३१०	
	50mm dia	गोटा	१०४५	२३४६	२३४६	
	FEMALE THREADED ADAPTER BRASS					
	15mm dia	गोटा	१७०	२०८	२०८	
	20mm dia	गोटा	१६४	२७८	२७८	
	25mm dia	गोटा	२०६	५०७	५०७	
	32mm dia	गोटा	२३४	९७०	९७०	
	40mm dia	गोटा	६९५	१२०७	१२०७	
	50mm dia	गोटा	१०४५	१९६४	१९६४	
	FEMALE THREADED ELBOW BRASS					
	1/2*1/2	गोटा	१३१	१०३	१०३	
	3/4*3/4	गोटा	१८६	१५०	१५०	
	3/4*1/2	गोटा	१९४	१०६	१०६	
	1*1/2	गोटा	२५४	१६९	१६९	
	MALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२१८	२१८	
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३५२	३५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	४९४	४९४	
	FEMALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१५६	१५६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	१९९	१९९	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२५३	२५३	
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४०२	
	MALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	

District Rate (Materilas) Palpa 078/079

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२२२	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	२७७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	२८४	
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	MALE UNION					
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	REDUCTION coupler					
	3/4*1/2	गोटा	१९	२५	२५	
	1*1/2	गोटा	२६	३५	३५	
	1*3/4	गोटा	२८	३६	३६	
	1-1/4*1/2	गोटा	४०	९६	९६	
	1-1/4*3/4	गोटा	४४	९८	९८	
	1-1/4*1	गोटा	५५	१०३	१०३	
	1-1/2*1/2	गोटा	७१	११९	११९	
	1-1/2*3/4	गोटा	७८	१३७	१३७	
	1-1*1/2	गोटा	८२	१४३	१४३	
	1-1/2*1-1/4	गोटा	९७	१५०	१५०	
	2*3/4	गोटा	१४४	२६०	२६०	
	2*1	गोटा	१४९	२०८	२०८	
	2*1-1/4	गोटा	१५०	२३३	२३३	
	2*1-1/2	गोटा	१५४	२२९	२२९	
	REDUCTION TEE					
	3/4*1/2	गोटा	३४	४५	४५	
	1*1/2	गोटा	५३	६७	६७	
	1*3/4	गोटा	५९	७३	७३	
	1-1/4*1/2	गोटा	८३	१९२	१९२	
	1-1/4*3/4	गोटा	९०	२०५	२०५	
	1-1/4*1	गोटा	९५	१२१	१२१	
	1-1/2*1/2	गोटा		२९५	२९५	
	1-1/2*3/4	गोटा	१८८	३१४	३१४	
	1-1*1/2	गोटा	१९३	२११	२११	
	1-1/2*1-1/4	गोटा	२०५	२७०	२७०	
	2*3/4	गोटा	२४६	४१९	४१९	
	2*1	गोटा	२४७	४२४	४२४	
	2*1-1/4	गोटा	२५०	४५२	४५२	
	2*1-1/2	गोटा	२७४	४६२	४६२	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	REDUCING ELBOW					
	3/4*1/2	गोटा	२६	४५	४५	
१२८	ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM					
	PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER					
	40mm dia	र.मी.	९५	९५	९५	
	50mm dia	र.मी.	१३६	१३६	१३६	
	63mm dia	र.मी.	२१५	२१५	२१५	
	PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER					
	32mm dia	र.मी.	८२	८२	८२	
	40mm dia	र.मी.	१२७	१२७	१२७	
	50mm dia	र.मी.	१९८	१९८	१९८	
	63mm dia	र.मी.	३०८	३०८	३०८	
	PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER	र.मी.				
	20mm dia	र.मी.	४८	४८	४८	
	25mm dia	र.मी.	७४	७४	७४	
	32mm dia	र.मी.	११८	११८	११८	
	40mm dia	र.मी.	१८६	१८६	१८६	
	50mm dia	र.मी.	२८९	२८९	२८९	
	63mm dia	र.मी.	४८०	४८०	४८०	
	PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER					
	16mm dia	र.मी.	४४	४४	४४	
	20mm dia	र.मी.	६६	६६	६६	
	25mm dia	र.मी.	१०८	१०८	१०८	
	32mm dia	र.मी.	१७३	१७३	१७३	
	40mm dia	र.मी.	२६९	२६९	२६९	
	50mm dia	र.मी.	४१९	४१९	४१९	
	63mm dia	र.मी.	६६०	६६०	६६०	
	PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER					
	16mm dia	र.मी.	४७	४७	४७	
	20mm dia	र.मी.	८०	८०	८०	
	25mm dia	र.मी.	१२५	१२५	१२५	
	32mm dia	र.मी.	२०३	२०३	२०३	
	40mm dia	र.मी.	३१४	३१४	३१४	
	50mm dia	र.मी.	४८७	४८७	४८७	
	63mm dia	र.मी.	७७३	७७३	७७३	
	Palstic Ball Valve					
	20mm dia	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	25mm dia	गोटा	१७३	१७३	१७३	
	32mm dia	गोटा	२७५	२७५	२७५	
	40mm dia	गोटा	६६५	६६५	६६५	
	50mm dia	गोटा	८८९	८८९	८८९	
	63mm dia	गोटा	८४६	८४६	८४६	
	Stop Valve					
	20mm dia	गोटा	३१८	३१८	३१८	
	25mm dia	गोटा	४२२	४२२	४२२	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	32mm dia	गोटा	५०९	५०९	५०९	
	40mm dia	गोटा	८३६	८३६	८३६	
	50mm dia	गोटा	१२१७	१२१७	१२१७	
	63mm dia	गोटा	१६२२	१६२२	१६२२	
	Concealead Stop Valve					
	20mm dia	गोटा	८२२	८२२	८२२	
	25mm dia	गोटा	९१३	९१३	९१३	
	32mm dia	गोटा	१०६६	१०६६	१०६६	
	Elbow 90^0					
	20mm dia	गोटा	१४	१४	१४	
	25mm dia	गोटा	२५	२५	२५	
	32mm dia	गोटा	४४	४४	४४	
	40mm dia	गोटा	९१	९१	९१	
	50mm dia	गोटा	१५५	१५५	१५५	
	63mm dia	गोटा	३००	३००	३००	
	Elbow 45^0					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	25mm dia	गोटा	२९	२९	२९	
	32mm dia	गोटा	४२	४२	४२	
	40mm dia	गोटा	८३	८३	८३	
	50mm dia	गोटा	१४६	१४६	१४६	
	63mm dia	गोटा	२३६	२३६	२३६	
	Socket					
	20mm dia	गोटा	११	११	११	
	25mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	32mm dia	गोटा	२६	२६	२६	
	40mm dia	गोटा	५०	५०	५०	
	50mm dia	गोटा	७९	७९	७९	
	63mm dia	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	Tee					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	25mm dia	गोटा	३०	३०	३०	
	32mm dia	गोटा	५३	५३	५३	
	40mm dia	गोटा	१०८	१०८	१०८	
	50mm dia	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63mm dia	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	Cross Tee					
	20mm dia	गोटा	३१	३१	३१	
	25mm dia	गोटा	४३	४३	४३	
	32mm dia	गोटा	७९	७९	७९	
	Crossover					
	20mm dia	गोटा	९०	९०	९०	
	25mm dia	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	32mm dia	गोटा	१८४	१८४	१८४	
	Wall clamp					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	20mm dia	गोटा	१२	१२	१२	
	25mm dia	गोटा	१४	१४	१४	
	32mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	40mm dia	गोटा	२३	२३	२३	
	50mm dia	गोटा	३५	३५	३५	
	63mm dia	गोटा	४४	४४	४४	
	Union					
	20mm dia	गोटा	६२	६२	६२	
	25mm dia	गोटा	११२	११२	११२	
	32mm dia	गोटा	१७९	१७९	१७९	
	40mm dia	गोटा	३०७	३०७	३०७	
	50mm dia	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	63mm dia	गोटा	६६४	६६४	६६४	
	Flange					
	40mm dia	गोटा	३२८	३२८	३२८	
	Shot Plug					
	20mm dia	गोटा	१०	१०	१०	
	25mm dia	गोटा	१२	१२	१२	
	32mm dia	गोटा	३२	३२	३२	
	Long Plug					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	Tank Nipple					
	20mm dia	गोटा	६६	६६	६६	
	25mm dia	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	32mm dia	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	Rubber seal					
	6" width	र.मि.	१०००	१०००	१०००	
	9" width	र.मि.	८००	८००	८००	
	FEMALE THREADED SOCKET					
	20mm dia X 1/2	गोटा	१२७	१२७	१२७	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१४४	१४४	१४४	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१६०	१६०	१६०	
	32mm dia X 1/2	गोटा	१५२	१५२	१५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	32mm dia X 1	गोटा	३५९	३५९	३५९	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६१७	६१७	६१७	
	50mm dia X 3/4	गोटा	७९२	७९२	७९२	
	63mm dia X 2	गोटा	११७०	११७०	११७०	
	75mm dia X 2.5	गोटा	२३६८	२३६८	२३६८	
	MALE THREADED SOCKET					
	20mm dia X 1/2	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२०६	२०६	२०६	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३४	२३४	२३४	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२४२	२४२	२४२	

Bhattarai

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	32mm dia X 1	गोटा	४६२	४६२	४६२	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६९५	६९५	६९५	
	50mm dia X 3/4	गोटा	१०४५	१०४५	१०४५	
	63mm dia X 2	गोटा	१५१३	१५१३	१५१३	
	75mm dia X 2.5	गोटा	३६२८	३६२८	३६२८	
	FEMALE THREADED ELBOW					
	20mm dia X 1/2	गोटा	१३१	१३१	१३१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५४	२५४	२५४	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८७	२८७	२८७	
	32mm dia X 1	गोटा	३५८	३५८	३५८	
	MALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२१८	२१८	
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३५२	३५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	४९४	४९४	
	FEMALE THREADED TEE					
	20mm dia X 1/2	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१५६	१५६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	१९९	१९९	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२५३	२५३	
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४०२	
	MALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२२२	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	२७७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	२८४	
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	MALE UNION					
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	REDUCTION SOCKET					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	25-20	गोटा	१९	१९	१९	
	32-20	गोटा	२६	२६	२६	
	32-25	गोटा	२८	२८	२८	
	40-20	गोटा	४०	४०	४०	
	40-25	गोटा	४४	४४	४४	
	40-32	गोटा	५५	५५	५५	
	50-20	गोटा	७१	७१	७१	
	50-25	गोटा	७८	७८	७८	
	50-32	गोटा	८२	८२	८२	
	50-40	गोटा	९७	९७	९७	
	63-25	गोटा	१४४	१४४	१४४	
	63-32	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	63-40	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	63-50	गोटा	१५४	१५४	१५४	
	REDUCTION TEE					
	25*20*25	गोटा	३४	३४	३४	
	32*20*32	गोटा	५३	५३	५३	
	32*25*32	गोटा	५९	५९	५९	
	40*20*40	गोटा	८३	८३	८३	
	40*25*40	गोटा	९०	९०	९०	
	40*32*40	गोटा	९५	९५	९५	
	50*20*50	गोटा				
	50*25*50	गोटा	१८८	१८८	१८८	
	50*32*50	गोटा	१९३	१९३	१९३	
	50*40*50	गोटा	२०५	२०५	२०५	
	63*25*63	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	63*32*63	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	63*40*63	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	63*50*63	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	REDUCING ELBOW					
	25-20	गोटा	२६	२६	२६	
	32-20	गोटा	४०	४०	४०	
	32-25	गोटा	५०	५०	५०	
	40-32	गोटा	१२६	१२६	१२६	
	50-40	गोटा	१४०	१४०	१४०	
१२९,क	**Aluminum** ढोका तथा झयाल					
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size >30 Sq. ft)**	व.मी	5800	5800	५८००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size >30 Sq. ft)**	व.मी	6100	6100	६१००	

Bhattarai

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size >30 Sq. ft)**	व.मी	6500	6500	६५००	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size 20-30 Sq. ft)**	व.मी	6100	6100	६१००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size 20-30 Sq. ft)**	व.मी	6780	6780	६७८०	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size 20-30 Sq. ft)**	व.मी	7865	7865	७८६५	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size > 21Sq. ft)**	व.मी	6780	6780	६७८०	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	7460	7460	७४६०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	4070	4070	४०७०	
	Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete				०	
	8mm	ब.मी	५७१५	५७१५	५७१५	
	10mm	ब.मी	७६००	७६००	७६००	
	12mm	ब.मी	९५००	९५००	९५००	
१२९,ख	**Aluminum ढोका तथा झयाल**					
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size >30 Sq. ft)**	ब.मी	६५००	५५२२	५५२२	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size > 21Sq. ft)**	ब.मी	६७८०	५५२२	५५२२	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	४०७०	३८०८	३८०८	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी			४३०४	
१२९,ग	**X-Ray lead Sheet**					
	1 mm thick	ब.मी		८०४०	८०४०	
	1.5 mm thick	ब.मी		११२५६	११२५६	

नोट :- १) माथि उल्लेखित दर रेट तानसेन बजार क्षेत्र तथा सिद्धार्थ राजमार्गको (बुटवल तानसेन सडक)सँग जोडिएका ठाउँहरुमा लागु हुनेछ र बाँकी अन्य ठाउँमा यो दररेटमा सिद्धार्थ राजमार्गको (बुटवल तानसेन सडक)बाट ढुवानी भाडा जोडिनेछ ।

२) माथि उल्लेखित दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छैन ।

३) माथि उल्लेखित आइटम बाहेक अन्य आइटमको दर रेट छिमेकी तथा अन्य जिल्लाको दर रेटमा ढुवानी जोडी कायम गरीने छ अन्यको हकमा नियमानुसार हुने छ ।

४)तानसेन नगर क्षेत्रभित्र काम गर्दा पानीको मूल्य प्रति लिटर रु.०.४ हुनेछ। कार्य क्षेत्रको वरिपरि ५०० मिटर भित्र पानी उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा समेत उल्लेखित दर प्रयोग गर्न सकिने छ ।

५) हयूम पाईप , माइको हाइडों , तथा एच डि पी पाइप, ग्याबीयन जाली र पोलको हकमा बुटवलदेखि सम्बन्धित साइटको ढुवानी

६) सदरमुकाम बाहिर निर्माण कार्य गराउदा छड लगायत व। निर्माण सामाग्रीको लोड अनलोड नर्मस अनुसार राख्न सकिने छ ।

७) हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्दा हेभी इक्युपमेन्टको सरकारी दर रेट तथा नर्मस अनुसार हुनेछ।

Bhattarai

१३० यू.पी.भी सी पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	नगर प्रस्तावित दर रेट ०७८/७९				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm^2	4 kg/cm^2	6 kg/cm^2	10 kg/cm^2	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३३.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५२.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	८४.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	८६.००	१३२.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	१२८.००	२०८.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१४४.००	२१९.००	३३१.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	२०५.००	३०८.००	४६७.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१९१.००	२९९.००	४३६.००	६८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२६८.००	४०९.००	६३२.००	१००६.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३६२.००	५६६.००	८३९.००	१२९५.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	४४७.००	७१९.००	१०४३.००	१६३२.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	५७४.००	८८६.००	१३२४.००	२११९.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	७४९.००	११९५.००	१७०६.००	२६७५.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	९१४.००	१४१८.००	२१८६.००	४०८२.००	

Bhattarai

१३१.० यू.पी.भी सी पाइप फिटिङ्स

क.सं.	आइटम	इकाई	फिटिङ्सको दर रेट ०७८/०७९				कैफियत
			२"	३"	४"	६"	इन्च
			५०	७५	११०	१६०	मी.मी.
१	Coupler	प्रति गोटा	३६	८२	१४७	३६२	
२	Bend 87.5^0	प्रति गोटा	४७	११५	२०८	५७३	
३	Bend 45^0	प्रति गोटा	४६	९६	१७०	६००	
४	Single Tee	प्रति गोटा	७०	१५८	२९२	७४१	
५	Pipe Clip	प्रति गोटा	२२	३२	४०	१३०	
६	Bend 87.5^0 with door	प्रति गोटा		१४६	२८७	८२६	
७	Single Tee with door	प्रति गोटा		२०९	३८६	१०२४	
८	Double Tee	प्रति गोटा		३३६	५३५		
९	Double Tee with door	प्रति गोटा		५६०	७८१		
१०	vent cowl	प्रति गोटा		६२	१०४		
११	Socket plug	प्रति गोटा		८८	१४३		
१२	Single Y	प्रति गोटा		२२७	४३५		
१३	Single Y with door	प्रति गोटा		२३९	४५७		
१४	Double Y	प्रति गोटा		३४५	६३८		
१५	Double Y with door	प्रति गोटा		४६४	६७८		
१६	Cleaning Pipe	प्रति गोटा		१५३	२९६		
१७	Nahani Trap 110x75	प्रति गोटा			२९२		
१८	W.C. connector(bent type)	प्रति गोटा			२१७		
१९	Square tile with jali	प्रति गोटा			११३		
२०	Round jali	प्रति गोटा			३९		
२१	End cap 50 mm	प्रति गोटा	२५		०		

Bhattarai

१३२ पाइप तथा फिटिङ्गस

१३२.१ जी.आइ.फिटिङ्गस

क.सं.	आइटम	इकाई	फिटिङ्गसको दर रेट ०७८ / ०७९									कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च
			१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	मी.मी.
१	एल्वो	प्रति गोटा	४७	७५	११९	१८५	२५४	३८६	-	१०२७	१८४१	
२	टी	प्रति गोटा	७५	११७	१५६	२५३	३०९	४८३	-	१२६८	२२६९	
३	सकेट	प्रति गोटा	४३	६७	८६	१३५	१८२	२८१	-	६३०	९९६	
४	युनियन	प्रति गोटा	१३०	१८२	२४२	३६१	४७८	६६५	-	१७६५	२४२१	
५	कस	प्रति गोटा	१११	१५०	२३९	३९९	५५०	८२३	-	-	-	
६	हेक्स निप्पल	प्रति गोटा	४९	७०	१०४	१६४	२०१	२९८	-	-	-	
७	रि. एल्वो	प्रति गोटा	-	८१	१२६	२०१	२७०	४१८	-	-	-	
८	रि. टी	प्रति गोटा	-	१२६	१७०	२६०	३४२	५४३	-	-	-	
९	रि. सकेट	प्रति गोटा	-	६७	९१	१४१	१७६	२९४	-	-	-	
१०	जि.आई क्याप	प्रति गोटा	१८	३२	४१	६९	८४	१०५	१९६	२६६	४०५	
११	जि.आई टैक निप्पल	प्रति गोटा	१२९	१९५	२७१	-	-	-	-	-	-	
१२	चेक नट	प्रति गोटा	२८	४५	६०	६९	१२५	१६१	-	-	-	
१३	ब्रास युनियन (लोकल टाईप)	प्रति गोटा	१८०	३५८	४४८	६२६	८९६	१४३२	४७५१	७१२६	११११६५	
१४	ब्रास युनियन (युएनएफ टाईप)	प्रति गोटा	३५३	५३०	७९५	१०७३	१५७८	२२०६	-	-	-	
१५	गेट भल्भ	प्रति गोटा	७१४	९९२	१५१५	२२७८	३०९८	४७८५	-	-	-	
१६	ग्लोब भल्भ	प्रति गोटा	६४५	१०९७	१५३०	३०९५	३९३०	५४७५	-	-	-	
१७	जी.आई.+जी.आई फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा					१३३२	१५५९	२०६५	२४७०	३५९१	

१२२.१ जी.आइ.फिटिङ्गस

क.सं.	आइटम	इकाई	फिटिङ्गसको दर रेट ०७८ / ०७९									कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च
			१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	मी.मी.
१८	जी.आई.+एच.डी.पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१३३२	१५५९	२०६५	२४७०	३५९१	
१९	एच.डी.पी..+एच.डी.पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	५२०	६८३	८१३	१००२	१३१३	१८८०	-	-	-	
२०	जी.आई वेन्ड	प्रति गोटा	१२६	२०२	३०५	५९५	७२१	१३२५	-	-	-	
२१	फ्लो रेगुलेटिङ्ग भल्भ	प्रति गोटा	१००५	-	-	-	-	-	-	-	-	
२२	रेगुलेटिङ्ग टि	प्रति गोटा	१०५९	-	-	-	-	-	-	-	-	
२३	रेगुलेटिङ्ग कि	प्रति गोटा	३१०	-	-	-	-	-	-	-	-	
२४	फ्लोट भल्भ	प्रति गोटा	६६४	८६८	१५९०	२४४७	४१२१	५५०२	-	-	-	
२५	फ्लोट भल्भ (बी.पी.टी.टाइप)	प्रति गोटा	२९६१	३५२२	४६२२	९८१०	१३४५१	१६८७४	-	-	-	
२६	चेक भल्भ	प्रति गोटा	४२७	६५५	१४७५	२४७८	३७०१	५४९८	-	-	-	
२७	फेरुल कक	प्रति गोटा	७३०	१३०२	२२४७	३८३३	५१०३	५९६४	७३९२	-	-	
२८	ब्रास सेडल	प्रति गोटा	-	-	-	-	-	८९६	१४२१	१७३६	१७९०	
२९	स्लस भल्भ	प्रति गोटा	-	-	-	-	६३००	८४००	१०५००	१२६००	१६८००	
३०	सी.आई.एयर भल्भ	प्रति गोटा	३२४५	४१०६	४८०९	६४७६	९१०४	१११८३	-	-	-	

१३२.२ जी.आई.निप्पलहरु

क.सं.	आइटम	इकाई	निप्पलको विवरण र दर रेट ०७८/०७९									कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च
			१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	मी.मी.
१	२"लामो	प्रति गोटा	२६	३६	५०	६४	८०	१०१	१४१	१६५	४३८	
२	३"लामो	प्रति गोटा	३९	५३	७५	९६	१२०	१५२	२११	२४८	३५८	
३	४"लामो	प्रति गोटा	५१	७१	१००	१२८	१६०	२०२	२८१	३३०	४७७	
४	५"लामो	प्रति गोटा	६४	८९	१२५	१६०	२००	२५३	३५२	४१३	५९६	
५	६"लामो	प्रति गोटा	७७	१०७	१५०	१९२	२४०	३०३	४२२	४९६	७१५	
६	८"लामो	प्रति गोटा	१०३	१४२	२००	२५६	३२०	४०५	५६२	६६१	९५३	
७	९"लामो	प्रति गोटा	११६	१६०	२२४	२८८	३६०	४५५	६३३	७४३	१०७३	
८	१०"लामो	प्रति गोटा	१२८	१७८	२४९	३२०	४००	५०६	७०३	८२६	११९२	
९	१२"लामो	प्रति गोटा	१५४	२१३	२९९	३८४	४८०	६०७	८४३	९९१	१४३०	
१०	१८"लामो	प्रति गोटा	२३१	३२०	४४९	५७६	७२०	९१०	१२६५	१४८९	२१४५	
११	जि.आई. पाईपको चुरी काट्ने काम	प्रति चुरी	४०	४०	६०	८०	१००	१२०	२५०	३५०	५५०	

१३३ खानेपानी सम्बन्धी:

१३३.१ जि.आई. पाइप:

क.सं.	पाईप साइज/श्रेणी	इकाई	नगर स्विकृत दररेट २०७८/७९			कैफियत
			हलुङ्गो	मध्यम	गह्रो	
१	जी.आई. पाइप १/२"	र. मी.	१५६	१८१	२१४	
२	जी.आई. पाइप ३/४"	र. मी.	२१२	२३१	२७०	
३	जी.आई. पाइप १"	र. मी.	२९५	३४५	४०५	
४	जी.आई. पाइप १ १/४"	र. मी.	३७९	४५१	५१७	
५	जी.आई. पाइप १ १/२"	र. मी.		५१७	५९७	
६	जी.आई. पाइप २"	र. मी.	५८९	७०६	८६९	
७	जी.आई. पाइप २ १/२"	र. मी.	८११	९०२	१०८९	
८	जी.आई. पाइप ३"	र. मी.	९५३	१११७	१२८१	
९	जी.आई. पाइप ४"	र. मी.	१३२६	१६५९	१९८७	

क.सं.	पाईप साइज	इकाई	प्रेसर रेटिङ				
१३३	**PE-१०० Grade HDPE पाइप:**					२७०	
			PN6	**PN10**	**PN12.5**	**PN16**	
१	एच.डि.पी.ई.पाइप २० मी.मी.	र. मी.				३२	नेपाल गुणस्तरले कायम गरेको नयाँ मापदण्डको आधारमा रू २७० प्रति के जि नै कायम गरि तयार गरिएको
२	एच.डि.पी.ई. पाइप २५ मी.मी.	र. मी.			४२	५१	
३	एच.डि.पी.ई. पाइप ३२ मी.मी.	र. मी.		५७	६७	८३	
४	एच.डि.पी.ई. पाइप ४० मी.मी.	र. मी.		८९	१०७	१३०	
५	एच.डि.पी.ई. पाइप ५० मी.मी.	र. मी.	८७	१३७	१६६	२०१	
६	एच.डि.पी.ई. पाइप ६३ मी.मी.	र. मी.	१३९	२१८	२६०	३१६	
७	एच.डि.पी.ई. पाइप ७५ मी.मी.	र. मी.	२००	३१०	३७०	४५०	
८	एच.डि.पी.ई. पाइप ९० मी.मी.	र. मी.	२८१	४५२	५३५	६५९	
९	एच.डि.पी.ई. पाइप ११० मी.मी.	र. मी.	४२५	६६९	८१०	९८०	
१०	एच.डि.पी.ई. पाइप १२५ मी.मी.	र. मी.	५५१	८६३	१०४१	१२६७	
११	एच.डि.पी.ई. पाइप १४० मी.मी.	र. मी.	६९३	१०८२	१३१०	१५८९	
१२	एच.डि.पी.ई. पाइप १६० मी.मी.	र. मी.	९०३	१४१६	१७०९	२०८०	
१३	एच.डि.पी.ई. पाइप १८० मी.मी.	र. मी.	११४१	१७९६	२१६१	२६२६	
१४	एच.डि.पी.ई. पाइप २०० मी.मी.	र. मी.	१४०७	२२२०	२६६७	३२४८	

१. उपरोक्त दररेटहरुमा ढुवानी र VAT समावेश गरिएको छैन ।

२. माथि उल्लेख गरिएका बाहेकका विभिन्न व्यास र प्रेसर रेटिङका पाईपहरुको हकमा HDPE पदार्थको रु. २७०/- प्रति के.जी. Ex-Factory दर मा ढुवानी जोडी पाइपको न्यूनतम Wall Thickness का आधारमा प्रति मिटरको दररेट निकाल्नु पर्नेछ।

१३४ फिटिङ्सको स्विकृत दर रेट ०७८ / ०७९

S.N	Description Of Items	MRP Per Pcs (EX. VAT)	MRP (Ex. VAT)	Units
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230 x110x70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete	17	9994	Cum
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230x110x 70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete	19	1108	Cum
2	Bricks Grey Color with compressive strengthM 10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230x110x55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete	15	11397	Cum
	Bricks Single Color with compressive strengthM 10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230x110x 55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete	16	12120	Cum
3	Hallocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390x200x55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete	118	1602	SQM
	Hallocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390x200x55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete	143	1939	SQM
4	Hallocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390x150x190, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	93	1265	SQM
	Hallocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390x150x190, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	112	1518	SQM
5	Hallocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390x100x190, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	81	1096	SQM
	Hallocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390x100x190, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	93	1265	SQM
6	Hexagon Interlock Payers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226 x200 x50 (NS Standard)	30	918	SQM
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or Thickness: 50mm, Dimension: 226x200x50 (NS Standard)	37	1113	SQM
	Hexagon Interlock Payers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226* 200* 50 (NS Standard)	40	1113	SQM
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226 x200 x60 (NS Stan	36	1076	SQM
	Hexagon Interlock Payers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226* 200* 60 (NS Standard)	42	1271	SQM
	Hexagon Interlock Payers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226* 200* 60 (NS Standard)	45	1354	SQM
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226 x200 x70 (NS Standard)	44	1317	SQM
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226 x200 x70 (NS Standard)	50	1512	SQM
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226 x200 x70 (NS Standard)	53	1596	SQM
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226 x200 x80 (NS Standard)	53	1596	SQM
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226 x200 x80 (NS Standard)	60	1791	SQM
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226 x200 x80 (NS Standard)	63	1874	SQM
10	Rectangulae Interlock Pavers Grey Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200x100 x60 (NS Standard)	30	1516	SQM
	Rectangulae Interlock Pavers single Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200x100 x60 (NS Standard)	36	1845	SQM
	Rectangulae Interlock Pavers Blended Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200x100 x60 (NS Standard)	39	1985	SQM
	Rectangulae Interlock Pavers Grey Colour with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200x100 x100 (NS Standard)	66	3340	SQM

१३४ फिटिङ्गसको स्विकृत दर रेट ०७८ / ०७९

S.N	Description Of Items	MRP Per Pcs (EX. VAT)	MRP (Ex. VAT)	Units
11	Rectangulae Interlock Pavers single Colour with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200x100 x100 (NS Standard)	73	3688	SQM
	Rectangulae Interlock Pavers Blended Colour with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200x100 x100 (NS Standard)	76	3827	SQM
12	Behaton Interlock Pavers Grey Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200x165 x50 (NS Standard)	35	1288	SQM
	Behaton Interlock Pavers single Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200x165 x50 (NS Standard)	41	1529	SQM
	Behaton Interlock Pavers blended Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200x165 x50 (NS Standard)	44	1633	SQM
13	Behaton Interlock Pavers Grey Colour with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200x165 x80 (NS Standard)	51	1886	SQM
	Behaton Interlock Pavers single Colour with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200x165 x80 (NS Standard)	57	2128	SQM
	Behaton Interlock Pavers Blended Colour with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200x165 x80 (NS Standard)	60	2220	SQM
14	Uni Interlock Pavers Grey Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240x165 x60 (NS Standard)	36	1255	SQM
	Uni Interlock Pavers Single Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240x165 x60 (NS Standard)	42	1483	SQM
	Uni Interlock Pavers Blended Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240x165 x60 (NS Standard)	45	1580	SQM
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Colour with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225x112.5 x80 (NS Standard)	50	2012	SQM
	Zigzag Interlock Pavers single Colour with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225x112.5 x80 (NS Standard)	57	2283	SQM
	Zigzag Interlock Pavers blende Colour with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225x112.5 x80 (NS Standard)	60	2394	SQM
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Colour with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 225x112.5 x100 (NS Standard)	81	3212	SQM
	Zigzag Interlock Pavers single Colour with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 225x112.5 x100 (NS Standard)	89	3546	SQM
	Zigzag Interlock Pavers blende Colour with compressive strength M50 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225x112.5 x100 (NS Standard)	93	3680	SQM
17	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	46	1365	SQM
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	53	1567	SQM
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	55	1641	SQM
18	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or Thickness' 60mm, Dimension:200°200'60 (iS Standard)	59	1476	SQM
	Square Interlock Pavers SingiC COIOR with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200x200x 60 (HS Standard)	65	1640	SQM
	Square Interlock PitYers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness : 60mm, Dimension:200* 200• 60 (NS Standard)	68	1718	SQM
19	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 100* 100*60 (NS Standard)	13	1375	SQM
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	16	1625	SQM
	Cobble Interlock Paven Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 100• 100•60 (NS Standard)	18	1875	SQM
20	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200•200•60 (NS Standard)	55	1483	SQM
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200•200*60 (HS Standard)	61	1649	SQM
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	64	1724	SQM

१३४ फिटिङ्गसको स्विकृत दर रेट ०७८ / ०७९

S.N	Description Of Items	MRP Per Pcs (EX. VAT)	MRP (Ex. VAT)	Units
21	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	59	1476	SQM
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. ThickntSs' 60mm, DimCtlSiOn:200*200•60 (NS Standard)	65	1640	SQM
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200•200*60 (NS Standard)	68	1710	SQM
22	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, 183.75 Tolerance/oth CfS:al mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption =6%)	183	1148	SQM
	Matrix Slab / Tiles Single Colour With compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400^40, 203.75 Tolerance/othe rs:z 1 mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves	203	1273	SQM
	Matrix Slab / Tiles Blended Colour With compressive strength M35 or above. Specification Thickness: 40mm, Dimcnsion:400'400'40, ppjet.glee/others:j- I Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color. Water absorption ^6'/«)	227	1422	SQM
23	Mixed Fusion Slab / Tiles Gmy Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40inm, Dimension:1200°800*40, Tolerance/others:al mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1102	1150	SQM
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specificabon: Thickness: 40mm, Dimension:1200•800•40, Tolerance/others:-£l non Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1221	1274	SQM
	Mined Fusion Slab / Tiles Blended Color with compmssive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: l200*800•40, Tolerance/others: -k! mm Variance in thickness, Pmpcr Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1378	1439	SQM
24	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1 l40x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2500	2403	SQM
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (HS Standard)	2750	2643	SQM
	Nostalgic Paven Blended Colour with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1 l40x960x60mm/ Pallet (HS Standard)	3000	2883	SQM
25	Glass latcrlock Pavers Grey Color with comprcssivc strength M40 or abovc. Tkickacas' 80aun, @jzncasiog:400x600x80mm S Staadafd)	402	1676	SQM
26	Half battcrd Kerbstone Grey Color with compressive strength MIS. Thickness: 200mm, pimcnsion:300X200X350 (M	300	999	RM
	Half battcrd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm dimension:300• 200*350 (LxBxH) (NS Stnndard)	312	1038	RM
	Half battcrd Kerbstone Grey COlor with compressive strOngih M25. Thickness: 200 mm, Dñnension:300x 200x350 (LxBxH) (HS Stnndard)	336	1118	RM
27	Hall battcrd Kerbstone Grey Color with compmssivc strength MI 5. Thickncss: 165a o ncnsion:300* l65°325 (LxBxH) (NS Standard)	252	839	RM
	Half battcrd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thicimess/ Breadth l65nim, DitT1gltsiOn:300x 165x325 (LxBxH) (NS Standard)	276	919	RM
	Half battcrd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: l65mm, Dimension: 300x 165x325 (LxBxH) (NS Standard)	300	999	RM
28	Half battcrd KerbStone Grey Color with compressive strength MIS. TbfCknCSS: 200mm, Dimension: 250•200•380 (LxBxH)	300	1200	RM
	Half battcrd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250•200•380 (LxBxI-1) (NS Standard)	312	1248	RM
	Half battcrd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	336	1344	RM
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength MI5. Thickness: 200mm, Dimension:300•200*350 (LxBxH)	342	1138	RM

	१३४ फिटिङ्गसको स्विकृत दर रेट ०७८ / ०७९

S.N	Description Of Items	MRP Per Pcs (EX. VAT)	MRP (Ex. VAT)	Units
29	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thicluiess: 200mm, Dimension:300•200*350 (LxBxH) (NS Standard)	372	1238	RM
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300•200•350 (LxBxH) (this Standard)	390	1298	RM
30	V Shape Drain MOU & female set with compressive strength M35. Thickness: 70inin, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	388	1294	RM

ACC BLOKS

S.N	Description of Goods	Quantity	Rate Per CBM	Rate per pcs
			Rates	Exclusive 13% VAT
1.0	600X200X200 (0.024 CBM/block)	1 CBM	11060	265
2.0	600X200X150 (0.018 CBM/block)	1 CBM	11060	199
3.0	600X200X100 (0.018 CBM/block)	1 CBM	11060	132

१३५ ग्याबियन र अन्य जाली स्विकृत दर रेट

1. Machine Made & Mechanically selvedged Double Twist Hexagonal Wire Mesh Product (ZN & ZN+PVC Coated Gabions)				
Specifications:-				
Mesh Type		10 X 12	10 X 12	10 X 12
Mesh Wire Dia		3.00mm	2.70mm	2.70mm(ID)/3.70mm(OD)
Selvedge Wire Dia		3.90mm	3.40mm	3.40mm(ID)/4.40mm(OD)
Lacing Wire Dia		2.40mm	2.20mm	2.20mm(ID)/3.20mm(OD)
Type of Coating		Heavy Zinc Coating	Heavy Zinc Coating	Heavy Zinc + PVC Coating

Prices:-					
S.N	Size/No of Diaphragms	Unit	Price(Nrs.)	Price(Nrs.)	Price(Nrs.)
A	Box Gabions				
1.0	1.5x1x0.5/0	Nos	1386.00	1186.00	1749.00
2.0	2x1x0.5/1	Nos	1885.00	1633.00	2385.00
3.0	3x1x0.5/2	Nos	2690.00	2314.00	3498.00
4.0	4x1x0.5/3	Nos	3395.00	2919.00	4611.00
5.0	1.5x1x1/0	Nos	2014.00	1724.00	2544.00
6.0	2x1x1/1	Nos	2676.00	2314.00	3498.00
7.0	3x1x1/2	Nos	3798.00	3266.00	5088.00
8.0	4x1x1/3	Nos	4891.00	4113.00	6678.00
B	Jumbo Gabions				
1.0	3x1.5x0.5/2	Nos	3953.00	3297.00	4770.00
2.0	4x1.5x0.5/3	Nos	5005.00	4158.00	6281.00
3.0	5x1.5x0.5/4	Nos	6204.00	5156.00	7791.00
4.0	6x1.5x0.5/5	Nos	7418.00	6154.00	9302.00
5.0	3x1.5x1/2	Nos	5567.00	4627.00	6678.00
6.0	4x1.5x1/3	Nos	7018.00	5822.00	8745.00
7.0	5x1.5x1/4	Nos	8676.00	7198.00	10812.00
8.0	6x1.5x1/5	Nos	10320.00	8574.00	12879.00
9.0	3x2x0.5/2	Nos	5005.00	4158.00	6042.00
10.0	4x2x0.5/3	Nos	6322.00	5262.00	7950.00
11.0	5x2x0.5/4	Nos	7847.00	6517.00	9858.00
12.0	6x2x0.5/5	Nos	9372.00	7772.00	11766.00
13.0	3x2x1/2	Nos	6885.00	5716.00	8268.00
14.0	4x2x1/3	Nos	8661.00	7198.00	10812.00
15.0	5x2x1/4	Nos	10705.00	8891.00	13356.00
16.0	6x2x1/5	Nos	12733.00	10584.00	15900.00
C	Sack Gabions/Cylinerical Gabions				
1.0	1.5mx0.74m(0.74dia)	Nos	1716.00	1446.00	1332.00
D	Wire Mesh Nettings	SQM	252.00	220.00	318.00

2. Machine Made & Mechanically selvedged Double Twist Hexagonal Wire Mesh Product		
A	Terramesh System ,Green Terramesh	
Specifications:-		
Mesh Type		10 X 12
Mesh Wire Dia		2.70mm(ID)/3.70mm(OD)
Selvedge Wire Dia		3.40mm(ID)/4.40mm(OD)
Lacing Wire Dia		2.20mm(ID)/3.20mm(OD)
Type of Coating		Heavy Zinc + PVC Coating

Prices:-			
S.N	Size/No of Diaphragms	Unit	Price(Nrs.)
A.1	Terramesh System		
1.0	3x2x0.5	Nos	3657.00
2.0	3x2x1	Nos	4770.00
A.2	Green Terramesh		
1.0	3x2x0.63	Nos	8296.00
2.0	3x2x0.61	Nos	7320.00
3.0	3x2x0.76	Nos	8257.00
4.0	3x2x0.80	Nos	8257.00
5.0	3x2x0.60	Nos	7079.00
6.0	3x2x0.83	Nos	8257.00
7.0	3x2x0.91	Nos	
B	Roadmesh		
1.0	10x12/3.0/ZN @ 0.3m c/c	SQM	310.00
2.0	10x12/3.0/ZN @ 0.54m c/c	SQM	340.00
C	Macgrid		

Bhattarai

१३५ ग्याबियन र अन्य जाली स्विकृत दर रेट			
1.0	AR 10G 7 (35 GSM PET GTX)	SQM	365.72
2.0	AR 10A 7	SQM	297.60
3.0	AR 5 7	SQM	203.32
4.0	AR 5G 7 (35 GSM PET GTX)	Nos	271.86

3. Geosynthetics

S.N	Product name	Unit	Product Specification	Price/Unit(NRs.)
A	**Geotextile: Neddle Punched Nonwoven Geotextiles**			
1.0	MacTex MxC N 20.2	SQM	Mass per Unit Area 120g/sqm	72.00
2.0	MacTex MxC N 30.2	SQM	Mass per Unit Area 150g/sqm	80.00
3.0	MacTex MxC N 40.2	SQM	Mass per Unit Area 200g/sqm	120.00
4.0	Geobags (MacBags) 1mx0.70m	Nos	Mass per Unit Area 300g/sqm	260.00
B	**Geomembrane: High Density Polyrthylene Geo membrane**			
1.0	Macline SDH-100	SQM	Thickness: 1mm	633.00
2.0	Macline SDH-200	SQM	Thickness: 2mm	1265.00
C	**Drainage Composit**			
1.0	MACDRAIN W110M	SQM	Thickness (at 2kPa) 10mm One side Non Woven Geotextile and other side Polymeric Geomembrane	1467.00
2.0	MACDRAIN W1061	SQM	Thickness (at 2kPa):7mm Both side Non Woven Geotextile	1185.00
D	**Erosion Control Blanked: BioMat**			
1.0	BIOMAC CC 045	SQM	Mass Per Unti Area:-450g/sqm	270.00
2.0	BIOMAC CC 060	SQM	Mass Per Unti Area:-600g/sqm	310.00
E	**Geo Mat**			
1.0	MACMAT 12.1	SQM	Polymer: Polypropylene Mass per unit area:280g/sqm thickness :12mm	629.00
2.0	Mac Mat R1 6822 GN	SQM	Steel Reinforced Gro Mat	1996.00
3.0	Mac Mat R1 6822 GO	SQM	Steel Reinforced Gro Mat	2347.00
F	**Geogrid: Strip Bonded GroGrids With High Tenacity Polyester Core**			
1.0	ParaLink 100	SQM	UTS: 100kN/m	414.00
2.0	ParaLink 200	SQM	UTS: 200kN/m	517.00
3.0	ParaLink 300	SQM	UTS: 300kN/m	705.00
4.0	ParaLink 400	SQM	UTS: 400kN/m	882.00
5.0	ParaLink 500	SQM	UTS: 500kN/m	1078.00
6.0	ParaLink 600	SQM	UTS: 600kN/m	1303.00
7.0	ParaLink 700	SQM	UTS: 700kN/m	1719.00
8.0	ParaLink 800	SQM	UTS: 800kN/m	2082.00
9.0	ParaLink 900	SQM	UTS: 900kN/m	2544.00
10.0	ParaLink 1000	SQM	UTS: 1000kN/m	2845.00
11.0	ParaLink 1200	SQM	UTS: 1200kN/m	3572.00
F	**Geogrid: Strip Bonded GroGrids With High Tenacity Polyester Core HF**			
1.0	ParaGrid HF 100	SQM	UTS: 100kN/m	400.00
2.0	ParaGrid HF 150	SQM	UTS: 150kN/m	474.00
3.0	ParaGrid HF 200	SQM	UTS: 200kN/m	549.00

Bhattarai