





आज मिति २०७७/०३/३१ गतेका दिन स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १३ बमोजिम तानसेन नगरपालिका नगर दररेट निर्धारण समितिका संयोजक श्री बरुण प्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा तपसील समितिका सदस्यहरु लगायत अन्य आमन्त्रितहरुको उपस्थितीमा आ.ब. २०७७/०७/८ को लागि यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानी हरुको न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्न बैठक बसी छलफल भई निम्नुसारको निर्णय गरीयो ।

उपस्थिती :

नाम, थर	कार्यालय, पद	दस्तखत
१. बरुण प्रसाद रेग्मी	संयोजक (वडा अध्यक्ष, नगरकार्यपालिका सदस्य)	
२. शशी श्रेष्ठ	सदस्य (नगरकार्यपालिका सदस्य)	
३.	सदस्य (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)	
४. सुन्दर बस्न्याल	सदस्य (कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय)	
५. शिवु बस्ती	सदस्य (प्रमुख, सडक डिभिजन कार्यालय)	
६. राजु महर्जन	सदस्य (अध्यक्ष, पाल्पा उद्योग बणिज्य संघ)	
७. लालदेव बस्न्याल	सदस्य (अध्यक्ष, पाल्पा व्यापार संघ)	
८. ज्ञेष्णराज तिमिल्सिना	सदस्य (अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ)	
९. राम प्रसाद श्रेष्ठ	सदस्य सचिव (ता.न.पा. पूर्वाधार शाखा)	

आमन्त्रितहरु

१. डिल्लीराज बेलवाल	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
२. टिकाराम लोम	सब डी. प्रोजेक्टर शाखा	
३. विनोद गहारी	" " "	
४. हरि महर्जा	" " "	
५. सुशेर व्यापारी	अ. " " "	
६. राजजी ब. बस्ती	जिन्सी शाखा	
७. केशवराज चिमिरे	लेखा शाखा	
८. प्रमोदराज गैरे	IT Engineer	
९. ब्यादिना थापा	लेखा शाखा	

निर्णयहरु :

१. स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १३ बमोजिम आ.ब. २०७७/०७८ को लागि यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागि विभिन्न निर्माण सामग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानी हरुको न्यूनतम दररेट निर्धारण सम्बन्धमा छलफल भई आएबमोजिम तपसीलको दररेटलाई आ.ब. २०७७/०७८ को न्यूनतम नगर दररेट को रुपमा निर्धारण गर्न तानसेन नगरपालिका नगरकार्यपालिकामा सिफारीस गर्ने निर्णय गरीयो ।



Municipal Rate (Labour) Palpa -2077-78

1

क.सं.	ज्यामी/ढुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.ब. ०७५/७६ को दर रेट	आ.ब. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.ब. ०७७/७८ स्विकृत दर रेट
क.	ज्याला दर रेट				
१	ज्यामी साधारण(अदक्ष)	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६६०.०
२	कुल्ली नाइके(मेठ)	व्यक्ति/दिन	६०५.०	६४५.०	६६५.०
३	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकारी, प्लम्बर, आराकसी	व्यक्ति/दिन	८००.०	८५५.०	८८०.०
४	चौकिदार	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६६०.०
५	सर्भे हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/ल्याब ब्वाय	व्यक्ति/दिन	६८०.०	७२५.०	७४५.०
६	ड्रिलर	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६८०.०	७००.०
७	बिषादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६८०.०	७००.०
८	नर्सरी नाइके/वन हेरालु	व्यक्ति/महिना	११०००.०	१३५००.०	१५०००.०
९	इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	१०८५.०	१२००.०	१२००.०
१०	सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	८५०.०	९४०.०	९४०.०
११	असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	८०५.०	८८७.०	८८७.०
१२	सुपरभाइजर सामान्य (एस.एल.सी. उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन	८०५.०	८८७.०	८८७.०
१४	नापि कामदार (दक्ष)	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६८०.०	७००.०
१५	ब्लाष्टर	व्यक्ति/दिन	८००.०	८५५.०	८८०.०
१६	डोजर अपरेटर	व्यक्ति/दिन	९३०.०	९९५.०	१०२५.०
१७	डोजर हेल्पर	व्यक्ति/दिन	६१०.०	६५०.०	६७०.०
१८	स्टाफ मेन	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६८०.०	७००.०
१९	रेन्जिङ्ग मेन	व्यक्ति/दिन	६४०.०	६८०.०	७००.०
२०	इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ्ग गर्ने)	व्यक्ति/दिन	८००.०	८५५.०	८८०.०
२१	हाइटेन्सन/लोटेन्सन/ओभरहेडमा काम गर्ने	व्यक्ति/दिन	८००.०	८५५.०	८८०.०

२२	मेतर	व्यक्ति/दिन	६२५.०	६६५.०	६८५.०
२३	भरिया	व्यक्ति/दिन	६२५.०	६६५.०	६८५.०
२४	दुरी संभार कर्ता	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६७०.०
२५	विद्युत दक्ष	व्यक्ति/दिन	८००.०	८५५.०	८८०.०
२६	विद्युत अर्द्धदक्ष	व्यक्ति/दिन	६२५.०	६६५.०	६८५.०
२७	सिनियर मेकानिक्स	व्यक्ति/दिन	८००.०	८५५.०	८८०.०
२८	हलुका सवारी चालक	व्यक्ति/दिन	६७५.०	७३०.०	७५०.०
२९	भारी सवारी चालक	व्यक्ति/दिन	७२५.०	७९५.०	८२०.०
३०	क्याम्प वर्कर	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६६०.०
३१	स्याम्पलर/टनेल	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६६०.०
३२	माइनिङ्ग सर्भे हेल्पर	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६६०.०
३३	सर्भेक्षक	व्यक्ति/दिन	८५०.०	९४०.०	९४०.०
३४	अमिन	व्यक्ति/दिन	८०५.०	८८७.०	८८७.०
ख.	दुवानी दर रेट				
१	ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.२	२.२	२.२
२	ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.९	२.९	२.९
३	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.१	३.१	३.१
४	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७	३.७	३.७
५	सामान)	क्वी./कि.मी.	२.४	२.४	२.४
६	ट्रेक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७	३.७	३.७
७	ट्रेक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.४	३.४	३.४
८	ट्रेक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.१	४.१	४.१
९	ट्रेक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	१५.०	१५.०	१५.०
१०	ट्रेक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	२१.३	२१.३	२१.३
११	ट्रेक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	१६.५	१६.५	१६.५
१२	ट्रेक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२३.१	२३.१	२३.१
१३	पैदल सजिलो सामान दुवानी	के.जी./कोष	३.४	३.४	३.४
१४	पैदल असजिलो सामान दुवानी	के.जी./कोष	४.३	४.३	४.३

१५	ह्युम पाइप ढुवानी				
	० देखि ५० कि. मी. दुरी सम्मको		१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको
	५० देखि १०० कि. मी. दुरी सम्मको		२० प्रतिशत खरिद मुल्यको	२० प्रतिशत खरिद मुल्यको	२० प्रतिशत खरिद मुल्यको
	१०० देखि २०० कि. मी. दुरी सम्मको		२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको
	२०० देखि ३०० कि. मी. दुरी सम्मको		३० प्रतिशत खरिद मुल्यको	३० प्रतिशत खरिद मुल्यको	३० प्रतिशत खरिद मुल्यको
१६	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा लोड	प्रति ड्रम	६१.०	६१.०	६१.०
१७	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा अनलोड	प्रति ड्रम	३८.०	३८.०	३८.०
१८	सिमेन्टको बोरा लोड/अनलोड	बोरा	९.५	९.५	९.५
१९	पोल ढुवानी				
१९.१	८-९ मिटर लामो काठ वा स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२३.५	२३.५	२३.५
१९.२	८-९ मिटर लामो आर.सी.सी.	गोटा/कि.मी.	२८.५	२८.५	२८.५
१९.३	११ मिटर लामो स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२४.५	२४.५	२४.५
१९.४	७ मिटर लामो स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२२.५	२२.५	२२.५
१९.५	७.५ मिटर लामो स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२३.५	२३.५	२३.५
१९.६	क्रीकट मिक्सर (लिफ्ट भएको)	प्रति घण्टा		८००.०	८००.०
१९.७	क्रीकट मिक्सर (लिफ्ट नभएको)	प्रति घण्टा		७००.०	७००.०



Municipal Rate . Tansen Palpa

1

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	सिमेन्ट					
१.१	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी.ओ पि सी	बोरा	७५२	७५२	७५२	
१.२	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी	बोरा	६६४	६६४	६६४	
१.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५	३५	३५	
१.४	सिलिका सिमेन्ट admixture	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
२	बालुवा					
२.१	बालुवा (धोएको)	घ.मी.	३३००	३३००	३४००	
२.२	बालुवा (स्थानीय)	घ.मी.	१६००	१६००	१७००	
२.३	बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००	
	ग्राबल (स्थानीय)	घ.मी.	९५०	९५०	११००	
३	गिट्टी					
३.१	<२० एम.एम.साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३३००	३३००	३४००	
३.२	२०-४० एम.एम.साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३२००	३२००	३३००	
३.३	गिट्टी ४० एम.एम.साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको	घ.मी.	१६५०	१६५०	१७००	
३.४	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२३५०	२३५०	२३५०	
३.५	सब बेस ६३ एम.एम डाउन	घ.मी.		२०००	२०००	
४	फलामे छड तथा तार फलामे छड (टी.एम.टी र टोर स्टिल)					
४.१	४-८ एम.एम.साइज	के.जी.	७९	७९	७६	
४.२	१०-२५ एम.एम.साइज	के.जी.	७७	७७	७५	
४.३	२५ एम.एम.साइजभन्दा माथि	के.जी.	७८	७८	७५	
४.४	बाइण्ड्रीङ तार	के.जी.	९५	९५	९५	
४.५	W Beam क्रायास बेरियर ३ मि.मि.	र.मी.		४७००	४७००	
४.६	H.T. Strand (Prestressing multistrand cables, each comprising 19 mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation, Class-II, HTS tendons)	मे.टन			१३१०००	
४.७	Corrugated HDPE sheathing duct	र.मी.			३००	
४.८	Tube anchorage set complete with bearing plate, permanent wedge etc.	गोटा			५४००	
५	काठ					
५.१	साल काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१६८०००	१६८०००	१६८०००	
५.२	सिसौ काठ चिरान समेतको	घ.मी.	९५०००	९५०००	९५०००	
५.३	अन्य कु काठ चिरान समेतको	घ.मी.	४२०००	४२०००	४२०००	
६	ईटा चिम्नी भट्टाको					
६.१	प्रथम श्रेणी	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.२	चाइनिज मेसिनमेड	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.३	टुका ईटा	घ.मी.	५२००	५२००	५२००	
६.४	सुर्खी	घ.मी.	३२५०	३२५०	३२५०	
६.५	स्थानीय लोकल ईटा चिम्नीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र)	हजार	१२५००	१२५००	१३५००	
६.६	स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र)	हजार	९५००	९५००	९५००	
७	ढुंगा					
७.१	फोरुवा(ब्लक स्टोन साइज)	घ.मी.	२४५०	२४५०	२४५०	
७.२	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२५००	२५००	२५००	

Municipal Rate . Tansen Palpa

2

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
८	माटो (गारोको जोडाइमा प्रयोग हुने)	घ.मी.	३००	३००	३००	
९	कर्कट पाता (नेपाल स्टैण्डर्ड) सादा					
९.१	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१०६१२	११६७२	११६७२	
९.२	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१०२६२	११२८८	११२८८	
९.३	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)		८९१९	९८१०	९८१०	
९.४	२६ गेज हेभि (०.४९ एम.एम.)	बण्डल	८५७५	९४३२	९४३२	
९.५	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	७८८७	८६७५	८६७५	
९.६	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	७५३९	८२८४	८२८४	
९.७	२८ गेज हेभि (०.३९ एम.एम.)	बण्डल	६८०४	७४८४	७४८४	
९.८	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	६२४९	६८७४	६८७४	
९.९	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	५८७२	६४५९	६४५९	
	कर्कट पाता (नेपाल स्टैण्डर्ड) रंगीन					
९.१०	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१२७०४	१३९७४	१३९७४	
९.११	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१२२९९	१३५२९	१३५२९	
९.१२	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	११२९४	१२४२४	१२४२४	
९.१३	२६ गेज हेभि (०.४९ एम.एम.)	बण्डल	१०२९०	११३१९	११३१९	
९.१४	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	९८०९	१०७८९	१०७८९	
९.१५	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	९३४६	१०२८९	१०२८९	
९.१६	२८ गेज हेभि (०.३९ एम.एम.)	बण्डल	८४८०	९३२८	९३२८	
९.१७	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	७९०९	८७००	८७००	
९.१८	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	७४९३	८२४२	८२४२	
१०	प्लेन सीट (नेपाल स्टैण्डर्ड)					
१०.१	२४ गेजको(सादा)(३' X ८' साइजको)	गोटा	११९०	१३१०	१३१०	
१०.२	२६ गेजको(सादा)(३' X ८' साइजको)	गोटा	१०९९	१२०९	१२०९	
१०.३	२८ गेजको(रंगीन)(३' X ८' साइजको)	गोटा	७६९	८४६	८४६	
११	शिशा तथा ऐना					
११.१	३ एम.एम.	व.मी	६००	६३०	६३०	
११.२	४ एम.एम.	व.मी	७००	७३५	७३५	
११.३	५ एम.एम.	व.मी	९००	९४५	९४५	
१२	प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका					
१२.१	३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	१९५	२०५	२०५	
१२.२	४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२४८	२६०	२६०	
१२.३	६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	३५०	३६८	३६८	
१२.४	१० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७२४	७६०	७६०	
१२.५	१२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७७१	८१०	८१०	
१२.६	टिक प्लाई	व.मी	३४३	३६०	३६०	
१२.७	सनमाइका	व.मी	१९०	२००	२००	
१२.८	फोरमाइका	व.मी	३२४	३४०	३४०	
१२.९	Readymade Door					
	Plain 25 mm	व.मी	१८००	१८००	१८००	
	Plain 32 mm	व.मी	२०००	२०००	२०००	
	Teak 25mm	व.मी	१९००	१९००	१९००	
	Teak 32mm	व.मी	२३००	२३००	२३००	
	Flush Design 25mm	व.मी	३५००	३५००	३५००	
	Flush Design 32mm	व.मी	४०००	४०००	४०००	
१३	जाली (वायरमेस)					

Municipal Rate . Tansen Palpa

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१३.१	लामखुटे जाली (अलुमिनियम)	व.मी	२३०	२३०	२३०	
	लामखुटे जाली (स्टील)	व.मी	३५०	३५०	३५०	
१३.२	कुखुरे जाली	के.जी.	१९०	१९०	१९०	
१३.३	बालुवा चाल्ने जाली	व.मी	१९२	१९२	१९२	
१३.४	गिट्टी चाल्ने जाली	व.मी	१९५	१९५	१९५	
१३.५	जाली (एक्सपेण्डेड मेटल)	व.मी	२२५	२२५	२२५	
१४	नट बोल्ट, हुक, वासर, किला					
१४.१	८-१२ एम.एम.नट बोल्ट	के.जी.	१९०	१९०	१९०	
१४.२	८ एम.एम.साइजको जे वा एल हुक	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
१४.३	विटुमिन वासर	गोटा	१	१	१	
१४.४	पैसे वासर	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
१४.५	कर्कटपाता ठोक्ने काटी	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
१४.६	विभिन्न साइजको फलामे कीला	के.जी.	१००	१००	१००	
१५	डोर स्प्रिड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल					
१५.१	डोर स्प्रिड साधारण	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१५.२	क्लोजर	गोटा	२२१	२२१	२२१	
	क्लोजर (hydraulic)	गोटा	८१४	८१४	८१४	
१५.३	३" कब्जा	गोटा	१७	१७	१७	
१५.४	४" कब्जा	गोटा	२५	२५	२५	
१५.५	५" कब्जा	गोटा	४०	४०	४०	
१५.६	४" छेस्कीनी	गोटा	३०	३०	३०	
१५.७	६" छेस्कीनी	गोटा	१७	१७	१७	
१५.८	१२" छेस्कीनी	गोटा	१७	१७	१७	
१५.९	४" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१५.१०	६" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१६५	१६५	१६५	
१५.११	१२" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	२२०	२२०	२२०	
१५.१२	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	गोटा	३२	३२	३२	
१५.१३	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	गोटा	८०	८०	८०	
१५.१४	६" अलुमिनियम हेण्डल (साधारण)	गोटा	४०	४०	४०	
१५.१५	६" अलुमिनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	७०	७०	७०	
१५.१६	६" पित्तल हेण्डल (साधारण)	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१५.१७	६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	४१५	४१५	४१५	
१५.१८	१२" लामो लकीड सेट (एलड्रप)	गोटा	२१०	२१०	२१०	
१५.१९	१२" लामो लकीड सेट (मर्टिस)	गोटा	६६०	६६०	६६०	
१५.२०	१" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा १०० गोटा	प्याकेट	१००	१००	१००	
१५.२१	१.२५"- २" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा ५० गोटा	प्याकेट	१००	१००	१००	
१६	काठको लिस्टी					
१६.१	०.५"- १" कुकाठ काठको	र.मी.	२०	२०	२०	
१६.२	१"- १.५" कुकाठ काठको	र.मी.	२४	२४	२४	
१७	खाकसी	मी.	७५	७५	७५	

Municipal Rate . Tansen Palpa

4

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१८	तारबस	गोटा	५४	५४	५४	
१९	पुटीड					
१९.१	छानाको प्वाल टाले	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
	छानाको प्वाल टाले(टेप)	र.मी.	१०६	१०६	१०६	
१९.२	बिटुमिन फ्यास टेप (२ इन्च चौडाई भएको)	र.मी.	९२	९२	९२	
१९.३	ग्लासफिक्स गर्ने (सिलिकोन) (450gm)	टयुब	२७८	२७८	२७८	
२०	वाटर प्रुफिड एजेन्ट					
२०.१	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
२०.२	सेफ कीट	लि.	२००	२००	२००	
२०.३	Concrete Admixture Plasticizer	लिटर	११०	११०	११०	
२१	फलामको (ग्रील,ट्रेस,सटर,एङ्गल,स्क्वायर पाइप)					
२१.१	एम.एस.ग्रील (भ्याल-ढोकामा लगाउने समेत)	के.जी.	१२०	१२६	१२६	
२१.२	कोल्याप्सेबल गेट (च्यानल) फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३१	१३८	१३८	
२१.३	फलामे गेट फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१२९	१३६	१३६	
२१.४	फलामे ट्रेस फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३०	१३७	१३७	
२१.५	रोलिङ सटर फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३१	१३८	१३८	
२१.६	होल्ड फास्ट	के.जी.	८४	८८	८८	
२१.७	फलामे एङ्गल	के.जी.	८२	८६	८६	
२१.८	एम.एस.सीट(ब्लयाक)	के.जी.	७७	८०	८०	
२१.९	Alluminium Sheet with Retroreflective sheeting including lamination & lettering	ब.मी.		८०००	८०००	
२२	गेवियन तार					
२२.१	हेभी कोटेड	के.जी.	१००	१००	१००	
२२.२	मेडियम कोटेड	के.जी.	९६	९६	९६	
२२.३	कमर्सियल	के.जी.	९१	९१	९१	
२२.४क	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/3.0/3.9/2.4/ZN)					
	Box size- 1.5*1*1/0	गोटा	२१५०	२१५०	२१५०	
	2*1*1/1	गोटा	२९००	२९००	२९००	
	3*1*1/2	गोटा	४०००	४०००	४०००	
	2*1*.5/1	गोटा	२०००	२०००	२०००	
२२.४ख	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/2.7/3.4/2.2/ZN)					
	Box size- 1.5*1*1/0	गोटा		१९४४	१९४४	
	2*1*1/1	गोटा		२५३४	२५३४	
	3*1*1/2	गोटा		३४८६	३४८६	
	2*1*.5/1	गोटा		१८५३	१८५३	
२२.५	Wire mesh nettings	ब.मी.	२७०	२७०	२७०	
२३	काँडे तार (बारवेड बायर)					
२३.१	१२-१४ गेजसम्म	के.जी.	१००	१००	१००	

Municipal Rate . Tansen Palpa

5

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
२३.२	यु हुक	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
२४	पेन्टीङ सामाग्री:					
२४.१	हवाइट वास गर्ने चुना	के.जी.	१९	१९	१९	
२४.२	आयल वाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१७६	१७६	१७६	
२४.३	स्नो सेम	के.जी.	५५	५५	५५	
२४.४	चप्रा	के.जी.	१३५०	१३५०	१३५०	
२४.५	प्राइमर (फलाम)	लि.	३१०	३१०	३१०	
२४.६	प्राइमर (काठ)	लि.	३३०	३३०	३३०	
२४.७	प्राइमर (भिती)	लि.	३१०	३१०	३१०	
२४.८	प्राइमर (बीहरी)	लि.	४१५	४१५	४१५	
२४.९	ईनामेल पेन्ट	लि.	५००	५००	५००	
२४.१०	इमल्सन इन्टेरियल	लि.	४२२	४२२	४२२	
२४.११	इमल्सन एक्टेरियर (water proof paint)	लि.	६००	६००	६००	
२४.१२	गुद/फेविकोल	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
२४.१३	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५२५	५२५	५२५	
२४.१४	डि.वी. लिन्सिड आयल	लि.	१०५	१०५	१०५	
२४.१५	वार्नेस	लि.	१८०	१८०	१८०	
२४.१६	स्ट्रीट	लि.	१३१	१३१	१३१	
२४.१७	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१४०	१४०	१४०	
२४.१८	रेड अक्साइड	लि.	३००	३००	३००	
२४.१९	बिटुमिन VG-10 ग्रेड	के.जी.	७४.१	८०.०	७६.०	
	बिटुमिन VG-30 ग्रेड			८२.०	७८.०	
२४.२०	Emulsion (65% Bitumen)	के.जी.	७१.२	७५.०	७१.०	
२४.२१	Anti striping agent	के.जी.	३२४	३४३.०	३२६.०	
२४.२२	Geotextile cloth (200 gm / sq. m)/Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	व.मी	८६	८६.०	८६.०	
२४.२३	रोड मार्किङ पेन्ट	लि.	५००	५००.०	५००.०	
२४.२४	Cats Eye	गोटा	५००	५५०.०	५५०.०	
२४.२५	Thermoplastic paint	के.जी.	२५०	२५०.०	२५०.०	
२४.२६	Glass bit	के.जी.	२४३	२४३.०	२४३.०	
२५	स्यानिटरी सामाग्रीहरु:					
२५.१	२२" x १६" वास वेसिन	गोटा	१३००	१३००.०	१३००.०	
२५.२	१८" x १२" वास वेसिन	गोटा	१०००	१०००.०	१०००.०	
२५.३	१.२५" ब्यास सि.पी.वास कप्लीन चेन र रवर प्लग सहित	गोटा	२२२	२२२.०	२२२.०	
२५.४	१.२५" ब्यास सि.पी.एल टैप प्लग सहित	गोटा	२८५	२८५.०	२८५.०	
२५.५	१/२" ब्यास सि.पी.पिलर कौक	गोटा	६३०	६३०.०	६३०.०	
२५.६	०.५" x १८" पि.भि.सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१३०	१३०.०	१३०.०	
२५.७	वास वेसिन चाइनिज क्ले	गोटा	११४०	११४०.०	११४०.०	
२५.८	ऐना ब्राथरूमको लागि (२०" x १६")	गोटा	४८०	४८०.०	४८०.०	
२५.९	०.५" x १८" टावेल रड	गोटा	४२४	४२३.५	४२३.५	
२५.१०	फाइबर सोप डिस लामो	गोटा	१९५	१९५.०	१९५.०	
२५.११	स्टिल सोप डिस लामो	गोटा	२५०	२५०.०	२५०.०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
२५.१२	६" X ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	२४०	२४०.०	२४०.०	
२५.१३	२" वेष्ट पाइप	गोटा	११५	११५.०	११५.०	
२५.१४	३६"X १८" X ८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२४००	२४००.०	२४००.०	
२५.१५	२७"X १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१८५०	१८५०.०	१८५०.०	
२५.१६	१६"X १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१३६०	१३६०.०	१३६०.०	
२५.१७	१८" डब्लु सी उडीसा प्यान (ट्रे टाइप)	गोटा	९६८	९६८.०	९६८.०	
२५.१८	१८" डब्लु सी प्यान (लोकल)	गोटा	७२६	७२६.०	७२६.०	
२५.१९	कमोड प्यान सेट Cistern, Pan समेत	गोटा	४११४	४११४.०	४११४.०	
२५.२०	Consolation Model Porcelaine Sunction Commod set	गोटा			१२५०.०	
२५.२१	युरिनल सेट जेन्स ९"	गोटा	११५०	११४९.५	११४९.५	
२५.२२	युरिनल सेट लेडिज ९"	गोटा	१०८६	१०८६.०	१०८६.०	
२५.२३	१३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिड सिस्टर्न (प्लास्टिक)	गोटा	१८१५	१८१५.०	१८१५.०	
२५.२४	१३ लिटर क्षमताको लोलेभल फ्लसिड सिस्टर्न (पोरसि)	गोटा	४२३५	४२३५.०	४२३५.०	
२५.२५	१३ लिटर क्षमताको हेभी टाइप फ्लसिड सिस्टर्न	गोटा	२२९९	२२९९.०	२२९९.०	
२५.२६	४" डायमिटर सावर रोज रिभोलविड टाइप	गोटा	८४७	८४७.०	८४७.०	
२५.२७	३" डायमिटर ग्रिटिड	गोटा	१०५	१०५.०	१०५.०	
२५.२८	६" X ३" टम्बलर एण्ड टयुब्स होल्डर	गोटा	२६५	२६५.०	२६५.०	
२५.२९	४" डायमिटर एच.डि.पी.काउल	गोटा	८५	८५.०	८५.०	
२५.३०	पानी टंकी एच.डि.पी.सिन्टेक्स वा सो सरह	लिटर	८	८.०	८.०	
२६	खानेपानी सम्बन्धी:					
२६.१	जी.आई.पाइप हेभी क्लास:					
	१/२" ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	३/४" ब्यास	र.मी.	२४६	२४६	२४६	
	१" ब्यास	र.मी.	३६९	३६९	३६९	
	१.२५" ब्यास	र.मी.	४७०	४७०	४७०	
	१.५" ब्यास	र.मी.	५४३	५४३	५४३	
	२" ब्यास	र.मी.	७९०	७९०	७९०	
	२.५" ब्यास	र.मी.	९८९	९८९	९८९	
	३" ब्यास	र.मी.	११६५	११६५	११६५	
	४" ब्यास	र.मी.	१८०७	१८०७	१८०७	
२६.२	जी.आई.पाइप मध्यम क्लास:					
	१/२" ब्यास	र.मी.	१६५	१६५	१६५	
	३/४" ब्यास	र.मी.	२१०	२१०	२१०	
	१" ब्यास	र.मी.	३१४	३१४	३१४	
	१.२५" ब्यास	र.मी.	४१०	४१०	४१०	
	१.५" ब्यास	र.मी.	४७०	४७०	४७०	
	२" ब्यास	र.मी.	६४२	६४२	६४२	
	२.५" ब्यास	र.मी.	८२०	८२०	८२०	

Municipal Rate . Tansen Palpa

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
	३" ब्यास	र.मी.	१०१६	१०१६	१०१६	
	४" ब्यास	र.मी.	१५०९	१५०९	१५०९	
२६.३	जी.आई.पाइप लाइट क्लास:					
	१/२" ब्यास	र.मी.	१४२	१४२	१४२	
	३/४" ब्यास	र.मी.	१९३	१९३	१९३	
	१" ब्यास	र.मी.	२६९	२६९	२६९	
	१.२५" ब्यास	र.मी.	३४५	३४५	३४५	
	१.५" ब्यास	र.मी.	४२४	४२४	४२४	
	२" ब्यास	र.मी.	५३६	५३६	५३६	
	२.५" ब्यास	र.मी.	७३८	७३८	७३८	
	३" ब्यास	र.मी.	८६७	८६७	८६७	
	४" ब्यास	र.मी.	१२३९	१२३९	१२३९	
२६.४	पि.भी.सी पाइप ४ Kg/cm ² :					
	१.५"(४५ मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	२"(६३ मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	२.५"(७५ मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	३"(९० मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	४"(११० मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	४.५"(१२५ मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	५"(१४० मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	६"(१६० मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
२७	खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामाग्रीहरु:					
२७.१	धारा: Galvanized With Steel					
	१/२" ब्रासधारा ३५० ग्राम					
	Angle Cock	गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
	Bib Cock	गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
	Long Body	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
	Piller Cock	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
	Mixture	गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	१/२" ब्रासधारा ४५० ग्राम					
	Angle Cock	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
	Bib Cock	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
	Long Body	गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
	Piller Cock	गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
	Mixture	गोटा	१३००.००	१३००.००	१३००.००	
	१/२" ब्रासधारा ५५० ग्राम					
	Angle Cock	गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००	
	Bib Cock	गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००	
	Long Body	गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००	
	Piller Cock	गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००	

Municipal Rate . Tansen Palpa

8

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	Mixture	गोटा	१३२५.००	१३२५.००	१३२५.००	
२८	टायल तथा मार्बल					
२८.१	वाल ग्लेज टायल	व.मी	६७०	६७०	६७०	
२८.२	ग्लेज फ्लोर टायल	व.मी	७५०	७५०	७५०	
२८.३	मार्बल	व.मी	१५४५	१५४५	१५४५	
२८.४	अक्जालीक एसिड (एच सि.एल लीक्वड)	लिट्र	८२	८२	८२	
२८.५	मैन पोलिस	के.जी.	३०९	३०९	३०९	
२८.६	कावोरिण्डम ढुंगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१३६	१३६	१३६	
२८.७	मार्बल चिप्स	के.जी.	१४	१४	१४	
२८.८	४" X २.५" पि.भि.सी.गल्ली ट्रेप	गोटा	३९१	३९१	३९१	
२८.९	छापने ढुङ्गा (Flag Stone)					
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.			८७	
	१.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.			१००	
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.			११७	
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.			१२७	
	२.५"-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.			१६०	
२९	ह्युम पाइप					
२९.१	एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी					
	१५ से.मी ब्यास	र.मी.	२२४८	२४०५	२४०५	
	२० से.मी ब्यास	र.मी.	२७७८	२९७२	२९७२	
	२५ से.मी ब्यास	र.मी.	३३७२	३६०८	३६०८	
	३० से.मी ब्यास	र.मी.	३८३६	४१०४	४१०४	
	३५ से.मी ब्यास	र.मी.	४२९८	४५९९	४५९९	
	४० से.मी ब्यास	र.मी.	४८९३	५२३६	५२३६	
	४५ से.मी ब्यास	र.मी.	५६२१	६०१४	६०१४	
	५० से.मी ब्यास	र.मी.	६२८१	६७२१	६७२१	
	६० से.मी ब्यास	र.मी.	७५३८	८०६६	८०६६	
	७० से.मी ब्यास	र.मी.	९५२१	१०१८७	१०१८७	
	७५ से.मी ब्यास	र.मी.	१०८४३	११६०२	११६०२	
	८० से.मी ब्यास	र.मी.	१२१६६	१३०१८	१३०१८	
	९० से.मी ब्यास	र.मी.	१३८१९	१४७८६	१४७८६	
	१०० से.मी ब्यास	र.मी.	१५३४०	१६४१३	१६४१३	
	१२० से.मी ब्यास	र.मी.	१७९८५	१९२४३	१९२४३	
	१५० से.मी ब्यास	र.मी.	२६४४७	२८२९८	२८२९८	
२९.२	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी					
	१५ से.मी ब्यास	र.मी.	८२७	८८५	८८५	
	२० से.मी ब्यास	र.मी.	९९२	१०६१	१०६१	
	२५ से.मी ब्यास	र.मी.	११२५	१२०३	१२०३	
	३० से.मी ब्यास	र.मी.	१३१२	१४०४	१४०४	
	४० से.मी ब्यास	र.मी.	२१८२	२३३४	२३३४	
	४५ से.मी ब्यास	र.मी.	२५७९	२७५९	२७५९	
	५० से.मी ब्यास	र.मी.	२७११	२९०१	२९०१	

Municipal Rate . Tansen Palpa

9

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	६० से.मी व्यास	र.मी.	४३६५	४६७०	४६७०	
	७० से.मी व्यास	र.मी.	४६२९	४९५३	४९५३	
	७५ से.मी व्यास	र.मी.	५१५७	५५१८	५५१८	
	८० से.मी व्यास	र.मी.	५६८७	६०८५	६०८५	
	९० से.मी व्यास	र.मी.	५६७४	६०७१	६०७१	
	१०० से.मी व्यास	र.मी.	८०६७	८६३१	८६३१	
	१२० से.मी व्यास	र.मी.	९१२५	९७६४	९७६४	
	१५० से.मी व्यास	र.मी.	१५०७५	१६१३०	१६१३०	
३०	एम.एस.ब्लयाक चाइप मध्यम श्रेणी (विभिन्न साइजको)	के.जी.	८६	९०	९०	
३१	Tools and Occupational Health and Safety Equipments					
	Simple Hand Tools					
	Pickaxe 2.5 Kg	No	४०१	४०१	४०१	
	Shovel	No	५८९	५८९	५८९	
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	५०३	५०३	५०३	
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४५५	४५५	४५५	
	Wheel Barrow	No	९५२३	९५२३	९५२३	
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१६८५	१६८५	१६८५	
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०९१	१०९१	१०९१	
	Measuring Tape(5m)	No	१६१	१६१	१६१	
	Foot Pump	No	१५९४	१५९४	१५९४	
	Mason Hammer	No	२५७	२५७	२५७	
	Rake (12 teeth, 1.2 m length handle)	No	७८१	७८१	७८१	
	Curved knife (Hasiya) (400 gms)	No	३६४	३६४	३६४	
	Kodalo	No	५४६	५४६	५४६	
	Faruwa (1.8 kg)	No	९५२	९५२	९५२	
	Trowel	No	१५०	१५०	१५०	
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३९	१३९	१३९	
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)					
	Safety Helmate	No	३१०	३१०	३१०	
	Self illumination Jacket With Print	No	६४२	६४२	६४२	
	GumBoots	pair	७३८	७३८	७३८	
	GumBoots (with steel toe)	pair	१३००	१३००	१३००	
	Shoes	pair	५८९	५८९	५८९	
	Set of Flag (2)	pair	२१४	२१४	२१४	
	Mask	No	३४	३४	३४	
	Hand hard Glove	pair	२१४	२१४	२१४	
	Goggles (Sun Protective)	No	३२१	३२१	३२१	
	Raincoat (Simple)	No	१०५०	१०५०	११५०	
	Traffic Cone	No	१०५९	१०५९	१०५९	
	Cap	No	३५३	३५३	३५३	
३२	खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard)					
	Heating Plate 3"	no	६००	६००	६००	
	Heating Plate 4"	no	६५०	६५०	६५०	
	Heating Plate 5"	no	८००	८००	८००	
	Heating Plate 6"	no	९००	९००	९००	
	Heating Plate 8"	no	१६५०	१६५०	१६५०	
	Heating Plate 10"	no	२२००	२२००	२२००	
	Heating Plate 12"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 10"	np	३००	३००	३००	

Municipal Rate . Tansen Palpa

10

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
	Pipe Wrench 12"	no	३५०	३५०	३५०	
	Pipe Wrench 14"	no	४००	४००	४००	
	Pipe Wrench 18"	no	७००	७००	७००	
	Pipe Wrench 24"	no	१२००	१२००	१२००	
	Pipe Wrench 36"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 48"	no	३५००	३५००	३५००	
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००	२०००	२०००	
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००	२५००	२५००	
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००	३५००	३५००	
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००	३४००	३४००	
	Rechet Threader 1 1/4"-2"	Set	७०००	७०००	७०००	
	Rechet Threader 2 1/2"-3"	Set	८०००	८०००	८०००	
	Adjustable Wrench 10"	No	२५०	२५०	२५०	
	Adjustable Wrench 12"	No	३००	३००	३००	
	Adjustable Wrench 15"	No	५००	५००	५००	
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Vice 3 No.	No	२००	२००	२००	
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 2 No.	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Cutter 3 No.	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 4 No.	No	४०००	४०००	४०००	
	Tool Box with Key	No	१३००	१३००	१३००	
	Teflon Cover	mtr	२५००	२५००	२५००	
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००	३००	३००	
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००	३००	३००	
	Hack Saw frame	No	१००	१००	१००	
	Hack Saw blade	No	२०	२०	२०	
	Oil Cane	No	५००	५००	५००	
	Rubber Gas Kit	No	२००	२००	२००	
	Teflon Tape	No	२०	२०	२०	
	Blow lamp	No	१५००	१५००	१५००	
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००	१०००	१०००	
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०	२५०	२५०	
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०	३५०	३५०	
	Spirit Level	No	२००	२००	२००	
	Mason Square 12"	No	२४०	२४०	२४०	
	Mason Square 18"	No	३६०	३६०	३६०	
	Steel Brush	No	३०	३०	३०	
	Steel Pan	No	२००	२००	२००	
	Measuring Tape 3m	No	५०	५०	५०	
	Measuring Tape 5m	No	७५	७५	७५	
	Measuring Tape 30m	No	३००	३००	३००	
	Measuring Tape 50m	No	४००	४००	४००	
	Measuring Tape 100m	No	५००	५००	५००	
	Stone cutting hammer	No	२३०	२३०	२३०	
	Half round file 10"	No	२००	२००	२००	
	Half round file 12"	No	३००	३००	३००	
	Nail Hammer	No	२५०	२५०	२५०	
	Die Teeth 1/2"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 3/4"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1 1/4"	Set	१५००	१५००	१५००	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	Die Teeth 1 1/2"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 2"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 2 1/2"	Set	१७००	१७००	१७००	
	Die Teeth 3"	Set	१९००	१९००	१९००	
	Die Teeth 4"	Set	२५००	२५००	२५००	
	Shovel	No	४३५	४३५	४३५	
	Pick Axe	No	४७०	४७०	४७०	
	Crow bar	No	१५००	१५००	१५००	
३३	Standard quality Tools (ISI or NS standard)					
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०	५८०	५८०	
	Pipe wrench 14"	Pc	६८०	६८०	६८०	
	Pipe wrench 18"	Pc	१२६०	१२६०	१२६०	
	Pipe wrench 24"	Pc	२१००	२१००	२१००	
	Adjustable wrench 12"	Pc	१०००	१०००	१०००	
	Heating plate 4"	Pc	१२८०	१२८०	१२८०	
	Heatingplate 6"	Pc	१९२०	१९२०	१९२०	
३४	विजुली वायरिङ्ग सम्बन्धी सामानहरु					
	एस.एस.कम्पाइन्ड सकेट	गोटा	१८३	१९२	१९२	
	५ पिन सकेट	गोटा	४१	४३	४३	
	१० एम्पियर फ्युज	गोटा	४१	४३	४३	
	इण्डिकेटर	गोटा	४१	४३	४३	
	स्वीच	गोटा	२६	२८	२८	
	होल्डर	गोटा	३३	३४	३४	
	घण्टी स्वीच	गोटा	३७	३८	३८	
	लिफ्टी ३/४ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	४१	४३	४३	
	लिफ्टी १/२ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	३१	३२	३२	
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३१	३२	३२	
	४" x ४" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	२२	२४	२४	
	६" x ८" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	५२	५४	५४	
	८" x १०" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	६६	६९	६९	
	४" x ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	७	८	८	
	६" x ८" पि.भि.सी.प्लेट	गोटा	२१	२२	२२	
	७" x ४" पि.भि.सी.प्लेट	गोटा	१४	१५	१५	
	८" x १०" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	३७	३८	३८	
	एस.एस.कम्पाइन्ड बक्स (सानो)	गोटा	२५	२७	२७	
	१६ एम्पियर किटकट	गोटा	३३	३४	३४	
	३/२० पि.भी.सी तार	क्वायल	१४९४	१५६८	१५६८	
	३/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	९७९	१०२७	१०२७	
	७/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	२२६६	२३७९	२३७९	
	बल्ब	गोटा	१९	२०	२०	
	LED Bulb 5 watt Warrenty	गोटा	१७७	१८६	१८६	
	LED Bulb 7 watt Warrenty	गोटा	२२१	२३२	२३२	
	LED Bulb 9 watt Warrenty	गोटा	२६६	२७९	२७९	
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	६२	६५	६५	
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	८९	९३	९३	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१३३	१४०	१४०	
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	१६०	१६८	१६८	
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	१७७	१८६	१८६	
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	२६६	२७९	२७९	
	सब मिटर(चाइनिज)	गोटा	३३१	३४८	३४८	
	टेप	गोटा	१०	११	११	
	मेन स्वीच	गोटा	१५५	१६२	१६२	
	बेड स्वीच	गोटा	१०	११	११	
	टुपीन सकेट	गोटा	३१	३२	३२	
	घण्टी (साधारण)	गोटा	१११	११७	११७	
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२०६	२१६	२१६	
	क्लिप ३७ - ४३ मी.मी.	गोटा	८	९	९	
	क्लिप ५० - ६२ मी.मी.	गोटा	१०	११	११	
	टयुव लाईट बत्ती २ फीट/४फीट	गोटा	७८	८२	८२	
	चोक २०/४० वाट	गोटा	१४०	१४७	१४७	
	स्टार्टर होल्डर	गोटा	९	१०	१०	
	स्टार्टर	गोटा	९	१०	१०	
	४ फीट टयुव लाइट सेट (एन.एस.मार्क)	सेट	३२८	३४४	३४४	
	टयुव लाईट २०-४० वाट	गोटा	७५	८०	८०	
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र.मी.	२२	२४	२४	
	किटकट ३२ एम्पयर	गोटा	७५	८०	८०	
	६"-८" डायमिटर डोम लाइट	गोटा	२३४	२४६	२४६	
	एम.सी.वी.	गोटा	१६९	१८०	१८०	
	वेदर प्रूफ बैकेट लेम्प	सेट	२८१	२९५	२९५	
	१/२" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	२३	२५	२५	
	१" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	४४	४६	४६	
	१/२" क्लैम्प	गोटा	३	३	३	
	१" क्लैम्प	गोटा	७	७	७	
	१/२" एल्बो	गोटा	३	३	३	
	१" एल्बो	गोटा	६	६	६	
	१/२" टी	गोटा	३	३	३	
	१" टी	गोटा	६	६	६	
	१/२" जक्सन	गोटा	६	६	६	
	१" जक्सन	गोटा	११	१२	१२	
	१/२" बेण्ड	गोटा	६	६	६	
	१" बेण्ड	गोटा	११	१२	१२	
	१" लामो ग्रीप्स	गोटा	१	१	१	
३५	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५९	५९	५९	
३६	सामान बाहेक सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४८	४८	४८	
३७	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५३२	५३२	५३२	
३८	सामान सहित सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४५४	४५४	४५४	
३९	सिलिङ्ग फ्यान(४८")/उषा,बजाज वा सो सरह	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४०	इक्जहाउस्ट फ्यान मिडियम	गोटा	१९००	१९००	१९००	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
४१	मिरर लाइट	गोटा	४००	४००	४००	
४२	टेलिफोन सकेट	गोटा	७०	७०	७०	
४३	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टे.लाइन)	गोटा	४५	४५	४५	
४४	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.)					
	४ बे	गोटा	४५	४५	४५	
	६ बे	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	८ बे	गोटा	४५०	४५०	४५०	
	१० बे	गोटा	६५०	६५०	६५०	
	१२ बे	गोटा	८५०	८५०	८५०	
	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४ बे	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
	4 TPN Metal २० बे	गोटा	१९८०	१९८०	१९८०	
४५	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१५८४	१५८४	१५८४	
४६	मिटर बक्स (प्लाष्टिक)	गोटा	२०९	२०९	२०९	
४७	कन्डक्टर					
	०.०३ inch ACSR Weasel कन्डक्टर	र.मी.	३८	३८	३८	
	०.०५ inch ACSR Rabbit कन्डक्टर	र.मी.	५८	५८	५८	
	०.१ Inch ACSR DOG कन्डक्टर	र.मी.		११०	११०	
४८	स्टे आईटम					
	स्टे सेट (५ फीट)	सेट	१२०८	१२१०	१२१०	
	स्टे सेट (६ फीट)	सेट	१२६०	१३८०	१३८०	
	स्टे सेट (८ फीट)			२२५०	२२५०	
	स्टे वायर (७/१२)	के.जी.	१२६	१३०	१३०	
	स्टे इन्सुलेटर (LT)	गोटा	७४	८०	८०	
	स्टे इन्सुलेटर (HT)	गोटा	८४	९०	९०	
	स्टेप फ्ल्याट (LT)	गोटा	५८	५८	५८	
४९	Earthing Pipe (GI)	सेट	१०५०	११५५	११५५	
५०	Earthing wire (Copper)	के.जी.	१०५०	११५५	११५५	
५१	11 KV D.O. Fuse set 3 no	सेट	४७२५	५१९८	५१९८	
५२	11KV Lightning Arrester 3 no	सेट	६३००	६३००	६३००	
५३	200 Amp Cut out Fuse	सेट	१५७५	१६००	१६००	
	300 Amp Cut out Fuse	सेट	१५७५	१८००	१८००	
	400 Amp Cut out Fuse	सेट	१५७५	२०००	२०००	
५४	25 mm ² aluminium ABC cable	र.मी.	१५८	१७३	१७३	
	50 mm ² aluminium ABC cable	र.मी.	२६३	२८९	२८९	
	95 mm ² aluminium ABC cable			५५०	५५०	
५५	D iron with shackle insulator with nut bolt	सेट	१३१	१४४	१४४	
५६	11 KV disc insulator	गोटा	७८८	८६६	८६६	
५७	11 KV tension clamp	सेट	५७८	६३५	६३५	
५८	11 KV pin insulator with spandle	सेट	४२०	४६२	४६२	
५९	33 KV pin insulator with spandle	सेट	१२६०	१३८६	१३८६	
६०	6 mm ² concentric cable	र.मी.	२३	२५	२५	
६१	Iron channel	के.जी.	१४२	१५६	१५६	
६२	Galvanized Iron channel			१७०	१७०	
६३	C- clamp for tubular steel pole	बटा	१४७	१६२	१६२	
६४	50sq mm*4 core (आलुमिनियम अनआर्मर)	र.मी.	४४४	४८९	४८९	
६५	75sq mm*4core(आलुमिनियम अनआर्मर)	र.मी.	५०४	५५४	५५४	
	पोल सम्बन्धी					

Municipal Rates Tansen Palpa

14

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
६६	पी.एस.सी. पोल					
	८ मीटर लामो	गोटा	६६९९	७०३४	७०३४	
	९ मीटर लामो	गोटा	७३९२	७३९२	७३९२	
	११ मीटर लामो	गोटा	१४६६९	१४६६९	१४६६९	
६७	फुल ग्याल्मनाईज / स्टील पोल					
	स्टील टयुबुलर पोल (folding)	के.जी.	१५०	१३५	१३५	
६८	माइक्रो हाइड्रो					
	Service cable 4mm ²	र.मि.	२०	२८	२८	
	Lighting Aresster 0.5 KV LT	सेट	६००	६६०	६६०	
	Earthing Plate 600x600x3	के.जी.	१२००	१३२०	१३२०	
	Shackle insulator 4"	गोटा	८०	८८	८८	
	D-Iron & L-Pin 4"	के.जी.	१५०	१६२	१६२	
	Stay Rod, Bow & Thimble	सेट	१२००	१३००	१३००	
	ELC Circuit Board	सेट	२५०००	२५०००	२५०००	
	Siren Board	सेट	७०००	७०००	७०००	
	UV/OV trip board	सेट	५०००	५०००	५०००	
	Extension board	गोटा	८०००	८०००	८०००	
	Volt. meter 0-500 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	Volt meter 0-300 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	Hz meter 45x55 Hz (900mmx900mm)	गोटा	१६००	१६००	१६००	
	Volt selector switch	गोटा	७५०	७५०	७५०	
	Hour meter (45mmx45mm)	गोटा	१२००	१२००	१२००	
	Energy meter	गोटा	६५००	६५००	६५००	
	Heat Sink 5"x6"	गोटा	६५०	६५०	६५०	
	Heat Sink 5"x9"	गोटा	८००	८००	८००	
	Heat Sink fan system 5"x7"	गोटा	३७५०	३७५०	३७५०	
	Cooling fan 220 V	गोटा	६००	६००	६००	
	D.O Fuse set	सेट	५५००	६०५०	६०५०	
	D.O. Operating rod	गोटा	४५००	४९५०	४९५०	
	D.O. fuse 0.5A, 1A, 2A	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	Clamp meter AC/DC	गोटा	५५००	६०००	६०००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 25 KVA		२२३५००	२३००००	२३००००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 50 KVA		३६५०००	३६५०००	३६५०००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 100 KVA		५७५०००	५७५०००	५७५०००	
	Ladder folding 10X10"	गोटा	११०००	१२१००	१२१००	
६९	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय					
	न्यूटन बि. दुनीको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	३६००	३८००	४२००	
	न्यूटन बि. उत्तिस वा अन्यको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	३२००	३४००	३४००	
	दुनीको फेममा आँप को न्यूटन बी दूई तले घर (२० फेमको सेटको)	गोटा	३३००	३४५०	३४५०	
	५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित	गोटा	३६००	३६००	३६००	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	आधार चाका १ केजीको	गोटा	१३००	१३००	१३००	
	बिभेल (टोपी) ठुलो साइज	गोटा	६००	६००	६००	
	बिभेल (टोपी) सानो साइज	गोटा	५५०	५५०	५५०	
	पंजा कपडाको	एक जोडी	५००	५००	५००	
	पंजा प्लास्टिकको बाक्लो	एक जोडी	३५०	३५०	३५०	
	पंजा प्लास्टिकको पातलो	गोटा	२००	२००	२००	
	मौरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा	५००	५००	५००	
	मौरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	हाइप टुल	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	मौरी उठाउने/ छोप्ने भोला (स्वार्म वेग)	गोटा	६००	६००	६००	
	महदानी (सेराना) ठुलो (स्टिलको)	गोटा	१००००	१००००	१००००	
	महदानी (सेराना) सानो (टिनको)	गोटा	७५००	७५००	७५००	
	महदानी (जस्तापाताको)	गोटा	९०००	९०००	९०००	
	सेराना आधार चाका प्रेस	गोटा	८०००	८०००	८०००	
	सेराना आधार चाका रोलर मेशिन	गोटा	९००००	९००००	९००००	
	धुवादानी (स्टील)	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	धुवादानी (टीन)	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	मौरीको स्टिकर (लेखाई)	गोटा	३०	३०	३०	
	मौरी खाली घर दुवानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.म	७	७	७	
	मौरी खाली घर दुवानी (पक्की सडक)	प्रति कि.म	६	६	६	
	मौरी गोला सहित घर पेकिड.	गोटा	१००	१००	१००	
	आधार चाका बनाउने सिमेन्ट साचो	गोटा	६०००	६०००	६०००	
	क्वीन गेट	गोटा	१००	१००	१००	
	क्वीन केज	गोटा	१००	१००	१००	
	क्वीन एक्सलेडर	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	हाइभ टुल	गोटा	५००	५००	५००	
७०	जिल्ला पशु सेवा कार्यालय					
	मठ (सि.ओ श्री र फोर)	गाना	२/-	२/-	२/-	
	जै	के.जी	६०/-	६०/-	६०/-	
	वार्षिक	के.जी	३००/-	३००/-	३००/-	
	भेच	के.जी	१२०/-	१२०/-	१२०/-	
	वाजरा / सुडान	के.जी	१३०/-	१३०/-	१३०/-	
	टियोसेन्टी	के.जी	१३०/-	१३०/-	१३०/-	
	पाल्पा स्टाईलो	के.जी	१०००/-	१०००/-	१२००	
	मोलासेस	के.जी	३००/-	३००/-	३००/-	
	डालेघांसका विरुवाहरु	गोटा	५/-	५/-	१०/-	
	भटे	के.जी	३००/-	३००/-	३००/-	
	ग्लाईसीन	के.जी	२००/-	२००/-	२००/-	
	बटरफ्लाई पि	के.जी	२००/-	२००/-	२००/-	
	ईपिल ईपिल	के.जी	२००/-	२००/-	२००/-	
	डिस्मोडियम	के.जी	२००/-	२००/-	२००/-	
	मोलाटो ,पास्पलम	स्लिप	१/-	१/-	१/-	
	सम्बासेटारिया	स्लिप	१/-	१/-	१/-	
	किम्बु पोलीपट	गोटा	७/-	७/-	१०/-	
	राई खानियोको बिरुवा	गोटा			७/-	

Municipal Rate Tansen Palpa

16

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	सि ओ ५	गोटा			५/-	
७१	जिल्ला बन कार्यालय					
	अमिसो (जरा समेत)	गोटा	७	७	७	
	नेपियर सेट	गोटा	२.२	२.२	३	
	बाँस राइजोम सहित	गोटा	१३८	१३८	१३८	
	पोलिथिन टयुब (२०० गेज)	के.जी	३००	३००	३००	
	निगालो (जरा सहित)	गोटा	१०	१०	१०	
	बाँस	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	तेजपात बिरुवा (पोलिथिन)	गोटा	१७	१७	१७	
	टिमुर बिरुवा (बैली)	गोटा	२८	३५	४५	
	चिउरी लगायत जडिबुटी बिरुवा	गोटा			२५	
	बाँसको कटिड बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	लौठ सल्ला बिरुवा	गोटा	३५	३५	३५	
	ओखर बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	कपुर बिरुवा	गोटा	२०	२०	२०	
	लप्सी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५	
	चिराइतो बिरुवा	गोटा	६	६	६	
	धुपी बिरुवा	गोटा	१७	१७	१७	
	खर	मूठा	११	११	११	
	कफी	गोटा	१५	१५	१५	
	लहरे पिपल	गोटा	१५	१५	१५	
	बहुवर्षिय बिरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (निजी नर्सरी)	गोटा	५००	५००	५००	
	विविध					
७२	डोरी नरिवल	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
७३	दाउरा	के.जी.	१०	१०	१०	
७४	खाली जुट बोरा: नयाँ ठूलो	गोटा	११	११	११	
७५	खाली जुट बोरा: पुरानो	गोटा	२५	२५	२५	
७६	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०	
७७	१२' x १२' प्लाष्टिक त्रिपाल	गोटा	६४०	६४०	६४०	
७८	पोलिथिन सीट (५००गेज)	र.मी.	१३	१३	१३	
७९	ट्रान्सप्यारेन्ट सीट		०			
	०.६ मी.मी मोटाई	व.मी	६३५	६३५	६३५	
	०.८ मी.मी मोटाई	व.मी	७८५	७८५	७८५	
	१.२ मी.मी मोटाई	व.मी	१००१	१००१	१००१	
	१.२ मी.मी मोटाई	गोटा	१५७०	१५७०	१५७०	
८०	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	४२५	४२५	४२५	
८१	नाइलनको डोरी	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
८२	६० से.मी. म्यानहोल कभर	गोटा	२०००	२०००	२०००	
८५	पर्दा सम्बन्धी					
	पर्दाको पाइप(आल्मुनियम)	र.मी	८४	८४	८४	
	पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड)	र.मी	११५	११५	११५	
	इन्ड क्याप(आल्मुनियम)	गोटा	२१	२१	२१	
	इन्डक्याप(स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड)	गोटा	२९	२९	२९	
	हुक(१०० पिसको प्याकेट)	प्याकेट	१८५	१८५	१८५	

Municipal Rate . Tansen Talpa

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
८६	प्लाष्टिक पोखरीको लागि		०			
	४५ जी.एस.एम.	व.मी.	५०	५०	५०	
	७० जी.एस.एम.	व.मी.	६०	६०	६०	
	९० जी.एस.एम.	व.मी.	६८	६८	६८	
	१२० जी.एस.एम.	व.मी.	८९	८९	८९	
	१५० जी.एस.एम.	व.मी.	१३६	१३६	१३६	
	२०० जी.एस.एम.	व.मी.	१८८	१८८	१८८	
८७	घ मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छांना छाउने		०			
	घ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(छांना छाउने)	व.मी.	१४२८	१४२८	१४२८	
	घ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(धुरी छाउने) 2' x 3' 5"	र.मी.	१३८०	१३८०	१३८०	
८८	जे हुक	गोटा	८	८	८	
८९	क्लीप	गोटा	९	९	९	
	३ " किल्ला	गोटा	१३	१३	१३	
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
	२.० " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.० " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
९०	UPVC Door/Windows					
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६५०	६५०	६५०	
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७५०	७५०	७५०	
	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६७५	६७५	६७५	
९१	स्टेनलेस स्टील रेलीड.					
	४ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप	र.मी.	३२८०	३२८०	३२८०	
	३ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप	र.मी.	२९५२	२९५२	२९५२	
	३ लाईन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप	र.मी.	२७८८	२७८८	२७८८	
	स्टेनलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	४५०	४५०	४५०	
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च)	र.मी.	३५०	३५०	३५०	
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१ इन्च)	र.मी.	२५०	२५०	२५०	
९२	कम्पोजीट प्यानल					
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१६२८	१६२८	१६२८	
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१२५०	१२५०	१२५०	
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१०४०	१०४०	१०४०	
९३	सिमेन्ट टायल/ईटा					
	टायल ठुलो ६० एम एम ११"X ७.५"	गोटा	३२	३२	३२	
	टायल मझौला ७५ एम एम ७.७५"X६.५"	गोटा	३५	३५	३५	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
	टायल मझौला ५० एम एम ७.७५"X६.५"	गोटा	२८	२८	२८	
	टायल सानो ६० एम एम ७.५"X६.५"	गोटा	२६	२६	२६	
	कछुवा टायल ठुलो ६० एम एम १०.५"X१०.५"	गोटा	३०	३०	३०	
	कछुवा टायल मझौला ४० एम एम १०.५"X१०.५"	गोटा	२३	२३	२३	
	कछुवा टायल सानो ६० एम एम ७.५"X७.५"	गोटा	२६	२६	२६	
	आइ सेक्सन टायल ठुलो ६० एम एम	गोटा	३०	३०	३०	
	आइ सेक्सन टायल मझौला ४० एम एम	गोटा	२३	२३	२३	
	आइ सेक्सन टायल सानो ६० एम एम	गोटा	२६	२६	२६	
९४	Hessian jute	ब. मी	४०	४०	४०	
९५	Water proofing Treatment					
	Zentrifex-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	७३५	७३५	७३५	
	Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	११५५	११५५	११५५	
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	५३	५३	५३	
९६	Water Repellent Coating					
	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	३१५	३१५	३१५	
९७	Structural Strengthening and retrofitting Works					
	FYFE wrap carbon fiber	ब.फी.	१७३३	१७३३	१७३३	
९८	Cementious Injection					
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००	३००	३००	
९९	Epoxy Injection					
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३	८४५३	८४५३	
१००	PU Injection					
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
१०१	Concrete Admixture					
	MC Zentriment F BV -high early strength superplasticizer	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Zentriment Super BV -Super plasticizer and water reducing agent	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०	३८०	३८०	
१०२	Water Proofing Membrane					
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Lexcan or equivalent or superior	के.जी.	८८०	८८०	८८०	
१०३	CPVC Pipe and fittings PLUMBING SYSTEM					
	CPVC PIPE SDR -11					
	15mm dia	र.मी.			१३१	
	20mm dia	र.मी.			२०४	
	25mm dia	र.मी.			२९९	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	32mm dia	र.मी.			४४४	
	40mm dia	र.मी.			६३१	
	50mm dia	र.मी.			१०६४	
	Ball Valve(normal)					
	15mm dia	गोटा			२२१	
	20mm dia	गोटा			३४१	
	25mm dia	गोटा			५६०	
	32mm dia	गोटा			९९४	
	40mm dia	गोटा			१६६०	
	50mm dia	गोटा			२४६०	
	step over bend					
	15mm dia	गोटा			१०४	
	20mm dia	गोटा			१५०	
	25mm dia	गोटा			२९४	
	Elbow 90°					
	15mm dia	गोटा			१७	
	20mm dia	गोटा			३१	
	25mm dia	गोटा			५८	
	32mm dia	गोटा			११७	
	40mm dia	गोटा			१६९	
	50mm dia	गोटा			३७२	
	Elbow 45°					
	15mm dia	गोटा			२२	
	20mm dia	गोटा			३२	
	25mm dia	गोटा			५१	
	32mm dia	गोटा			८९	
	40mm dia	गोटा			२०८	
	50mm dia	गोटा			४७९	
	coupler (socket)					
	15mm dia	गोटा			१३	
	20mm dia	गोटा			२२	
	25mm dia	गोटा			३८	
	32mm dia	गोटा			७६	
	40mm dia	गोटा			१२३	
	50mm dia	गोटा			२६०	
	Equal Tee					
	15mm dia	गोटा			२१	
	20mm dia	गोटा			४३	
	25mm dia	गोटा			७४	
	32mm dia	गोटा			१५५	
	40mm dia	गोटा			२३३	
	50mm dia	गोटा			५०४	
	Cross Tee					
	15mm dia	गोटा			५४	
	20mm dia	गोटा			१०२	
	25mm dia	गोटा			१९६	
	Union					
	15mm dia	गोटा			१३३	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
	20mm dia	गोटा			२०९	
	25mm dia	गोटा			२४८	
	32mm dia	गोटा			३६४	
	40mm dia	गोटा			५२०	
	50mm dia	गोटा			८५३	
	End cap					
	15mm dia	गोटा			१३	
	20mm dia	गोटा			२०	
	25mm dia	गोटा			३०	
	32mm dia	गोटा			५१	
	40mm dia	गोटा			८३	
	50mm dia	गोटा			१५०	
	SINGLE UNION COMPACT BALL VALVE					
	15mm dia	गोटा	१२७	१२७	२१७	
	20mm dia	गोटा	१४४	१४४	३६६	
	25mm dia	गोटा	१६०	१६०	६१८	
	32mm dia	गोटा	१५२	१५२	१०५२	
	40mm dia	गोटा	१६४	१६४	१७७१	
	50mm dia	गोटा	३५९	३५९	२६२४	
	MALE THREADED ADAPTER BRASS					
	15mm dia	गोटा	१७०	१७०	२०१	
	20mm dia	गोटा	१६४	१६४	२७७	
	25mm dia	गोटा	२०६	२०६	४८३	
	32mm dia	गोटा	२३४	२३४	१०६६	
	40mm dia	गोटा	६९५	६९५	१३१०	
	50mm dia	गोटा	१०४५	१०४५	२३४६	
	FEMALE THREADED ADAPTER BRASS					
	15mm dia	गोटा	१७०	१७०	२०८	
	20mm dia	गोटा	१६४	१६४	२७८	
	25mm dia	गोटा	२०६	२०६	५०७	
	32mm dia	गोटा	२३४	२३४	९७०	
	40mm dia	गोटा	६९५	६९५	१२०७	
	50mm dia	गोटा	१०४५	१०४५	१९६४	
	FEMALE THREADED ELBOW BRASS					
	1/2*1/2	गोटा	१३१	१३१	१०३	
	3/4*3/4	गोटा	१८६	१८६	१५०	
	3/4*1/2	गोटा	१९४	१९४	१०६	
	1*1/2	गोटा	२५४	२५४	१६९	
	MALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२१८	२१८	
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३५२	३५२	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	४९४	४९४	
	FEMALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१५६	१५६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	१९९	१९९	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२५३	२५३	
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४०२	
	MALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२२२	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	२७७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	२८४	
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	FEMALE THREADED, ELBOW, WITH DISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	MALE THREADED, ELBOW, WITH DISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	MALE UNION		०			
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	REDUCTION coupler					
	3/4*1/2	गोटा	१९	१९	२५	
	1*1/2	गोटा	२६	२६	३५	
	1*3/4	गोटा	२८	२८	३६	
	1-1/4*1/2	गोटा	४०	४०	९६	
	1-1/4*3/4	गोटा	४४	४४	९८	
	1-1/4*1	गोटा	५५	५५	१०३	
	1-1/2*1/2	गोटा	७१	७१	११९	
	1-1/2*3/4	गोटा	७८	७८	१३७	
	1-1*1/2	गोटा	८२	८२	१४३	
	1-1/2*1-1/4	गोटा	९७	९७	१५०	
	2*3/4	गोटा	१४४	१४४	२६०	
	2*1	गोटा	१४९	१४९	२०८	
	2*1-1/4	गोटा	१५०	१५०	२३३	
	2*1-1/2	गोटा	१५४	१५४	२२९	

Municipal Rate . Tansen Palpa

22

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	REDUCTION TEE					
	3/4*1/2	गोटा	३४	३४	४५	
	1*1/2	गोटा	५३	५३	६७	
	1*3/4	गोटा	५९	५९	७३	
	1-1/4*1/2	गोटा	८३	८३	१९२	
	1-1/4*3/4	गोटा	९०	९०	२०५	
	1-1/4*1	गोटा	९५	९५	१२१	
	1-1/2*1/2	गोटा	०		२९५	
	1-1/2*3/4	गोटा	१८८	१८८	३१४	
	1-1*1/2	गोटा	१९३	१९३	२११	
	1-1/2*1-1/4	गोटा	२०५	२०५	२७०	
	2*3/4	गोटा	२४६	२४६	४१९	
	2*1	गोटा	२४७	२४७	४२४	
	2*1-1/4	गोटा	२५०	२५०	४५२	
	2*1-1/2	गोटा	२७४	२७४	४६२	
	REDUCING ELBOW					
	3/4*1/2	गोटा	२६	२६	४५	
१०३	ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM					
	PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER					
	40mm dia	र.मी.	९५	९५	९५	
	50mm dia	र.मी.	१३६	१३६	१३६	
	63mm dia	र.मी.	२१५	२१५	२१५	
	PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER					
	32mm dia	र.मी.	८२	८२	८२	
	40mm dia	र.मी.	१२७	१२७	१२७	
	50mm dia	र.मी.	१९८	१९८	१९८	
	63mm dia	र.मी.	३०८	३०८	३०८	
	PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER	र.मी.				
	20mm dia	र.मी.	४८	४८	४८	
	25mm dia	र.मी.	७४	७४	७४	
	32mm dia	र.मी.	११८	११८	११८	
	40mm dia	र.मी.	१८६	१८६	१८६	
	50mm dia	र.मी.	२८९	२८९	२८९	
	63mm dia	र.मी.	४८०	४८०	४८०	
	PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER					
	16mm dia	र.मी.	४४	४४	४४	
	20mm dia	र.मी.	६६	६६	६६	
	25mm dia	र.मी.	१०८	१०८	१०८	
	32mm dia	र.मी.	१७३	१७३	१७३	
	40mm dia	र.मी.	२६९	२६९	२६९	
	50mm dia	र.मी.	४१९	४१९	४१९	
	63mm dia	र.मी.	६६०	६६०	६६०	

Municipal Rate . Tansen Palpa

23

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
	PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER					
	16mm dia र.मी.		४७	४७	४७	
	20mm dia र.मी.		८०	८०	८०	
	25mm dia र.मी.		१२५	१२५	१२५	
	32mm dia र.मी.		२०३	२०३	२०३	
	40mm dia र.मी.		३१४	३१४	३१४	
	50mm dia र.मी.		४८७	४८७	४८७	
	63mm dia र.मी.		७७३	७७३	७७३	
	Palstic Ball Valve					
	20mm dia गोटा		१२१	१२१	१२१	
	25mm dia गोटा		१७३	१७३	१७३	
	32mm dia गोटा		२७५	२७५	२७५	
	40mm dia गोटा		६६५	६६५	६६५	
	50mm dia गोटा		८८९	८८९	८८९	
	63mm dia गोटा		८४६	८४६	८४६	
	Stop Valve					
	20mm dia गोटा		३१८	३१८	३१८	
	25mm dia गोटा		४२२	४२२	४२२	
	32mm dia गोटा		५०९	५०९	५०९	
	40mm dia गोटा		८३६	८३६	८३६	
	50mm dia गोटा		१२१७	१२१७	१२१७	
	63mm dia गोटा		१६२२	१६२२	१६२२	
	Concealead Stop Valve					
	20mm dia गोटा		८२२	८२२	८२२	
	25mm dia गोटा		९१३	९१३	९१३	
	32mm dia गोटा		१०६६	१०६६	१०६६	
	Elbow 90°					
	20mm dia गोटा		१४	१४	१४	
	25mm dia गोटा		२५	२५	२५	
	32mm dia गोटा		४४	४४	४४	
	40mm dia गोटा		९१	९१	९१	
	50mm dia गोटा		१५५	१५५	१५५	
	63mm dia गोटा		३००	३००	३००	
	Elbow 45°					
	20mm dia गोटा		१७	१७	१७	
	25mm dia गोटा		२९	२९	२९	
	32mm dia गोटा		४२	४२	४२	
	40mm dia गोटा		८३	८३	८३	
	50mm dia गोटा		१४६	१४६	१४६	
	63mm dia गोटा		२३६	२३६	२३६	
	Socket					
	20mm dia गोटा		११	११	११	
	25mm dia गोटा		१७	१७	१७	
	32mm dia गोटा		२६	२६	२६	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	40mm dia	गोटा	५०	५०	५०	
	50mm dia	गोटा	७९	७९	७९	
	63mm dia	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	Tee					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	25mm dia	गोटा	३०	३०	३०	
	32mm dia	गोटा	५३	५३	५३	
	40mm dia	गोटा	१०८	१०८	१०८	
	50mm dia	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63mm dia	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	Cross Tee					
	20mm dia	गोटा	३१	३१	३१	
	25mm dia	गोटा	४३	४३	४३	
	32mm dia	गोटा	७९	७९	७९	
	Crossover					
	20mm dia	गोटा	९०	९०	९०	
	25mm dia	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	32mm dia	गोटा	१८४	१८४	१८४	
	Wall clamp					
	20mm dia	गोटा	१२	१२	१२	
	25mm dia	गोटा	१४	१४	१४	
	32mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	40mm dia	गोटा	२३	२३	२३	
	50mm dia	गोटा	३५	३५	३५	
	63mm dia	गोटा	४४	४४	४४	
	Union					
	20mm dia	गोटा	६२	६२	६२	
	25mm dia	गोटा	११२	११२	११२	
	32mm dia	गोटा	१७९	१७९	१७९	
	40mm dia	गोटा	३०७	३०७	३०७	
	50mm dia	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	63mm dia	गोटा	६६४	६६४	६६४	
	Flange					
	40mm dia	गोटा	३२८	३२८	३२८	
	Shot Plug					
	20mm dia	गोटा	१०	१०	१०	
	25mm dia	गोटा	१२	१२	१२	
	32mm dia	गोटा	३२	३२	३२	
	Long Plug					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	Tank Nipple					
	20mm dia	गोटा	६६	६६	६६	
	25mm dia	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	32mm dia	गोटा	१२१	१२१	१२१	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	Rubber seal					
	6" width	र.मि.	१०००	१०००	१०००	
	9" width	र.मि.	८००	८००	८००	
	FEMALE THREADED SOCKET					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१२७	१२७	१२७	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१४४	१४४	१४४	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१६०	१६०	१६०	
	32mm dia X 1/2	गोटा	१५२	१५२	१५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	32mm dia X 1	गोटा	३५९	३५९	३५९	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६१७	६१७	६१७	
	50mm dia X 3/4	गोटा	७९२	७९२	७९२	
	63mm dia X 2	गोटा	११७०	११७०	११७०	
	75mm dia X 2.5	गोटा	२३६८	२३६८	२३६८	
	MALE THREADED SOCKET					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२०६	२०६	२०६	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३४	२३४	२३४	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२४२	२४२	२४२	
	32mm dia X 1	गोटा	४६२	४६२	४६२	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६९५	६९५	६९५	
	50mm dia X 3/4	गोटा	१०४५	१०४५	१०४५	
	63mm dia X 2	गोटा	१५१३	१५१३	१५१३	
	75mm dia X 2.5	गोटा	३६२८	३६२८	३६२८	
	FEMALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३१	१३१	१३१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५४	२५४	२५४	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८७	२८७	२८७	
	32mm dia X 1	गोटा	३५८	३५८	३५८	
	MALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२१८	२१८	
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३५२	३५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	४९४	४९४	
	FEMALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१५६	१५६	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	१९९	१९९	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२५३	२५३	
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४०२	
	MALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२२२	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	२७७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	२८४	
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	FEMALE THREADED, ELBOW, WITH DISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	MALE THREADED, ELBOW, WITH DISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	MALE UNION		०			
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	REDUCTION SOCKET					
	25-20	गोटा	१९	१९	१९	
	32-20	गोटा	२६	२६	२६	
	32-25	गोटा	२८	२८	२८	
	40-20	गोटा	४०	४०	४०	
	40-25	गोटा	४४	४४	४४	
	40-32	गोटा	५५	५५	५५	
	50-20	गोटा	७१	७१	७१	
	50-25	गोटा	७८	७८	७८	
	50-32	गोटा	८२	८२	८२	
	50-40	गोटा	९७	९७	९७	
	63-25	गोटा	१४४	१४४	१४४	
	63-32	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	63-40	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	63-50	गोटा	१५४	१५४	१५४	
	REDUCTION TEE					
	25*20*25	गोटा	३४	३४	३४	
	32*20*32	गोटा	५३	५३	५३	
	32*25*32	गोटा	५९	५९	५९	
	40*20*40	गोटा	८३	८३	८३	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	40*25*40	गोटा	९०	९०	९०	
	40*32*40	गोटा	९५	९५	९५	
	50*20*50	गोटा	०			
	50*25*50	गोटा	१८८	१८८	१८८	
	50*32*50	गोटा	१९३	१९३	१९३	
	50*40*50	गोटा	२०५	२०५	२०५	
	63*25*63	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	63*32*63	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	63*40*63	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	63*50*63	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	REDUCING ELBOW					
	25-20	गोटा	२६	२६	२६	
	32-20	गोटा	४०	४०	४०	
	32-25	गोटा	५०	५०	५०	
	40-32	गोटा	१२६	१२६	१२६	
	50-40	गोटा	१४०	१४०	१४०	
१०५,क	Aluminum ढोका तथा फ्याल					
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	5800	5800	5800	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	6100	6100	6100	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	6500	6500	6500	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	6100	6100	6100	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	6780	6780	6780	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर	कैफियत
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	7865	7865	7865	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	ब.मी	6780	6780	6780	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	7460	7460	7460	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete.	ब.मी	4070	4070	4070	
	Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete					
	8mm	ब.मी	५७९५	५७९५	५७९५	
	10mm	ब.मी	७६००	७६००	७६००	
	12mm	ब.मी	९५००	९५००	९५००	
१०५,ख	Aluminum ढोका तथा फ्याल					
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	६५००	६५००	५५२२	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	ब.मी	६७८०	६७८०	५५२२	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	४०७०	४०७०	३८०८	
१०५,ग	X-Ray lead Sheet					
	1 mm thick	ब.मी			८०४०	
	1.5 mm thick	ब.मी			११२५६	

नोट :-

१) माथि उल्लेखित दर रेट तानसेन बजार क्षेत्र तथा सिद्धार्थ राजमार्गको (बुटवल तानसेन सडक)सँग जोडिएका ठाउँहरूमा लागु हुनेछ र बाँकी अन्य ठाउँमा यो दररेटमा सिद्धार्थ राजमार्गको (बुटवल तानसेन सडक वा तानसेन बजार) बाट ढुवानी भाडा जोडिनेछ ।

२) माथि उल्लेखित दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (व्याट) समावेश गरिएको छैन ।

३) माथि उल्लेखित आइटम बाहेक अन्य आइटमको दर रेट छिमेकी तथा अन्य जिल्लाको दर रेटमा ढुवानी जोडी कायम गरीने छ अन्यको हकमा नियमानुसार हुने छ ।

Ch. 1-15-16

10/10/16

Am

10/10/16

10/10/16

10/10/16

10/10/16

Municipal Rate . Tansen Palpa

29

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
-------	--------------------------	------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------

४) तानसेन नगर क्षेत्रभित्र काम गर्दा पानीको मूल्य प्रति लिटर रु.०।३ हुनेछ । कार्य क्षेत्रको वरिपरि ५०० मिटर भित्र पानी उपलब्ध हुन नसक्ने भए समेत उल्लेखित दर प्रयोग गर्न सकिने छ ।

५) यू पी भी सी सीट तथा भयाल ढोका ,स्टानलेस स्टील रयालीड ,फलाई आस सिमेन्ट एन्ड स्टोन डस्ट ब्रीक, हयूम पाईप , पी पी आर पाईप , जी आई पाईप ,जी.आई.फिटिङ्स , माइको हाइड्रो जी.आई.निप्पलहरु , तथा एच डि पी पाइप र पी एस सी पोलको हकमा बुटवलदेखि सम्बन्धित साइटको ढुवानी जाडिनेछ ।

६) सदरमुकाम बाहिर निर्माण कार्य गराउदा छड लगायत का निर्माण सामाग्रीको लोड अनलोड नर्मस अनुसार राख्न सकिने

७) हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्दा हेभी इक्युपमेन्टको सरकारी दर रेट तथा नर्मस अनुसार हुनेछ

म.प्र.मु.सं. (५०५) २०७७

१०६ एच.डी.पी.पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	जिल्ला दर रेट ०७७/७८				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.				२५.३०	एच.डी.पी.पाइपको दर रेट रु.२७० प्रति के.जी.कायम गरिएको ।
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.				३६.८५	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.				५५.५५	
४	३२	१"	प्रति र.मी.			६२.१५	९१.८५	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.		६९.०३	९६.२५	१४१.३५	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.		१०३.९५	१४९.०५	२१८.९०	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	११०.८३	१६०.८८	२३३.७५	३४८.९८	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१५३.१८	२३२.८८	३२७.५३	४९०.०५	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	२१९.७३	३३५.५०	४७२.१८	७०६.२०	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	३२५.८८	४६८.३३	६९९.८८	१०४५.२८	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४२०.७५	६२९.४८	९०५.५८	१३६४.५५	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	५२१.६८	७९७.७८	११४१.२५	१७०७.४८	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६७४.५८	१०३७.५८	१४७२.६३	२२२१.७३	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	८६५.७०	१३०९.५५	१८७०.००	२८२०.४०	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	१०६५.६३	१६१९.७५	२३०७.५३	३४४३.००	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१३२६.०५	२०४७.३८	२८९९.६०	४४०३.८५	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१६५३.३०	२५२६.४३	३५८६.२८	५४३३.१८	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	२०५४.५३	३१५०.१३	४४८९.९३	६७९४.७०	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२६०४.६३	३९८९.७०	५६९०.८५	८५६९.००	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३२८८.१८	५०५५.०५	७२१६.८३	१०८९९.६३	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	४१८५.७८	६४१९.३३	९१५९.९८	१३८४४.६०	

१०७ यू.पी.भी सी पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	जिल्ला दर रेट ०७७/७८				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.				३३.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.				५२.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.				८४.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.			८६.००	१३२.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.			१२८.००	२०८.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.		१४४.००	२१९.००	३३१.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.		२०५.००	३०८.००	४६७.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१९१.००	२९९.००	४३६.००	६८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२६८.००	४०९.००	६३२.००	१००६.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३६२.००	५६६.००	८३९.००	१२९५.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	४४७.००	७१९.००	१०४३.००	१६३२.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	५७४.००	८८६.००	१३२४.००	२११९.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	७४९.००	११९५.००	१७०६.००	२६७५.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	९१४.००	१४१८.००	२१८६.००	४०८२.००	

प्रमाणित
२०७७/०७८
२०७७/०७८

१०८.३ यू.पी.भी सी पाइप फिटिंग्स

क.सं.	आइटम	इकाई	फिटिंग्सको दर रेट ०७७/०७८				कैफियत इन्व मी.मी.
			२"	३"	४"	६"	
१	Coupler	प्रति गोटा	३६.२८	८२.३०	१४७.७९	३६२.८३	
२	Bend 87.5°	प्रति गोटा	४७.७९	११५.०४	२०८.८५	५७३.४५	
३	Bend 45°	प्रति गोटा	४६.०२	९६.४६	१७०.८०	६००.००	
४	Single Tee	प्रति गोटा	७०.८०	१५८.४१	२९२.९२	७४१.५९	
५	Pipe Clip	प्रति गोटा	२२.१२	३२.७४	४०.७१	१३०.०९	
६	Bend 87.5° with door	प्रति गोटा		१४६.०२	२५३.९८	७३०.९७	
७	Single Tee with door	प्रति गोटा		२०९.७३	३८६.७३	१०२४.७८	
८	Double Tee	प्रति गोटा		३३६.२८	५३५.४०		
९	Double Tee with door	प्रति गोटा		४९५.५८	६९१.१५		
१०	vent cowl	प्रति गोटा		५४.८७	९२.०४		
११	Socket plug	प्रति गोटा		७७.८८	१२६.५५		
१२	Single Y	प्रति गोटा		२००.८८	३८४.९६		
१३	Single Y with door	प्रति गोटा		२३९.८२	४५७.५२		
१४	Double Y	प्रति गोटा		३४५.१३	६३८.०५		
१५	Double Y with door	प्रति गोटा		४६४.६०	६७८.७६		
१६	Cleaning Pipe	प्रति गोटा		१५३.९८	२९६.४६		
१७	Nahani Trap 110x75	प्रति गोटा			२९२.९२		
१८	W.C. connector(bent type)	प्रति गोटा			२१७.७०		
१९	Square tile with jali	प्रति गोटा			११३.२७		
२०	Round jali	प्रति गोटा			३९.८२		
२१	End cap 50 mm	प्रति गोटा	२५.६६		०.००		

प्रमाणित
२०७७/०७८
२०७७/०७८

२०७७/०७८

१०८ पाइप तथा फिटिङ्स

१०८.१ जी.आई.फिटिङ्स

प्रमाणित
२०२०
२०२०

क्र.सं.	आइटम	इकाई	फिटिङ्सको दर रेट ०७७ / ०७८										कैफियत	
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च	मी.मी.	मी.मी.
१	एल्वो	प्रति गोटा	४५.०	७१.०	११३.०	१७६.०	२४२.०	३६८.०	६५	८०	१००	१७५३.०		
२	टी	प्रति गोटा	७१.०	१११.०	१४९.०	२४१.०	२९४.०	४६०.०		१२०८.०	२१६१.०			
३	सकेट	प्रति गोटा	४१.०	६४.०	८२.०	१२९.०	१७३.०	२६८.०		६००.०	९४९.०			
४	युनियन	प्रति गोटा	१२४.०	१७३.०	२३०.०	३४४.०	४५५.०	६३३.०		१६८१.०	२३०६.०			
५	कस	प्रति गोटा	१०६.०	१४३.०	२२८.०	३८०.०	५२४.०	७८४.०		-	-			
६	हेक्स निप्ल	प्रति गोटा	४७.०	६७.०	९९.०	१५६.०	१९१.०	२८४.०		-	-			
७	रि. एल्वो	प्रति गोटा	-	७७.०	१२०.०	१९१.०	२५७.०	३९८.०						
८	रि. टी	प्रति गोटा	-	१२०.०	१६२.०	२४८.०	३२६.०	५१७.०						
९	रि. सकेट	प्रति गोटा	-	६४.०	८७.०	१३४.०	१६८.०	२८०.०						
१०	सि.आई क्वाप	प्रति गोटा	१७.०	३०.०	३९.०	६६.०	८०.०	१००.०	१८७.०	२५३.०	३८६.०			
११	सि.आई टैक निप्ल	प्रति गोटा	१२३.०	१८६.०	२५८.०									
१२	चेक नट	प्रति गोटा	२७.०	४३.०	५७.०	६६.०	११९.०	१५३.०						
१३	ब्रास युनियन (लोकल टाईप)	प्रति गोटा	१७१.०	३४१.०	४२७.०	५९६.०	८५३.०	१३६४.०	४५२५.०	६७८७.०	१०६३३.०			
१४	ब्रास युनियन (यूएनएफ टाईप)	प्रति गोटा	३३६.०	५०५.०	७५७.०	१०२२.०	१५०३.०	२१०१.०						
१५	गेट भल्म	प्रति गोटा	६७९.७	९४५.१	१४४२.५	२१६९.९	२९५०.४	४५५७.५						
१६	ग्लोब भल्म	प्रति गोटा	६१४.२	१०४५.१	१४५७.५	२९४७.८	३७४२.५	५२१४.२						
१७	जी.आई.+जी.आई फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१२६९.०	१४८४.४	१९६६.८	२३५२.०	३४२०.०			

प्रमाणित
२०२०
२०२०

प्रमाण

०२

२५

२५

२५

क.सं.	आइटम	इकाई	फिटिङ्सको दर रेट ०७७ / ०७८										कैफियत	
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	५"	इन्च	मी.मी.
१५	जी.आई.+एच.डी.पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	१२५		
१६	एच.डी.पी.+एच.डी. पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१२६९.०	१४८४.४	१९६६.८	२३५२.०	३४२०.०			
१७	जी.आई.वेन्ड	प्रति गोटा	४९५.०	६५०.०	७७४.०	९५४.०	१२५०.०	१७९०.०	-	-	-	-		
१८	फ्लो रेगुलेटिङ्ग भल्भ	प्रति गोटा	१२०.०	१९२.०	२९०.०	५६६.४	६८७.०	१२६२.०	-	-	-	-		
१९	रेगुलेटिङ्ग टि	प्रति गोटा	९५७.०	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२०	रेगुलेटिङ्ग कि	प्रति गोटा	१००९.०	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२१	फ्लोट भल्भ	प्रति गोटा	२९५.०	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२२	फ्लोट भल्भ (बी.पी.टी.टाइप)	प्रति गोटा	६३२.०	८२७.०	१५१४.०	२३३०.०	३९२५.०	५२४०.०	-	-	-	-		
२३	चेक भल्भ	प्रति गोटा	२८२०.०	३३५४.०	४४०२.०	९३४३.०	१२८१०.०	१६०७०.०	-	-	-	-		
२४	फेरुल कक	प्रति गोटा	४०७.०	६२४.०	१४०५.०	२३६०.०	३५२५.०	५२३६.०	-	-	-	-		
२५	ब्रास सेडल	प्रति गोटा	६९५.०	१२४०.०	२१४०.०	३६५०.०	४८६०.०	५६८०.०	७०४०.०	-	-	-		
२६	स्लस भल्भ	प्रति गोटा	-	-	-	-	-	८५३.०	१३५३.०	१६५३.०	१७०५.०			
२७	सी.आई.एयर भल्भ	प्रति गोटा	३०९०.०	३९१०.०	४५८०.०	६९६८.०	८६७०.०	१०६५०.०	१००००.०	१२०००.०	१६०००.०			
२८		प्रति गोटा	-	-	-	-	६०००.०	८०००.०	१००००.०	१२०००.०	१६०००.०			
२९		प्रति गोटा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
३०		प्रति गोटा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

प्रमाण

०२

२५

२५

२५

२५

१०८.२ जी.आई.निष्पलहर

प्रमाण

३५

प्रमाण

क.सं.	आइटम	इकाई	निष्पलको विवरण र दर रेट ०७७/०७८										कैफियत	
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च		
१	२"लामो	प्रति गोटा	१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	४	मी.मी.	
२	३"लामो	प्रति गोटा	२५.७०	३५.५०	४५.९०	६४.००	८०.१०	१०१.२०	१४०.६०	१६५.२०	४३८.४०			
३	४"लामो	प्रति गोटा	३८.५०	५३.४०	७४.८०	९६.००	१२०.१०	१५१.७०	२१०.९०	२४७.८०	३५७.६०			
४	५"लामो	प्रति गोटा	५१.४०	७१.२०	९९.८०	१२८.००	१६०.१०	२०२.३०	२८१.२०	३३०.४०	४७६.७०			
५	६"लामो	प्रति गोटा	६४.२०	८९.००	१२४.७०	१५९.९०	२००.१०	२५२.९०	३५१.५०	४१३.००	५९५.९०			
६	८"लामो	प्रति गोटा	७७.१०	१०६.७०	१४९.६०	१९१.९०	२४०.१०	३०३.४०	४२१.७०	४९५.८०	७१५.१०			
७	९"लामो	प्रति गोटा	१०२.७०	१४२.३०	१९९.५०	२५५.९०	३२०.१०	४०४.६०	५६२.३०	६६०.८०	९५३.४०			
८	१०"लामो	प्रति गोटा	११५.६०	१६०.१०	२२४.४०	२८७.८०	३६०.१०	४५५.१०	६३२.६०	७४३.४०	१०७२.६०			
९	१२"लामो	प्रति गोटा	१२८.४०	१७७.९०	२४९.४०	३१९.८०	४००.१०	५०५.७०	७०२.९०	८२६.००	११९१.८०			
१०	१८"लामो	प्रति गोटा	१५४.१०	२१३.४०	२९९.२०	३८३.८०	४८०.१०	६०६.८०	८४३.४०	९९१.२०	१४३०.१०			
	जि.आई. पाईपको	प्रति गोटा	२३१.१०	३२०.१०	४४८.८०	५७५.६०	७२०.१०	९१०.२०	१२६५.१०	१४८८.६०	२१४५.२०			
११	चुरी काटने काम	प्रति चुरी	४०.००	४०.००	६०.००	८०.००	१००.००	१२०.००	२५०.००	३५०.००	५५०.००			

प्रमाण

प्रमाण

प्रमाण

प्रमाण

१०९ फिटिङ्सको दर रेट ०७७ / ०७८

सि.नं.	उत्पादनको नाम	साइज मिलिमिटरमा	रु प्रति गोटा	रु प्रति वर्ग मिटर
CONCRETE PAVING BLOCKS				
1	Asian Behatone Interlock I Paver (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	200x165x80	61.18	2263.68
2	Asian Behatone Interlock I Paver (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	200x165x80	79.53	2942.78
3	Asian Behatone Interlock I Paver (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	200x165x80	100.95	3735.07
4	Asian Hexagon Interlock Pavers (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	226x200x80	76.75	2302.61
5	Asian Hexagon Interlock Pavers (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	226x200x80	102.34	3070.15
6	Asian Hexagon Interlock Pavers (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	226x200x80	122.36	3670.83
8	Asian Hexagon Interlock Pavers (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	226x200x60	55.06	1651.87
7	Asian Hexagon Interlock Pavers (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	226x200x60	73.42	2202.5
9	Asian Hexagon Interlock Pavers (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	226x200x60	91.77	2753.12
10	Asian Hexagon Interlock Pavers (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 50MM Thickness	226x200x50	47.97	1439.13
11	Asian Hexagon Interlock Pavers (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 50MM Thickness	226x200x50	63.96	1918.84
12	Asian Hexagon Interlock Pavers (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 50MM Thickness	226x200x50	79.95	2398.55
13	Asian Rectangular Interlock Paver (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	200x100x60	38.38	1918.84

(YGH) *[Signature]* *[Signature]* 36 *[Signature]* *[Signature]*

14	Asian Rectangular Interlock Paver (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	200x100x60	48.94	2447.22
15	Asian Rectangular Interlock Paver (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	200x100x60	61.18	3059.02
16	Asian Romba 3D (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x175x60	60.26	1779.06
17	Asian Romba 3D (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x175x60	72.04	2127.13
18	Asian Romba 3D (Multi Blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x175x60	80.05	2363.48
19	Asian Uni pavers (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	240x120x60	48.03	1652.8
20	Asian Uni pavers (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	240x120x60	59.24	2038.45
21	Asian Uni pavers (Multi blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	240x120x60	67.24	2313.92
22	Asian Square (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	75.32	1883.32
23	Asian Square (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	88.71	2218.13
24	Asian Square (Multiblended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	100.43	2511.09
25	Asian Cobble (Grey Color) with compressive strength M25 or above 60mm Thickness	100x100x60	18.41	1841.86
26	Asian Cobble (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	100x100x60	21.76	2176.75
27	Asian Cobble (Multiblended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	100x100x60	25.11	2511.63
28	Asian Interlock (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	66.95	1785.76
29	Asian Interlock (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	80.34	2142.91
30	Asian Interlock (Multi blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	88.71	2366.13
31	Asian Interlock with cobble (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	70.3	1757.76

(YGH) *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

(YSH) [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

32	Asian Interlock with Cobble (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	87.04	2176.28
33	Asian Interlock with cobble (Multi blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	95.4	2385.54
CONCRETE PAVING TILES				
34	Asian Matrix Slab (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 40MM Thickness	400x400x40	234.33	1464.54
35	Asian Matrix Slab (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 40MM Thickness	400x400x40	259.43	1621.45
36	Asian Matrix Slab (Multi Blended Color) with Compressive Strength M35 or Above. 40MM Thickness	400x400x40	292.91	1830.73
CONCRETE KERB-STONES				
37	Asian Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above. 200mm Thickness-Grey Color	300x350x200	327.03	
38	Asian Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M20 or Above. 200mm Thickness-Grey Color	300x350x200	359.73	
39	Asian Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M25 or Above. 200mm Thickness-Grey Color	300x350x200	392.43	
40	Asian Bull Nose Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above. 200mm thickness-Grey color	300x350x200	359.73	
CONCRETE ENGINEERED BRICKS AND HOLLOW-BLOCKS				
41	Asian Engineered Concrete Bricks Grey Color	230x110x70	17.01	
42	Asian Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color	230x110x70	20.93	
43	Asian 8 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x200x190	145.2	
44	Asian 6 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x150x190	128.2	
45	Asian 4 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x100x190	116.42	

(YSH) [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]