

आज मिति २०७५ साल असार १५ गते शुक्रवारका दिन यस तानसेन नगर पालिकाको आ. व २०७५/०७६ का लागि निर्माण सामाग्रीहरू, कुवाणी र कामदारहरूको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न न्युनतम दररेट निर्धारण समिति को संयोजक श्री वल्लभ प्रसाद रेग्मी ज्यू को अध्यक्षतामा तयारिल वडापिछ सदस्य र आमन्त्रित महाप्रभावहरूको उपस्थितिमा निर्णय समय र स्थानमा बैठक बसि निर्णय गरियो ।

समय:- दिनेको १ वजे
स्थान:- तानपा को सभाहल

उपस्थिति

१	संयोजक	श्री वल्लभ प्रसाद रेग्मी	(प्रि. प्र. का)
२	सदस्य	श्री	(को. लै. नि. का)
३	"	श्री चण्डी प्रसाद बरुवाल	(डि. स. का.)
४	"	श्री कृष्ण धाम श्रेष्ठ	(नि. व्य. स.)
५	"	श्री कृष्ण नेपाल	(उ. वा. स.)
६	"	श्री यादव सिंह कार्की	(कार्यपालिका स.)
७	"	श्री शास्त्री श्रेष्ठ	(स. सचिव)
८	"	श्री ईश्वर प्रसाद श्रेष्ठ	

विशेष आमन्त्रित

- १ उपप्रमुख तानपा श्री प्रदिप देवि पाठक
२ पालिका कार्यालय सचिव श्री कालि गिहटा कल्याणजोशी
३ विशाल झोली सव इन्जिनियर इर्या शास्त्री

निर्णय :

१ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०६४ को नियम १३ पम्पिम् आ. व. २०६५/०६६ का लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री, कुवाणी तथा ज्याला दररेट सम्बन्धमा

प्रमाणित

देवा श्रेष्ठ

हलफल गर्दै आरु कमोजिम तपसिलको दर रेट लोड
यस तानसेन नगरपालिका नगर क्षेत्र भित्र हुने
योजना कार्यक्रमका लागि आ. व २०६५/०६६
को नगर दर रेटको रूपमा निर्धारण गर्ने
तानसेन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाभा
सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल :

Tansen Municipality, Rate (Labour) Palpa -2075/76


क.सं.	ज्यामी/दुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्विकृत दर रेट
क.	ज्याला दर रेट		
१	ज्यामी साधारण(अदक्ष)	व्यक्ति/दिन	६००.०
२	कुल्ली नाइके(मेठ)	व्यक्ति/दिन	६०५.०
३	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, चित्रकारी, प्लम्बर, आ राकसी	व्यक्ति/दिन	८००.०
४	चौकिदार	व्यक्ति/दिन	६००.०
५	सर्भे हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/ल्याव ब्याय	व्यक्ति/दिन	६८०.०
६	ड्रिलर	व्यक्ति/दिन	६४०.०
७	बिषादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	व्यक्ति/दिन	६४०.०
८	नर्सरी नाइके/वन हेरालु	व्यक्ति/महिना	११०००.०
९	इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	१०८५.०
१०	सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	८५०.०
११	असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	८०५.०
१२	सुपरभाइजर सामान्य (एस.एल.सी.उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन	८०५.०
१३	विज्ञ / विशेषज्ञ (वन)	व्यक्ति/दिन	१०८५.०
१४	नापि कामदार (दक्ष)	व्यक्ति/दिन	६४०.०
१५	ब्लाष्टर	व्यक्ति/दिन	८००.०
१६	डोजर अपरेटर	व्यक्ति/दिन	९३०.०
१७	डोजर हेल्पर	व्यक्ति/दिन	६१०.०
१८	स्टाफ मेन	व्यक्ति/दिन	६४०.०
१९	रेन्जिङ्ग मेन	व्यक्ति/दिन	६४०.०


Tansen Municipality Rate (Labour) Palpa -2075/76

क.सं.	ज्यामी/दुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्विकृत दर रेट
क.	ज्याला दर रेट		
१	ज्यामी साधारण(अदक्ष)	व्यक्ति/दिन	६००.०
२	कुल्ली नाइके(मेठ)	व्यक्ति/दिन	६०५.०
३	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, चित्रकारी, प्लम्बर, आराकसी	व्यक्ति/दिन	८००.०
४	चौकिदार	व्यक्ति/दिन	६००.०
५	सर्भे हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/ल्याव व्याय	व्यक्ति/दिन	६८०.०
६	ड्रिलर	व्यक्ति/दिन	६४०.०
७	विषादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	व्यक्ति/दिन	६४०.०
८	नर्सरी नाइके/वन हेरालु	व्यक्ति/महिना	११०००.०
९	इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	१०८५.०
१०	सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	८५०.०
११	असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	८०५.०
१२	सुपरभाइजर सामान्य (एस.एल.सी.उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन	८०५.०
१३	विज्ञ / विशेषज्ञ (वन)	व्यक्ति/दिन	१०८५.०
१४	नापि कामदार (दक्ष)	व्यक्ति/दिन	६४०.०
१५	ब्लाष्टर	व्यक्ति/दिन	८००.०
१६	डोजर अपरेटर	व्यक्ति/दिन	९३०.०
१७	डोजर हेल्पर	व्यक्ति/दिन	६१०.०
१८	स्टाफ मेन	व्यक्ति/दिन	६४०.०
१९	रेन्जिङ्ग मेन	व्यक्ति/दिन	६४०.०

[Handwritten signatures and notes]

२०	इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ्ग गर्ने)	व्यक्ति/दिन	८००.०
२१	हाइटेन्सन/लोटेन्सन/ओभरहेडमा काम गर्ने दक्ष मि	व्यक्ति/दिन	८००.०
२२	मेतर	व्यक्ति/दिन	६२५.०
२३	भरिया	व्यक्ति/दिन	६२५.०
२४	दुरी संभार कर्ता	व्यक्ति/दिन	६००.०
२५	विद्युत दक्ष	व्यक्ति/दिन	८००.०
२६	विद्युत अर्द्धदक्ष	व्यक्ति/दिन	६२५.०
२७	सिनियर मेकानिक्स	व्यक्ति/दिन	८००.०
२८	हलुका सवारी चालक	व्यक्ति/दिन	६७५.०
२९	भारी सवारी चालक	व्यक्ति/दिन	७२५.०
३०	क्याम्प वर्कर	व्यक्ति/दिन	६००.०
३१	स्याम्पलर/टनेल	व्यक्ति/दिन	६००.०
३२	माइनिङ्ग सर्भे हेल्पर	व्यक्ति/दिन	६००.०
३३	सर्भेक्षक	व्यक्ति/दिन	८५०.०
३४	अमिन	व्यक्ति/दिन	८०५.०
ख.	ढुवानी दर रेट		
१	ट्रकबाट पिच वाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.२
२	ट्रकबाट पिच वाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.९
३	ट्रकबाट कच्ची वाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.१
४	ट्रकबाट कच्ची वाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७
५	ट्रैक्टरबाट पिच वाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.४
६	ट्रैक्टरबाट पिच वाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७
७	ट्रैक्टरबाट कच्ची वाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.४
८	ट्रैक्टरबाट कच्ची वाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.१








Tansen Municipality (Labour) Palpa -2075/76

९	ट्रैक्टरवाट पिच वाटोमा ढुवानी (जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	१५.०
१०	ट्रैक्टरवाट कच्ची वाटोमा ढुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	२१.३
११	ट्रैक्टरवाट पिच वाटोमा ढुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	१६.५
१२	ट्रैक्टरवाट कच्ची वाटोमा ढुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२३.१
१३	पैदल सजिलो सामान ढुवानी	के.जी./कोप	३.४
१४	पैदल असजिलो सामान ढुवानी	के.जी./कोप	४.३
१५	ह्युम पाइप ढुवानी		०.०
	० देखि ५० कि. मी. दुरी सम्मको		
	५० देखि १०० कि. मी. दुरी सम्मको		
	१०० देखि २०० कि. मी. दुरी सम्मको		
	२०० देखि ३०० कि. मी. दुरी सम्मको		
१६	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा लोड	प्रति ड्रम	६१.०
१७	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा अनलोड	प्रति ड्रम	३८.०
१८	सिमेन्टको बोरा लोड/अनलोड	बोरा	९.५
१९	पोल ढुवानी		
१९.१	८-९ मिटर लामो काठ वा स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२३.५
१९.२	८-९ मिटर लामो आर.सी.सी.	गोटा/कि.मी.	२८.५
१९.३	११ मिटर लामो स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२४.५
१९.४	७ मिटर लामो स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२२.५
१९.५	७.५ मिटर लामो स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२३.५





क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
१	सिमेन्ट		
१.१	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी.ओ पि सी	बोरा	७५२
१.२	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी	बोरा	६६४
१.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५
१.४	सिलिका सिमेन्ट admixture	के.जी.	३५०
२	बालुवा		
२.१	बालुवा (धोएको)	घ.मी.	३३००
२.२	बालुवा (स्थानीय)	घ.मी.	१६००
२.३	बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र)	घ.मी.	१३००
	ग्रावल (स्थानीय)	घ.मी.	९५०
३	गिट्टी		
३.१	<२० एम.एम.साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३३००
३.२	२०-४० एम.एम.साइजका(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३२००
३.३	गिट्टी ४० एम.एम.साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको	घ.मी.	१६५०
३.४	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२३५०
४	फलामे छड तथा तार फलामे छड(टी.एम.टी र टोर स्टिल)		
४.१	४-८ एम.एम.साइज	के.जी.	७९
४.२	१०-२५ एम.एम.साइज	के.जी.	७७
४.३	२५ एम.एम.साइजभन्दा माथि	के.जी.	७८
४.४	वाइण्डिङ तार	के.जी.	९५
५	काठ		
५.१	साल काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१६८०००
५.२	सिसौ काठ चिरान समेतको	घ.मी.	९५०००
५.३	अन्य कु काठ चिरान समेतको	घ.मी.	४२०००
६	ईटा चिमनी भट्टाको		
६.१	प्रथम श्रेणी	हजार	१५७५०
६.२	चाइनिज मेसिनमेड	हजार	१५७५०
६.३	टुका ईटा	घ.मी.	५२००
६.४	सुर्खी	घ.मी.	३२५०
६.५	स्थानीय लोकल ईटा चिमनीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र)	हजार	१२५००

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
६.६	स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र)	हजार	९५००
७	ढुंगा		
७.१	फोरुवा(ब्लक स्टोन साइज)	घ.मी.	२४५०
७.२	वण्ड स्टोन	घ.मी.	२५००
८	माटो (गारोको जोडाइमा प्रयोग हुने)	घ.मी.	३००
९	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) सादा		
९.१	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	वण्डल	१०६१२
९.२	२४ गेज मेडियम (०.५० एम.एम.)	वण्डल	१०२६२
९.३	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)		८९१९
९.४	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	वण्डल	८५७५
९.५	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	वण्डल	७८८७
९.६	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	वण्डल	७५३१
९.७	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	वण्डल	६८०४
९.८	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	वण्डल	६२४९
९.९	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	वण्डल	५८७२
	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) रंगीन		
९.१०	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	वण्डल	१२७०४
९.११	२४ गेज मेडियम (०.५० एम.एम.)	वण्डल	१२२९९
९.१२	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	वण्डल	११२९४
९.१३	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	वण्डल	१०२९०
९.१४	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	वण्डल	९८०१
९.१५	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	वण्डल	९३४६
९.१६	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	वण्डल	८४८०
९.१७	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	वण्डल	७९०९
९.१८	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	वण्डल	७४९३
१०	प्लेन सीट (नेपाल स्टेण्डर्ड)		
१०.१	२४ गेजको(सादा)(३' X ८' साइजको)	गोटा	११९०
१०.२	२६ गेजको(सादा)(३' X ८' साइजको)	गोटा	१०९९
१०.३	२८ गेजको(रंगीन)(३' X ८' साइजको)	गोटा	७६९
११	शिशु तथा ऐना		
११.१	३ एम.एम.	व.मी	६००
११.२	४ एम.एम.	व.मी	७००
११.३	५ एम.एम.	व.मी	९००

[Handwritten signatures and notes]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
१२	प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका		
१२.१	३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	१९५
१२.२	४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२४८
१२.३	६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	३५०
१२.४	१० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७२४
१२.५	१२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७७१
१२.६	टिक प्लाई	व.मी	३४३
१२.७	सनमाइका	व.मी	१९०
१२.८	फोरमाइका	व.मी	३२४
१२.९	Redymade Door		
	Plain 25 mm	व.मी	१८००
	Plain 32 mm	व.मी	२०००
	Teak 25mm	व.मी	१९००
	Teak 32mm	व.मी	२३००
	Flush Design 25mm	व.मी	३५००
	Flush Design 32mm	व.मी	४०००
१३	जाली (वायरमेस)		
१३.१	लामखुट्टे जाली (अलुमिनियम)	व.मी	२३०
	लामखुट्टे जाली (स्टील)	व.मी	३५०
१३.२	कुखुरे जाली	के.जी.	१९०
१३.३	वालुवा चाल्ने जाली	व.मी	१९२
१३.४	गिट्टी चाल्ने जाली	व.मी	१९५
१३.५	जाली (एक्सपेण्डेड मेटल)	व.मी	२२५
१४	नट वोल्ट, हुक, वासर, किला		
१४.१	८-१२ एम.एम.नट वोल्ट	के.जी.	१९०
१४.२	८ एम.एम.साइजको जे वा एल हुक	के.जी.	१५०
१४.३	विटुमिन वासर	गोटा	१
१४.४	पैसे वासर	के.जी.	१३०
१४.५	कर्कटपाता ठोक्ने काटी	के.जी.	१४०
१४.६	विभिन्न साइजको फलामे कीला	के.जी.	१००
१५	डोर स्प्रीड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल		
१५.१	डोर स्प्रीड साधारण	गोटा	१५०
१५.२	क्लोजर	गोटा	२२१

[Handwritten signatures and notes]

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	भा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	क्लोजर (hydraulic)	गोटा	८१४
१५.३	३" कब्जा	गोटा	१७
१५.४	४" कब्जा	गोटा	२५
१५.५	५" कब्जा	गोटा	४०
१५.६	४" छेस्कीनी	गोटा	३०
१५.७	६" छेस्कीनी	गोटा	१७
१५.८	१२" छेस्कीनी	गोटा	१७
१५.९	४" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१३०
१५.१०	६" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१६५
१५.११	१२" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	२२०
१५.१२	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	गोटा	३२
१५.१३	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	गोटा	८०
१५.१४	६" आलुमिनियम हेण्डल (साधारण)	गोटा	४०
१५.१५	६" आलुमिनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	७०
१५.१६	६" पित्तल हेण्डल (साधारण)	गोटा	१५०
१५.१७	६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	४१५
१५.१८	१२" लामो लकीड सेट (एलड्रप)	गोटा	२१०
१५.१९	१२" लामो लकीड सेट (मार्टिस)	गोटा	६६०
१५.२०	१" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा १०० गोटा	प्याकेट	१००
१५.२१	१.२५"- २" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा ५० गोटा	प्याकेट	१००
१६	काठको लिस्टी		
१६.१	०.५"- १" कुकाठ काठको	र.मी.	२०
१६.२	१"- १.५" कुकाठ काठको	र.मी.	२४
१७	खाक्सी	मी.	७५
१८	तारब्रस	गोटा	५४
१९	पुटीइ		
१९.१	छानाको प्वाल टाल्ने	के.जी.	१३०
	छानाको प्वाल टाल्ने(टेप)	र.मी.	१०६
१९.२	विटुमिन फल्यास टेप (२ इन्च चौडाइ भएको)	र.मी.	९२
१९.३	ग्ल्यासफिक्स गर्ने (सिलिकोन) (450gm)	ट्युब	२७८

[Handwritten signatures and marks]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण, पाल्पा प्रदेश, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
२०	वाटर प्रुफिड एजेन्ट		
२०.१	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	के.जी.	१२०
२०.२	सेफ कीट	लि.	२००
२०.३	Concrete Admixture Plasticizer	लिटर	११०
२१	फलामको (ग्रील,ट्रस,सटर,एङ्गल,स्क्वायर पाइप)		
२१.१	एम.एस.ग्रील (भ्याल-ढोकामा लगाउने समेत)	के.जी.	१२०
२१.२	कोल्याप्सेवल गेट (च्यानल) फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३१
२१.३	फलामे गेट फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१२९
२१.४	फलामे ट्रस फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३०
२१.५	रोलिड सटर फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३१
२१.६	होल्ड फास्ट	के.जी.	८४
२१.७	फलामे एङ्गल	के.जी.	८२
२१.८	एम.एस.सीट(ब्लयाक)	के.जी.	७७
२२	गेवियन तार		
२२.१	हेभी कोटेड	के.जी.	१००
२२.२	मेडियम कोटेड	के.जी.	९६
२२.३	कमर्सियल	के.जी.	९१
२२.४	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/3.0/3.9/2.4/ZN)		
	Box size- 1.5*1*1/0	गोटा	२१५०
	2*1*1/1	गोटा	२९००
	3*1*1/2	गोटा	४०००
	2*1*.5/1	गोटा	२०००
२२.५	Wire mesh nettings	व.मी	२७०
२३	काढे तार (वारवेड वायर)		
२३.१	१२-१४ गेजसम्म	के.जी.	१००
२३.२	यु हुक	के.जी.	१५०
२४	पेन्टीड सामाग्री:		
२४.१	हवाइट वास गर्ने चुना	के.जी.	१९
२४.२	आयल वाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१७६
२४.३	स्नो सेम	के.जी.	५५
२४.४	चप्रा	के.जी.	१३५०

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
२४.५	प्राइमर (फलाम)	लि.	३१०
२४.६	प्राइमर (काठ)	लि.	३३०
२४.७	प्राइमर (भित्ती)	लि.	३१०
२४.८	प्राइमर (बीहरी)	लि.	४१५
२४.९	ईनामेल पेन्ट	लि.	५००
२४.१०	इमल्सन इन्टेरियल	लि.	४२२
२४.११	इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint)	लि.	६००
२४.१२	गुंद/फेविकोल	के.जी.	१४०
२४.१३	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५२५
२४.१४	डि.वी. लिन्सिड आयल	लि.	१०५
२४.१५	वार्नेस	लि.	१८०
२४.१६	स्प्रीट	लि.	१३१
२४.१७	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१४०
२४.१८	रेड अक्साइड	लि.	३००
२४.१९	विटुमिन ८०/१०० ग्रेड	के.जी.	७४.१
२४.२०	Emulsion (65% Bitumen)	के.जी.	७१.२
२४.२१	Anti striping agent	के.जी.	३२४
२४.२२	Geotextile cloth (200 gm / sq. m)/Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	व.मी	८६
२४.२३	रोड मार्किङ पेन्ट	लि.	५००
२४.२४	Cats Eye	गोटा	५००
२४.२५	Thermoplastic paint	के.जी.	२५०
२४.२६	Glass bit	के.जी.	२४३
२५	स्यानिटरी सामाग्रीहरु:		
२५.१	२२" x १६" वास वेसिन	गोटा	१३००
२५.२	१८" x १२" वास वेसिन	गोटा	१०००
२५.३	१.२५" ब्यास सि.पी.वास कप्लीन चेन र रवर प्लग सहित	गोटा	२२२
२५.४	१.२५" ब्यास सि.पी.एल टैप प्लग सहित	गोटा	२८५
२५.५	१/२" ब्यास सि.पी.पिलर कौक	गोटा	६३०
२५.६	०.५" x १८" पि.भि.सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१३०
२५.७	वास वेसिन चाइनिज क्ले	गोटा	११४०


[Handwritten signatures and notes]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
२५.८	ऐना बाथरूमको लागि (२०" x १६")	गोटा	४८०
२५.९	०.५" x १८" टाबेल रड	गोटा	४२४
२५.१०	फाइवर सोप डिस लामो	गोटा	१९५
२५.११	स्टिल सोप डिस लामो	गोटा	२५०
२५.१२	६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	२४०
२५.१३	२" वेष्ट पाइप	गोटा	११५
२५.१४	३६"x १८" x ८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२४००
२५.१५	२७"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१८५०
२५.१६	१६"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१३६०
२५.१७	१८" डब्लु सी उडीसा प्यान (ट्रे टाइप)	गोटा	९६८
२५.१८	१८" डब्लु सी प्यान (लोकल)	गोटा	७२६
२५.१९	कमोड प्यान सेट Cistern, pan समेत	गोटा	४११४
२५.२०	युरिनल सेट जेन्स ९"	गोटा	११५०
२५.२१	युरिनल सेट लेडिज ९"	गोटा	१०८६
२५.२२	१३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिड सिस्टर्न (प्लास्टीक)	गोटा	१८१५
२५.२३	१३ लिटर क्षमताको लोलेभल फ्लसिड सिस्टर्न(पोरसिलिन)	गोटा	४२३५
२५.२४	१३ लिटर क्षमताको हेभी टाइप फ्लसिड सिस्टर्न	गोटा	२२९९
२५.२५	४" डायमिटर सावर रोज रिभोलविड टाइप	गोटा	८४७
२५.२६	३" डायमिटर ग्रिटिड	गोटा	१०५
२५.२७	६" x ३" टम्बलर एण्ड टयुब्स होल्डर	गोटा	२६५
२५.२८	४" डायमिटर एच.डि.पी.काउल	गोटा	८५
२५.२९	पानी टंकी एच.डि.पी.सिन्टेक्स वा सो सरह	लिट्र	८
२६	खानेपानी सम्बन्धी:		
२६.१	जी.आई.पाइप हेभी क्लास:		
	१/२" व्यास	र.मी.	१९५
	३/४" व्यास	र.मी.	२४६
	१" व्यास	र.मी.	३६९
	१.२५" व्यास	र.मी.	४७०
	१.५" व्यास	र.मी.	५४३

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	२" व्यास	र.मी.	७९०
	२.५" व्यास	र.मी.	९८९
	३" व्यास	र.मी.	११६५
	४" व्यास	र.मी.	१८०७
२६.२	जी.आई.पाइप मध्यम क्लास:		
	१/२" व्यास	र.मी.	१६५
	३/४" व्यास	र.मी.	२१०
	१" व्यास	र.मी.	३१४
	१.२५" व्यास	र.मी.	४१०
	१.५" व्यास	र.मी.	४७०
	२" व्यास	र.मी.	६४२
	२.५" व्यास	र.मी.	८२०
	३" व्यास	र.मी.	१०१६
	४" व्यास	र.मी.	१५०९
२६.३	जी.आई.पाइप लाइट क्लास:		
	१/२" व्यास	र.मी.	१४२
	३/४" व्यास	र.मी.	१९३
	१" व्यास	र.मी.	२६९
	१.२५" व्यास	र.मी.	३४५
	१.५" व्यास	र.मी.	४२४
	२" व्यास	र.मी.	५३६
	२.५" व्यास	र.मी.	७३८
	३" व्यास	र.मी.	८६७
	४" व्यास	र.मी.	१२३९
२६.४	पि.भी.सी पाइप ४ Kg/cm ² :		०
	१.५"(४५ मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५
	२"(६३ मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५
	२.५"(७५ मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५





Handwritten signature and text:
 १५. ०७. २०७३
 १५. ०७. २०७३

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण  २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	३"(९० मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५
	४"(११० मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५
	४.५"(१२५ मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५
	५"(१४० मी.मी.) व्यास		१९५
	६"(१६० मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५
२७	खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामग्रीहरु:		
२७.१	धारा: Galvanized With Steel		
	<u>१/२"</u> ब्रासधारा ३५० ग्राम		
	Angle Cock	गोटा	५००.००
	Bib Cock	गोटा	५००.००
	Long Body	गोटा	६००.००
	Piller Cock	गोटा	६००.००
	Mixture	गोटा	१२००.००
	<u>१/२"</u> ब्रासधारा ४५० ग्राम		
	Angle Cock	गोटा	६००.००
	Bib Cock	गोटा	६००.००
	Long Body	गोटा	७००.००
	Piller Cock	गोटा	७००.००
	Mixture	गोटा	१३००.००
	<u>१/२"</u> ब्रासधारा ग्राम छछण		
	Angle Cock	गोटा	६२५.००
	Bib Cock	गोटा	६२५.००
	Long Body	गोटा	७२५.००
	Piller Cock	गोटा	७२५.००
	Mixture	गोटा	१३२५.००
२८	टायल तथा मार्बल		
२८.१	वाल ग्लेज टायल	व.मी	६७०
२८.२	ग्लेज फ्लोर टायल	व.मी	७५०
२८.३	मार्बल	व.मी	१५४५
२८.४	अक्जालीक एसिड (एच सि.एल लीक्वड)	लिट्र	८२
२८.५	मैन पोलिस	के.जी.	३०९
२८.६	कार्वोरेण्डम ढुंगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१३६

[Handwritten signatures and marks]


क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
२८.७	मार्बल चिप्स	के.जी.	१४
२८.८	४" x २.५" पि.भि.सी. गल्ली ट्रेप	गोटा	३९१
२९	ह्युम पाइप		
२९.१	एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी		
	१५ से.मी व्यास	र.मी.	२२४८
	२० से.मी व्यास	र.मी.	२७७८
	२५ से.मी व्यास	र.मी.	३३७२
	३० से.मी व्यास	र.मी.	३८३६
	३५ से.मी व्यास	र.मी.	४२९८
	४० से.मी व्यास	र.मी.	४८९३
	४५ से.मी व्यास	र.मी.	५६२१
	५० से.मी व्यास	र.मी.	६२८१
	६० से.मी व्यास	र.मी.	७५३८
	७० से.मी व्यास	र.मी.	९५२१
	७५ से.मी व्यास	र.मी.	१०८४३
	८० से.मी व्यास	र.मी.	१२१६६
	९० से.मी व्यास	र.मी.	१३८१९
	१०० से.मी व्यास	र.मी.	१५३४०
	१२० से.मी व्यास	र.मी.	१७९८५
	१५० से.मी व्यास	र.मी.	२६४४७
२९.२	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी		
	१५ से.मी व्यास	र.मी.	८२७
	२० से.मी व्यास	र.मी.	९९२
	२५ से.मी व्यास	र.मी.	११२५
	३० से.मी व्यास	र.मी.	१३१२
	४० से.मी व्यास	र.मी.	२१८२
	४५ से.मी व्यास	र.मी.	२५७९
	५० से.मी व्यास	र.मी.	२७११
	६० से.मी व्यास	र.मी.	४३६५
	७० से.मी व्यास	र.मी.	४६२९
	७५ से.मी व्यास	र.मी.	५१५७
	८० से.मी व्यास	र.मी.	५६८७
	९० से.मी व्यास	र.मी.	५६७४




क.सं.	निर्माण सामग्री विभाग म.प्र. प्रदेश, भारत २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	१०० से.मी व्यास	र.मी.	८०६७
	१२० से.मी व्यास	र.मी.	९१२५
	१५० से.मी व्यास	र.मी.	१५०७५
३०	एम.एस.ब्लयाक पाइप मध्यम श्रेणी (विभिन्न साइजको)	के. जी.	८६
३१	Tools and Occupational Health and Safety Equipments		
	Simple Hand Tools		
	Pickaxe 2.5 Kg	No	४०१
	Shovel	No	५८९
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	५०३
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४५५
	Wheel Barrow	No	९५२३
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१६८५
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०९१
	Measuring Tape(5m)	No	१६१
	Foot Pump	No	१५९४
	Mason Hammer	No	२५७
	Rake (12 teeth, 1.2 m length handle)	No	७८१
	Curved knife (Hasiya) (400 gms)	No	३६४
	Kodalo	No	५४६
	Faruwa (1.8 kg)	No	९५२
	Trowel	No	१५०
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३९
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)		
	Safety Helmate	No	३१०
	Self illumination Jacket With Print	No	६४२
	GumBoots	pair	७३८
	GumBoots (with steel toe)	pair	१३००
	Shoes	pair	५८९
	Set of Flag (2)	pair	२१४
	Mask	No	३४
	Hand hard Glove	pair	२१४
	Goggles (Sun Protective)	No	३२१
	Raincoat	No	१०५०
	Traffic Cone	No	१०५९
	Cap	No	३५३







क.सं.	निर्माण सामाग्री विवरण सिन्धुपाल्चोक, पाँचथर, मकवानपुर, सिराहा, कैलाली, कपिलवस्तु, धनुषा, बगलु, नवलपरासी, पाल्पा, नुवाकोट, अर्घाखाँडा, अछाम, झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, खोटाङ, मुगु, खप्तड, झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, खोटाङ, मुगु, खप्तड	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
३२	खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard)		
	Heating Plate 3"	no	६००
	Heating Plate 4"	no	६५०
	Heating Plate 5"	no	८००
	Heating Plate 6"	no	९००
	Heating Plate 8"	no	१६५०
	Heating Plate 10"	no	२२००
	Heating Plate 12"	no	२६००
	Pipe Wrench 10"	no	३००
	Pipe Wrench 12"	no	३५०
	Pipe Wrench 14"	no	४००
	Pipe Wrench 18"	no	७००
	Pipe Wrench 24"	no	१२००
	Pipe Wrench 36"	no	२६००
	Pipe Wrench 48"	no	३५००
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००
	Rechet Threader 1 1/4"-2"	Set	७०००
	Rechet Threader 2 1/2"-3"	Set	८०००
	Adjustable Wrench 10"	No	२५०
	Adjustable Wrench 12"	No	३००
	Adjustable Wrench 15"	No	५००
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००
	Pipe Vice 3 No.	No	२००
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००
	Pipe Cutter 2 No.	No	१५००
	Pipe Cutter 3 No.	No	२५००
	Pipe Cutter 4 No.	No	४०००
	Tool Box with Key	No	१३००
	Teflon Cover	mtr	२५००
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००

[Handwritten signatures and notes]

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००
	Hack Saw frame	No	१००
	Hack Saw blade	No	२०
	Oil Cane	No	५००
	Rubber Gas Kit	No	२००
	Teflon Tape	No	२०
	Blow lamp	No	१५००
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०
	Spirit Level	No	२००
	Mason Square 12"	No	२४०
	Mason Square 18"	No	३६०
	Steel Brush	No	३०
	Steel Pan	No	२००
	Measuring Tape 3m	No	५०
	Measuring Tape 5m	No	७५
	Measuring Tape 30m	No	३००
	Measuring Tape 50m	No	४००
	Measuring Tape 100m	No	५००
	Stone cutting hammer	No	२३०
	Half round file 10"	No	२००
	Half round file 12"	No	३००
	Nail Hammer	No	२५०
	Die Teeth 1/2"	Set	७००
	Die Teeth 3/4"	Set	७००
	Die Teeth 1"	Set	७००
	Die Teeth 1 1/4"	Set	१५००
	Die Teeth 1 1/2"	Set	१५००
	Die Teeth 2"	Set	१५००
	Die Teeth 2 1/2"	Set	१७००
	Die Teeth 3"	Set	१९००
	Die Teeth 4"	Set	२५००







क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण प्रदेश, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	Shovel	No	४३५
	Pick Axe	No	४७०
	Crow bar	No	१५००
३३	Standard quality Tools (ISI or NS standard)		
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०
	Pipe wrench 14"	Pc	६८०
	Pipe wrench 18"	Pc	१२६०
	Pipe wrench 24"	Pc	२१००
	Adjustable wrench 12"	Pc	१०००
	Heating plate 4"	Pc	१२८०
	Heatingplate 6"	Pc	१९२०
३४	विजुली वायरिङ्ग सम्बन्धी सामानहरु		
	एस.एस.कम्वाइन्ड सकेट	गोटा	१८३
	५ पिन सकेट	गोटा	४१
	१० एम्पियर फ्युज	गोटा	४१
	इण्डिकेटर	गोटा	४१
	स्वीच	गोटा	२६
	होल्डर	गोटा	३३
	घण्टी स्वीच	गोटा	३७
	लिष्टी ३/४ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	४१
	लिष्टी १/२ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	३१
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३१
	४" X ४" पि.भि.सी.वक्स र प्लेट	गोटा	२२
	६" X ८" पि.भि.सी.वक्स र प्लेट	गोटा	५२
	८" X १०" पि.भि.सी.वक्स र प्लेट	गोटा	६६
	४" X ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	७
	६" X ८" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	२१
	७" X ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	१४
	८" X १०" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	३७
	एस.एस.कम्वाइन्ड वक्स (सानो)	गोटा	२५
	१६ एम्पियर किटकट	गोटा	३३

[Handwritten signatures and marks]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	३/२० पि.भी.सी तार	क्वायल	१४९४
	३/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	९७९
	७/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	२२६६
	बल्ब	गोटा	१९
	LED Bulb 5 watt Warrenty	गोटा	१७७
	LED Bulb 7 watt Warrenty	गोटा	२२१
	LED Bulb 9 watt Warrenty	गोटा	२६६
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	६२
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	८९
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१३३
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	१६०
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	१७७
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	२६६
	सब मिटर(चाइनिज)	गोटा	३३१
	टेप	गोटा	१०
	मेन स्वीच	गोटा	१५५
	बेड स्वीच	गोटा	१०
	टुपीन सकेट	गोटा	३१
	घण्टी (साधारण)	गोटा	१११
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२०६
	क्लिप ३७ - ४३ मी.मी.	गोटा	८
	क्लिप ५० - ६२ मी.मी.	गोटा	१०
	ट्युब लाईट बत्ती २ फीट/४फीट	गोटा	७८
	चोक २०/४० वाट	गोटा	१४०
	स्टार्टर होल्डर	गोटा	९
	स्टार्टर	गोटा	९
	४ फीट ट्युब लाइट सेट (एन.एस.मार्क)	सेट	३२८
	ट्युब लाईट २०-४० वाट	गोटा	७५
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र.मी.	२२
	फिटकट ३२ एम्पियर	गोटा	७५
	६"-८" डायमिटर डोम लाइट	गोटा	२३४
	एम.सी.वी.	गोटा	१६९
	वेदर प्रूफ ब्रैकेट लेम्प	सेट	२८१
	१/२" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	२३

For work done for of

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	१" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	४४
	१/२" क्लैम्प	गोटा	३
	१" क्लैम्प	गोटा	७
	१/२" एल्वो	गोटा	३
	१" एल्वो	गोटा	६
	१/२" टी	गोटा	३
	१" टी	गोटा	६
	१/२" जक्सन	गोटा	६
	१" जक्सन	गोटा	११
	१/२" वेण्ड	गोटा	६
	१" वेण्ड	गोटा	११
	१" लामो ग्रीप्स	गोटा	१
३५	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५९
३६	सामान बाहेक सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४८
३७	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५३२
३८	सामान सहित सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ड	४५४
३९	सिलिङ्ग फ्यान(४८")/उषा,बजाज वा सो सरह	गोटा	२१००
४०	इक्जहाउस्ट फ्यान मिडियम	गोटा	१९००
४१	मिरर लाइट	गोटा	४००
४२	टेलिफोन सकेट	गोटा	७०
४३	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टे.लाइन)	गोटा	४५
४४	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.)		
	४ वे	गोटा	४५
	६ वे	गोटा	३५०
	८ वे	गोटा	४५०
	१० वे	गोटा	६५०
	१२ वे	गोटा	८५०
	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४वे	गोटा	१०५०
	4 TPN Metal २० वे	गोटा	१९८०
४५	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१५८४
४६	मिटर बक्स (प्लाष्टिक)	गोटा	२०९

44 units of 1200 for 12

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	न्युटन वि. आपको २ तले मौरी घर	गोटा	३३००
	५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित	गोटा	३६००
	आधार चाका १ केजीको	गोटा	१३००
	बिभेल (टोपी) ठुलो साइज	गोटा	६००
	बिभेल (टोपी) सानो साइज	गोटा	५५०
	पंजा कपडाको	एक जोडी	५००
	पंजा प्लास्टिकको बाक्लो	एक जोडी	३५०
	पंजा प्लास्टिकको पातलो	गोटा	२००
	मौरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा	५००
	मौरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा	३५०
	हाइप टुल	गोटा	१५०
	मौरी उठाउने/ छोप्ने भोला (स्वार्म बेग)	गोटा	६००
	महदानी (सेराना) ठुलो (स्टिलको)	गोटा	१००००
	महदानी (सेराना) सानो (टिनको)	गोटा	७५००
	महदानी (जस्तापाताको)	गोटा	९०००
	सेराना आधार चाका प्रेस	गोटा	८०००
	सेराना आधार चाका रोलर मेशिन	गोटा	९००००
	धुवादानी (स्टील)	गोटा	२०००
	धुवादानी (टीन)	गोटा	१०००
	मौरीको स्टिकर (लेखाई)	गोटा	३०
	मौरी खाली घर ढुवानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.मी.	७
	मौरी खाली घर ढुवानी (पक्की सडक)	प्रति कि.मी.	६
	मौरी गोला सहित घर पेकिड.	गोटा	१००
	आधार चाका बनाउने सिमेन्ट साचो	गोटा	६०००
	क्वीन गेट	गोटा	१००
	क्वीन केज	गोटा	१००
	क्वीन एक्सुलेडर	गोटा	१०००
	हाइभ टुल	गोटा	५००
७०	जिल्ला पशु सेवा कार्यालय		
	मठ (सि.ओ श्री र फोर)	गाना	२/-
	जै	के.जी	६०/-
	वार्षिम	के.जी	३००/-
	भेंच	के.जी	१२०/-

[Handwritten signature and text]

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	वाजरा / सुडान	के.जी	१३०/-
	टियोसेन्टी	के.जी	१३०/-
	पाल्पा स्टाईलो	के.जी	१०००/-
	मोलासेस	के.जी	३००/-
	डालेघांसका विरुवाहरु	गोटा	५/-
	भटे	के.जी	३००/-
	ग्लाईसीन	के.जी	२००/-
	वटरफ्लाई पि	के.जी	२००/-
	ईपिल ईपिल	के.जी	२००/-
	डिस्मोडियम	के.जी	२००/-
	मोलाटो , पास्पलम	स्लिप	१/-
	सम्बासेटारिया	स्लिप	१/-
	किम्बु पोलीपट	गोटा	७/-
७१	जिल्ला बन कार्यालय		
	अमिसो (जरा समेत)	गोटा	७
	नेपियर सेट	गोटा	२.२
	बाँस राइजोम सहित	गोटा	१३८
	पोलिथिन टयुव (२०० गेज)	के.जी	३००
	निगालो (जरा सहित)	गोटा	१०
	बाँस	गोटा	१२५
	तेजपात विरुवा (पोलिथिन)	गोटा	१७
	टिमुर विरुवा (थैली)	गोटा	२८
	बाँसको कटिड विरुवा	गोटा	१२५
	लौठ सल्ला विरुवा	गोटा	३५
	ओखर विरुवा	गोटा	१२५
	कपुर विरुवा	गोटा	२०
	लप्सी विरुवा	गोटा	२५
	चिराइतो विरुवा	गोटा	६
	धुपी विरुवा	गोटा	१७
	खर	मूठा	११
	कफी	गोटा	१५
	लहरे पिपल	गोटा	१५
	बहुवर्षिय विरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (निजी नर्सरी बाट)	गोटा	५००

[Handwritten signatures and notes]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण महानगरपालिका, पाँचथरा जिल्ला, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	विविध		
७२	डोरी नरिवल	के.जी.	१५०
७३	दाउरा	के.जी.	१०
७४	खाली जुट बोरा: नयाँ ठूलो	गोटा	११
७५	खाली जुट बोरा: पुरानो	गोटा	२५
७६	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०
७७	१२' x १२' प्लाष्टिक त्रिपाल	गोटा	६४०
७८	पोलिथिन सीट (५००गेज)	र.मी.	१३
७९	ट्रान्सप्यारेन्ट सीट		०
	०.६ मी.मी मोटाई	व.मी	०
	०.८ मी.मी मोटाई	व.मी	०
	१.२ मी.मी मोटाई	व.मी	०
	१.२ मी.मी मोटाई	गोटा	१५७०
८०	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	४२५
८१	नाइलनको डोरी	के.जी.	१२०
८२	६० से.मी. म्यानहोल कभर	गोटा	२०००
	पोल सम्बन्धी		
८३	पी.एस.सी.पोल		
	८ मीटर लामो	गोटा	६६९९
	९ मीटर लामो	गोटा	७३९२
	११ मीटर लामो	गोटा	१४६६९
८४	फुल ग्याल्भनाईज / स्टील पोल		
	स्टील पोल (folding)	के.जी.	१५०
८५	पर्दा सम्बन्धी		
	पर्दाको पाइप(आल्मुनियम)	र.मी	८४
	पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	र.मी	११५
	इन्ड क्याप(आल्मुनियम)	गोटा	२१
	इन्डक्याप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	गोटा	२९
	हुक(१०० पिसको प्याकेट)	प्याकेट	१८५
८६	प्लाष्टिक पोखरीको लागि		०
	४५ जी.एस.एम.	व.मी.	५०
	७० जी.एस.एम.	व.मी.	६०


[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण प्रदेश, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	९० जी.एस.एम.	व.मी.	६८
	१२० जी.एस.एम.	व.मी.	८९
	१५० जी.एस.एम.	व.मी.	१३६
	२०० जी.एस.एम.	व.मी.	१८८
८७	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छाना छाउने		०
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(छाना छाउने)	व.मी.	१४२८
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(धुरी छाउने) 2' X 3' 5"	र.मी.	१३८०
८८	जे हूक	गोटा	८
८९	क्लीप	गोटा	९
	३ " किल्ला	गोटा	१३
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२
	२.० " किल्ला	गोटा	१४
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४
	१.० " किल्ला	गोटा	१२
९०	UPVC Door/Windows		
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६५०
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७५०
	UPVC casement Window (60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६७५
९१	स्टेनलेस स्टील रेलीड.		
	४ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३२८०
	३ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	२९५२
	३ लाईन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	२७८८
	स्टेनलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	
	स्टेनलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	४५०
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च)	र.मी.	३५०

[Handwritten signatures and notes]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	स्टानलेस स्टील पाईप (१ इन्च)	र.मी.	२५०
९२	कम्पोजीट प्यानल		
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१६२८
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१२५०
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१०४०
९३	सिमेन्ट टायल/ईटा		
	टायल ठुलो ६० एम एम ११"X ७.५"	गोटा	३२
	टायल मझौला ७५ एम एम ७.७५"X६.५"	गोटा	३५
	टायल मझौला ५० एम एम ७.७५"X६.५"	गोटा	२८
	टायल सानो ६० एम एम ७.५"X६.५"	गोटा	२६
	कछुवा टायल ठुलो ६० एम एम १०.५"X१०.५"	गोटा	३०
	कछुवा टायल मझौला ४० एम एम १०.५"X१०.५"	गोटा	२३
	कछुवा टायल सानो ६० एम एम ७.५"X७.५"	गोटा	२६
	आइ सेक्सन टायल ठुलो ६० एम एम	गोटा	३०
	आइ सेक्सन टायल मझौला ४० एम एम	गोटा	२३
	आइ सेक्सन टायल सानो ६० एम एम	गोटा	२६
९४	Hessian jute	व. मी.	४०
९५	Water proofing Treatment		
	Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	७३५
	Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	११५५
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	५३
९६	Water Repellent Coating		
	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	३१५
९७	Structural Strengthening and retrofitting Works		
	FYFE wrap carbon fiber	व.फी.	१७३३
९८	Cementious Injection		
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण  सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
९९	Epoxy Injection		
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३
१००	PU Injection		
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior	के.जी.	११९४९
१०१	Concrete Admixture		
	MC Zentriment F BV -high early strength superplasticizer	के.जी.	१२०
	MC Zentriment Super BV -Super plasticizer and water reducing agent	के.जी.	१२०
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०
१०२	Water Proofing Membrane		
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Lexcan or equivalent or superior	के.जी.	८८०
१०३	ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM		
	PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER		
	40mm dia	र.मी.	९५
	50mm dia	र.मी.	१३६
	63mm dia	र.मी.	२१५
	PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER		
	32mm dia	र.मी.	८२
	40mm dia	र.मी.	१२७
	50mm dia	र.मी.	१९८
	63mm dia	र.मी.	३०८
	PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER	र.मी.	
	20mm dia	र.मी.	४८
	25mm dia	र.मी.	७४
	32mm dia	र.मी.	११८
	40mm dia	र.मी.	१८६
	50mm dia	र.मी.	२८९
	63mm dia	र.मी.	४८०

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER		
	16mm dia	र.मी.	४४
	20mm dia	र.मी.	६६
	25mm dia	र.मी.	१०८
	32mm dia	र.मी.	१७३
	40mm dia	र.मी.	२६९
	50mm dia	र.मी.	४१९
	63mm dia	र.मी.	६६०
	PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER		
	16mm dia	र.मी.	४७
	20mm dia	र.मी.	८०
	25mm dia	र.मी.	१२५
	32mm dia	र.मी.	२०३
	40mm dia	र.मी.	३१४
	50mm dia	र.मी.	४८७
	63mm dia	र.मी.	७७३
	Palstic Ball Valve		
	20mm dia	गोटा	१२१
	25mm dia	गोटा	१७३
	32mm dia	गोटा	२७५
	40mm dia	गोटा	६६५
	50mm dia	गोटा	८८९
	63mm dia	गोटा	८४६
	Stop Valve		
	20mm dia	गोटा	३१८
	25mm dia	गोटा	४२२
	32mm dia	गोटा	५०९
	40mm dia	गोटा	८३६
	50mm dia	गोटा	१२१७
	63mm dia	गोटा	१६२२

[Handwritten signatures and notes]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण महानगरपालिकाको कार्यालय नक्सामा, पाख्खा ब. प्रदेश, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	Concealed Stop Valve		
	20mm dia	गोटा	८२२
	25mm dia	गोटा	९९३
	32mm dia	गोटा	१०६६
	Elbow 90°		
	20mm dia	गोटा	१४
	25mm dia	गोटा	२५
	32mm dia	गोटा	४४
	40mm dia	गोटा	९१
	50mm dia	गोटा	१५५
	63mm dia	गोटा	३००
	Elbow 45°		
	20mm dia	गोटा	१७
	25mm dia	गोटा	२९
	32mm dia	गोटा	४२
	40mm dia	गोटा	८३
	50mm dia	गोटा	१४६
	63mm dia	गोटा	२३६
	Socket		
	20mm dia	गोटा	११
	25mm dia	गोटा	१७
	32mm dia	गोटा	२६
	40mm dia	गोटा	५०
	50mm dia	गोटा	७९
	63mm dia	गोटा	१५०
	Tee		
	20mm dia	गोटा	१७
	25mm dia	गोटा	३०
	32mm dia	गोटा	५३
	40mm dia	गोटा	१०८
	50mm dia	गोटा	१७८
	63mm dia	गोटा	३५०

[Handwritten signatures and notes]

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण भारत सरकार, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	Cross Tee		
	20mm dia	गोटा	३१
	25mm dia	गोटा	४३
	32mm dia	गोटा	७९
	Crossover		
	20mm dia	गोटा	९०
	25mm dia	गोटा	१२५
	32mm dia	गोटा	१८४
	Wall clamp		
	20mm dia	गोटा	१२
	25mm dia	गोटा	१४
	32mm dia	गोटा	१७
	40mm dia	गोटा	२३
	50mm dia	गोटा	३५
	63mm dia	गोटा	४४
	Union		
	20mm dia	गोटा	६२
	25mm dia	गोटा	११२
	32mm dia	गोटा	१७९
	40mm dia	गोटा	३०७
	50mm dia	गोटा	५०८
	63mm dia	गोटा	६६४
	Flange		
	40mm dia	गोटा	३२८
	Shot Plug		
	20mm dia	गोटा	१०
	25mm dia	गोटा	१२
	32mm dia	गोटा	३२
	Long Plug		
	20mm dia	गोटा	१७

Handwritten signature and text at the bottom of the page.

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	Tank Nipple		
	20mm dia	गोटा	६६
	25mm dia	गोटा	१०६
	32mm dia	गोटा	१२१
	Rubber seal		
	6" width	र.मि.	१०००
	9" width	र.मि.	८००
	FEMALE THREADED SOCKET		
	20mm dia x 1/2	गोटा	१२७
	25mm dia X 1/2	गोटा	१४४
	25mm dia X 3/4	गोटा	१६०
	32mm dia X 1/2	गोटा	१५२
	32mm dia X 3/4	गोटा	१६४
	32mm dia X 1	गोटा	३५९
	40mm dia X 1.25	गोटा	६१७
	50mm dia X 3/4	गोटा	७९२
	63mm dia X 2	गोटा	११७०
	75mm dia X 2.5	गोटा	२३६८
	MALE THREADED SOCKET		
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७०
	25mm dia X 1/2	गोटा	१६४
	25mm dia X 3/4	गोटा	२०६
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३४
	32mm dia X 3/4	गोटा	२४२
	32mm dia X 1	गोटा	४६२
	40mm dia X 1.25	गोटा	६९५
	50mm dia X 3/4	गोटा	१०४५
	63mm dia X 2	गोटा	१५१३
	75mm dia X 2.5	गोटा	३६२८

[Handwritten signatures and marks]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	FEMALE THREADED ELBOW		
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३१
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९४
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५४
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८७
	32mm dia X 1	गोटा	३५८
	MALE THREADED ELBOW		
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०
	32mm dia X 1	गोटा	४९४
	FEMALE THREADED TEE		
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३
	32mm dia X 1	गोटा	४०२
	MALE THREADED TEE		
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४
	32mm dia X 1	गोटा	५०८
	FEMALE THREADED, ELBOW, WITH DISK		
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८


For my copy 2013 Jan of 2013

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण सुदूर पश्चिम प्रदेश, पाँचथर जिल्ला, २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४
	MALE THREADED, ELBOW, WITH DISK		
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५
	MALE UNION		०
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३
	REDUCTION SOCKET		
	25-20	गोटा	१९
	32-20	गोटा	२६
	32-25	गोटा	२८
	40-20	गोटा	४०
	40-25	गोटा	४४
	40-32	गोटा	५५
	50-20	गोटा	७१
	50-25	गोटा	७८
	50-32	गोटा	८२
	50-40	गोटा	९७
	63-25	गोटा	१४४
	63-32	गोटा	१४९
	63-40	गोटा	१५०
	63-50	गोटा	१५४
	REDUCTION TEE		
	25*20*25	गोटा	३४
	32*20*32	गोटा	५३
	32*25*32	गोटा	५९
	40*20*40	गोटा	८३
	40*25*40	गोटा	९०
	40*32*40	गोटा	९५
	50*20*50	गोटा	०



प्रति: मन्त्रालय, काठमाडौं
 सचिव, मन्त्रालय, काठमाडौं
 सचिव, मन्त्रालय, काठमाडौं

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण सुदूरपश्चिम प्रदेश, पाँचथर जिल्ला, नवलपरासी २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	50*25*50	गोटा	१८८
	50*32*50	गोटा	१९३
	50*40*50	गोटा	२०५
	63*25*63	गोटा	२४६
	63*32*63	गोटा	२४७
	63*40*63	गोटा	२५०
	63*50*63	गोटा	२७४
	REDUCING ELBOW		०
	25-20	गोटा	२६
	32-20	गोटा	४०
	32-25	गोटा	५०
	40-32	गोटा	१२६
	50-40	गोटा	१४०
१०४	माइक्रो हाइड्रो		
	Service cable 4mm ²	र.मि.	२०
	Lighting Aresster 0.5 KV	सेट	६००
	Lighting Aresster 9 KV	सट	१५५०
	Earthing Plate 600x600x3	के.जी.	१२००
	Shackle insulator 2"	गोटा	२०
	Shackle insulator 3"	गोटा	४०
	Shackle insulator 4"	गोटा	८०
	Pin Insulator with clamp 11 KV	गोटा	४५०
	Disc Insulator with fittingp 11 KV	गोटा	१२५०
	ACSR Squirrel 0.02	र.मि.	२०
	ACSR Gopher 0.025	र.मि.	२५
	ACSR Rabbit 0.05	र.मि.	२५
	ACSR Dog 0.1	र.मि.	९९
	Stay Wire 7/12	के.जी.	१
	D-Iron & L-Pin 2"	के.जी.	१४०
	D-Iron & L-Pin 3"	के.जी.	१४०
	D-Iron & L-Pin 4"	के.जी.	१५०

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	Stay Rod , Bow & Thimble	सेट	१२००
	ELC Circuit Board	सेट	२५०००
	Siren Board	सेट	७०००
	UV/OV trip board	सेट	५०००
	Extension board	गोटा	८०००
	Volt meter 0-500 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०
	Volt meter 0-300 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०
	Hz meter 45x55 Hz (900mmx900mm)	गोटा	१६००
	Volt selector switch	गोटा	७५०
	Hour meter (45mmx45mm)	गोटा	१२००
	Energy meter	गोटा	६५००
	Heat Sink 5"x6"	गोटा	६५०
	Heat Sink 5"x9"	गोटा	८००
	Heat Sink fan system 5"x7"	गोटा	३७५०
	Cooling fan 220 V	गोटा	६००
	D.O Fuse set	सेट	५५००
	D.O. Operating rod	गोटा	४५००
	D.O. fuse 0.5A, 1A, 2A	गोटा	१५०
	Clamp meter AC/DC	गोटा	५५००
	Transformer (NEEK or equivalent) 25 KVA		२२३५००
	Transformer (NEEK or equivalent) 50 KVA		३६५०००
	Transformer (NEEK or equivalent) 100 KVA		५७५०००
	Ladder folding 10X10"	गोटा	११०००
१०५	Aluminum ढोका तथा भ्याल		
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	५८००





क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण, पाठ्या प्रदेश, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	६१००
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	६५००
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	६१००
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	६७८०
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	७८६५
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	ब.मी	६७८०
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	७४६०

[Handwritten signatures and notes]

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विनिर्देशन, पाल्पा ४ नं. प्रदेश, नेपाल २०७३	प्रति इकाई	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	४०७०
	Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete		
	8mm	व.मी	५७१५
	10mm	व.मी	७६००
	12mm	व.मी	९५००

- नोट :-
- माथि उल्लेखित दर रेट तानसेन न. पा. क्षेत्र तथा सिद्धार्थ राजमार्गको पिचसँग जोडिएका ठाउँहरूमा लागु हुनेछ र बाँकी अन्य ठाउँमा यो दररेटमा सिद्धार्थ राजमार्गको पिच बाट ढुवानी भाडा जोडिनेछ ।
 - माथि उल्लेखित दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छैन ।
 - माथि उल्लेखित आइटम बाहेक अन्य आइटमको दर रेट छिमेकी तथा अन्य जिल्लाको दर रेटमा ढुवानी जोडी कायम गरीने छ अन्यको हकमा नियमानुसार हुने छ ।
 - तानसेन नगर क्षेत्रभित्र काम गर्दा पानीको मूल्य प्रति लिटर रु.०।३ हुनेछ । कार्य क्षेत्रको वरिपरि ५०० मिटर भित्र पानी उपलब्ध हुन नसक्ने भए समेत उल्लेखित दर प्रयोग गर्न सकिने छ ।
 - यू पी भी सी सीट तथा भ्याल ढोका ,स्टानलेस स्टील रयालीड, फलाई आस सिमेन्ट एन्ड स्टोन डस्ट ब्रीक, हयूम पाईप , पी पी आर पाईप , जी आई पाईप , जी.आई.फिटिङ्स , माइको हाइड्रो जी.आई.निप्पलहरु , तथा एच डि पी पाइप र पी पाइप लगायत अन्य सामग्रीको दर रेट तानसेन नगर क्षेत्रभित्र लागु हुनेछ ।
 - सदरमुकाम बाहिर निर्माण कार्य गराउदा छड लगायत का निर्माण सामाग्रीको लोड अनलोड नर्मस अनुसार राख्न सकिने छ ।
 - हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्दा हेभी इक्युपमेन्टको सरकारी दर रेट तथा नर्मस अनुसार हुनेछ ।

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

१०६ एच.डी.पी. पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	जिल्ला दर रेट ०७५/७६				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.				२५.३६	एच.डी.पी. पाइपको दर रेट रु. २६५ प्रति के.जी. कायम गरिएको ।
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.				३६.९३	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.				५५.६७	
४	३२	१"	प्रति र.मी.			६२.२९	९२.०५	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.		६६.५२	९२.७५	१३६.२१	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.		१००.१७	१४३.६३	२१०.९४	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	१०६.८०	१५५.०३	२२५.२५	३३६.२९	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१४७.६१	२२४.१९	३१५.६२	४७२.२३	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	२११.७४	३२३.३०	४५५.०१	६८१.०५	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	३१४.०३	४५१.३०	६७४.४३	१००७.२७	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४०५.४५	६०६.५९	८७२.६५	१३१४.९३	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	५०२.७१	७६८.७७	१०९९.७५	१६४५.३९	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६५०.०५	९९९.८५	१४१९.०८	२१४०.९४	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	८३४.२२	१२६१.९३	१८०२.००	२७१७.८४	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	१०२६.८८	१५६०.८५	२२२३.६२	३३४४.३०	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१२७७.८३	१९७२.९३	२७९४.१६	४२४३.७१	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१५९३.१८	२४३४.५६	३४५५.८७	५२३५.६१	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	१९७९.८२	३०३५.५८	४३२६.६६	६५४७.६२	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२५९५.३३	३९९८.४०	५७०३.२७	८५८७.७०	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३२९५.३५	५०६६.०८	७२३२.५३		
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	४१९४.९१	६४३३.३३	९१७९.९६		

१०७ यू.पी.भी सी पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	जिल्ला दर रेट ०७५/७६				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.				३३.६३	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.				५२.२१	
३	३२	१"	प्रति र.मी.				८४.९६	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.			८५.८४	१२९.२०	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.			१३०.०९	२०२.६५	
६	६३	२"	प्रति र.मी.		१४६.०२	२०७.९६	३२२.१२	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.		२०१.७७	२९०.२७	४६०.१८	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१८४.०७	२८७.६१	४१८.५८	६५५.७५	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२७३.४५	३९४.६९	६०५.३१	९७१.६८	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३४७.७९	५४३.३६	८०६.१९	१२४४.२५	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	४३०.०९	६९०.२७	१००३.५४	१५६९.९१	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	५६१.९५	८९३.८१	१२८५.८४	२०२०.३५	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	७१९.४७	११४८.६७	१६३९.८२	२५७५.२२	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	८७८.७६	१३९२.९२	२००८.८५	३१८४.०७	

[Handwritten signature and text]

१०८ पाइप तथा फिटिङ्स
१०८.१ जी.आई. फिटिङ्स



for - from not to

फिटिङ्सको दर रेट ०७५ / ०७६											कैफियत	
क.सं.	आइटम	इकाई	१५								इन्च	मी.मी.
			३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"		
१	एल्वो	प्रति गोटा	४५.०	७१.०	११३.०	१७६.०	२४२.०	३६८.०	४६०.०	९७८.०	१००	१७५३.०
२	टी	प्रति गोटा	७१.०	१११.०	१४९.०	२४१.०	२९४.०	४६०.०	१२०८.०	२१६१.०		
३	सकेट	प्रति गोटा	४१.०	६४.०	८२.०	१२९.०	१७३.०	२६८.०	६००.०	९४९.०		
४	युनियन	प्रति गोटा	१२४.०	१७३.०	२३०.०	३४४.०	४५५.०	६३३.०	१६८१.०	२३०६.०		
५	कस	प्रति गोटा	१०६.०	१४३.०	२२८.०	३८०.०	५२४.०	७८४.०	-	-	-	
६	हेक्स निपल	प्रति गोटा	४७.०	६७.०	९९.०	१५६.०	१९१.०	२८४.०	-	-	-	
७	रि. एल्वो	प्रति गोटा	-	७७.०	१२०.०	१९१.०	२५७.०	३९८.०	-	-	-	
८	रि. टी	प्रति गोटा	-	१२०.०	१६२.०	२४८.०	३२६.०	५१७.०	-	-	-	
९	रि. सकेट	प्रति गोटा	-	६४.०	८७.०	१३४.०	१६८.०	२८०.०	-	-	-	
१०	सि.आई प्लग	प्रति गोटा										
११	सि.आई क्याप	प्रति गोटा	१७.०	३०.०	३९.०	६६.०	८०.०	१००.०	१८७.०	२५३.०	३८६.०	
१२	सि.आई टैक निपल	प्रति गोटा	१२३.०	१८६.०	२५८.०				-	-	-	
१३	चेक नट	प्रति गोटा	२७.०	४३.०	५७.०	६६.०	११९.०	१५३.०	-	-	-	
१४	ब्रास युनियन (लोकल टाईप)	प्रति गोटा	१७१.०	३४१.०	४२७.०	५९६.०	८५३.०	१३६४.०	४५२५.०	६७८७.०	१०६३३.०	
१५	ब्रास युनियन (यूएनएफ टाईप)	प्रति गोटा	३३६.०	५०५.०	७५७.०	१०२२.०	१५०३.०	२१०१.०	-	-	-	
१६	गेट भल्स	प्रति गोटा	६७९.७	९४५.१	१४४२.५	२१६९.९	२९५०.४	४५५७.५	-	-	-	
१७	ग्लोब भल्स	प्रति गोटा	६१४.२	१०४५.१	१४५७.५	२९४७.८	३७४२.५	५२१४.२	-	-	-	





१०८.२ जी.आई.निष्पलहर

निष्पलको विवरण र दर रेट												कैफियत
क.सं.	आइटम	इकाई	१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च मी.मी.
			१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	
१	२"लामो	प्रति गोटा	२५.७०	३५.५०	४९.९०	६४.००	८०.१०	१०१.२०	१४०.६०	१६५.२०	४३८.४०	
२	३"लामो	प्रति गोटा	३८.५०	५३.४०	७४.८०	९६.००	१२०.१०	१५१.७०	२१०.९०	२४७.८०	३५७.६०	
३	४"लामो	प्रति गोटा	५१.४०	७१.२०	९९.८०	१२८.००	१६०.१०	२०२.३०	२८१.२०	३३०.४०	४७६.७०	
४	५"लामो	प्रति गोटा	६४.२०	८९.००	१२४.७०	१५९.९०	२००.१०	२५२.९०	३५१.५०	४१३.००	५९५.९०	
५	६"लामो	प्रति गोटा	७७.१०	१०६.७०	१४९.६०	१९१.९०	२४०.१०	३०३.४०	४२१.७०	४९५.८०	७१५.१०	
६	८"लामो	प्रति गोटा	१०२.७०	१४२.३०	१९९.५०	२५५.९०	३२०.१०	४०४.६०	५६२.३०	६६०.८०	९५३.४०	
७	९"लामो	प्रति गोटा	११५.६०	१६०.१०	२२४.४०	२८७.८०	३६०.१०	४५५.१०	६३२.६०	७४३.४०	१०७२.६०	
८	१०"लामो	प्रति गोटा	१२८.४०	१७७.९०	२४९.४०	३१९.८०	४००.१०	५०५.७०	७०२.९०	८२६.००	११९१.८०	
९	१२"लामो	प्रति गोटा	१५४.१०	२१३.४०	२९९.२०	३८३.८०	४८०.१०	६०६.८०	८४३.४०	९९१.२०	१४३०.१०	
१०	१८"लामो	प्रति गोटा	२३१.१०	३२०.१०	४४८.८०	५७५.६०	७२०.१०	९१०.२०	१२६५.१०	१४८८.६०	२१४५.२०	
११	जि.आई. पार्इपको चुरी काट्ने काम	प्रति चुरी	४०.००	४०.००	६०.००	८०.००	१००.००	१२०.००	२५०.००	३५०.००	५५०.००	

