


नगर दररेट,पाल्पा



आ.व. २०८१/२०८२

नगर दररेट निर्धारण समिति तानसेन  
नगरपालिका,पाल्पा



आज मिति २०८१/०३/१६ गतेको दिन स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ दफा १३ बमोजिम तानसेन नगरपालिका नगर दररेट निर्धारण समितिका संयोजक मेजर सिंह के.सी को संयोजकत्वमा तपशिल समितिका सदस्यहरू लगाएत अन्य आमन्त्रितहरूको उपस्थितिमा आ.वा.२०८१/०८२ को लागी यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने पूर्वाधार विकाश आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागी विभिन्न निर्माण सामग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानीहरूको न्युनतम दररेट निर्धारण गर्न बैठक बसी छलफल भइ निम्न अनुसारको निर्णय गरियो /

### उपस्थिति

नाम, थर

- |                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| १. मेजर सिंह के.सी    | संयोजक (बडा अदक्षय, नगरकार्यपालिका सदस्य ) |  |
| २. लक्ष्मी नेपाल      | सदस्य (नगरकार्यपालिका सदस्य )              |  |
| ३.                    | सदस्य (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)            |  |
| ४.                    | सदस्य (कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय)  |  |
| ५.                    | सदस्य (सडक डिभिजन कार्यालय )               |  |
| ६. सैलेन्द्र भटराई    | सदस्य (अदक्षय पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ)   |  |
| ७. वामदेव बस्याल      | सदस्य (अदक्षय पाल्पा व्यापार संघ)          |  |
| ८. दामोदर गैरे        | सदस्य (अदक्षय निर्माण व्यवसायी संघ)        |  |
| ८. राम प्रसाद श्रेष्ठ | सदस्य सचिव (ता.न.पा पूर्वाधार शाखा प्रमुख) |  |

### आमन्त्रित

- |                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| ३. टिका राम सोमै  | पूर्वाधार शाखा |  |
| ४. सुनिता भण्डारी | पूर्वाधार शाखा |  |

निर्णयहरु :

१. स्थानिय सरकार संचालन क्षेत्र २०७४/७४ दफा १३ बमोजिम आ.ब. २०८१/०८२ को लागि यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रीय संचालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागि विभिन्न निर्माण सामग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानी हरुको न्यूनतम दररेट निर्धारण सम्बन्धमा छलफल भई आएबमोजिम तपसीलको दररेटलाई आ.ब. २०८१/०८२ लागि न्यूनतम नगर दररेट को रुपमा निर्धारण गर्न तानसेन नगरपालिका नगरकार्यपालिकामा सिफारीस गर्ने निर्णय गरीयो ।

Nagar dar Rate Palpa 2081/2082

क्र.सं.	ज्यामी/ढुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.ब. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
क.	ज्याला दर रेट					
१	ज्यामी साधारण(अदक्ष), चौकिदार	व्यक्ति/दिन	७१५	७१५	७३०	
२	कूली. नाइके(मेठ)	व्यक्ति/दिन	७२०	७२०	७३५	
३	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, चित्रकारी, प्लम्बर, आराकसी	व्यक्ति/दिन	९४५	९४५	९६४	
४	सभे हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/ल्याब ब्याय	व्यक्ति/दिन	८०५	८०५	८२१	
५	डिलर, विषादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	व्यक्ति/दिन	७५७	७५७	७७२	
६	नसरी नाइके/वन हेरालु	व्यक्ति/महिना	१५७५०	१५७५०	१६०६५	
७	इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	उपरोक्त			
८	सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	पदहरुमा			
९	असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	ज्यालादारीमा	उपरोक्त पदहरुमा	उपरोक्त पदहरुमा	
१०	सुपरभाइजर (एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन	काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	
११	सुपरभाइजर सामान्य/खा.पा.स.टे ( एस.एल.सी. उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन				
१२	डोजर अपरेटर	व्यक्ति/दिन				
१३	हलुका सवारी चालक	व्यक्ति/दिन				
१४	भारी सवारी चालक	व्यक्ति/दिन				
१५	सभेक्षक	व्यक्ति/दिन				
१६	अमिन	व्यक्ति/दिन				
१७	नापि कामदार (दक्ष)	व्यक्ति/दिन	८०३	८०३	८२०	
१८	ब्लाष्टर	व्यक्ति/दिन	९८७	९८७	१००७	
१९	डोजर हेल्पर, स्टाफ मेन, रेन्जिङ्ग मेन, दुरी सभार कर्ता	व्यक्ति/दिन	७७२	७७२	७८७	
२०	इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ्ग गर्ने), हाइटेन्सन/लोटेन्सन/ओभरहेडमा काम गर्ने दक्ष मिस्त्री, विद्युत दक्ष, सिनियर मेकानिक्स	व्यक्ति/दिन	९९२	९९२	१०१२	
२१	मेटर, भारिया, विद्युत अर्द्धदक्ष	व्यक्ति/दिन	७८८	७८८	८०३	
२२	क्याम्प वर्कर, स्याम्पलर/टनेल, माइनिङ्ग सभे हेल्पर	व्यक्ति/दिन	७६१	७६१	७७६	
ख.	ढुवानी दर रेट					
१	ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.७	२.७	३.११	
२	ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.५	३.५	४.०३	
३	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७	३.७	४.२६	

क्र.सं.	ज्यामी/दुवानी दर रेटको विवरण	प्रति-इकाई दर रेट	आ.व. ०७९/८० स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
४	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.५	४.५	५.१८	
५	ट्रेक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.९	२.९	३.३४	
६	ट्रेक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.५	४.५	५.१८	
७	ट्रेक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.९	४.९	४.७२	
८	ट्रेक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.९	४.९	५.६४	
९	ट्रेक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी( जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली )	क्वी./कि.मी.	१८.१	१८.१	१८.१	
१०	ट्रेक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	२५.७	२५.७	२५.७	
११	ट्रेक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी( एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२०.०	२०.०	२०.०	
१२	ट्रेक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी( एच डि पा पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२८.०	२८.०	२८.०	
१३	पैदल सजिलो सामान दुवानी	के.जी./कोप	३.७	३.७	४.२६	
१४	पैदल असजिलो सामान दुवानी	के.जी./कोप	४.७	४.७	५.४१	
१५	ह्युम पाइप दुवानी					
	० देखि ५० कि. मी. दुरी सम्मको		१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	
	५० देखि १०० कि. मी. दुरी सम्मको		२० प्रतिशत खरिद मुल्यको	२० प्रतिशत खरिद मुल्यको	२० प्रतिशत खरिद मुल्यको	
	१०० देखि २०० कि. मी. दुरी सम्मको		२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको	
	२०० देखि ३०० कि. मी. दुरी सम्मको		३० प्रतिशत खरिद मुल्यको	३० प्रतिशत खरिद मुल्यको	३० प्रतिशत खरिद मुल्यको	
१६	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा लोड	प्रति ड्रम	६९.०	६९.०	६९.०	
१७	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा अनलोड	प्रति ड्रम	३८.०	३८.०	३८.०	
१८	सिमेन्टको बोरा लोड/अनलोड	बोरा	७.०	७.०	७.०	
१९	पोल दुवानी					
	८-९ मिटर लामो काठ वा स्टिलको पोल दुवानी	गोटा/कि.मी.	१७	१७	१७	

*Handwritten signature and name: Anand Kumar*

*Handwritten signature and name: Anand Kumar*

*Handwritten signature and name: Anand Kumar*

क.सं.	ज्यामी/ढुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.वि. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	८-९ मिटर लामो पि.एस.सि (आर.सि.सि) पोल ढुवानी	गोटा/कि.मी.	१८	१८	१८	
	१०-११ मिटर लामो स्टिलको पोल ढुवानी	गोटा/कि.मी.	१९	१९	१९	
	कक्रिट मिक्सर (लिफ्ट भएको)	प्रति घण्टा	८८०	८८०	८८०	
	कक्रिट मिक्सर (लिफ्ट नभएको)	प्रति घण्टा	७७०	७७०	७७०	
	ट्रान्सफरमर ढुवानी	गोटा/कि. मी	५५०	५५०	५५०	
	११ के.भि. ट्रान्सफरमर लोड	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
	११ के.भि. ट्रान्सफरमर अनलोड	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
	३३ के.भि. ट्रान्सफरमर लोड	गोटा	३३००	३३००	३३००	
	३३ के.भि. ट्रान्सफरमर अनलोड	गोटा	३३००	३३००	३३००	
	पि.एस.सि. (आर.सि.सि)					
	पि.एस.सि. पोल लोड	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	पि.एस.सि. पोल अनलोड	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	स्टील ट्यूबलर पोल					
	स्टील ट्यूबलर पोल लोड	गोटा	९७	९७	९७	
	स्टील ट्यूबलर पोल अनलोड	गोटा	९७	९७	९७	
	ए.सि.एस.आर. तार					
	ए.सि.एस.आर. तार लोड	/कि.मी.	४००	४००	४००	
	ए.सि.एस.आर. तार अनलोड	/कि.मी.	३५०	३५०	३५०	
	विद्युतिय सामाग्री लोड र अनलोड	/के.जि.	४०	४०	४०	
२०	सुन्तलाजात फलफूल विकास केन्द्र					
	७"X९" पोलीब्यागमा राखेको विरुवा १-१.५ के.जी (१ जनाले २५-३० वटा बोक्न सक्ने)	के.जी./कि.मी.	३.७	३.७	३.७	

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

## Nagar Tar Rate 2081/82

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
१	सिमेन्ट				
	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी.ओ पि सी	बोरा	६१८	५८५	५८५
	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी	बोरा	५३५	५००	५००
	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	५०	५०	५०
	सिलिका सिमेन्ट admixture	के.जी.	३५०	३५०	३५०
२	बालुवा				
	बालुवा (धोएको) crusher	घ.मी.	३४००	३४००	३४००
	बालुवा (स्थानीय)	घ.मी.	१७००	१७००	१७००
	बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००
३	गिट्टी				
	<२० एम.एम.साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३४००	३४००	३४००
	२०-४० एम.एम.साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३३००	३३००	३३००
	गिट्टी ४० एम.एम.साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको	घ.मी.	१७००	१७००	१७००
	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२३५०	२३५०	२३५०
	सब बेस ६३ एम.एम.डाउन	घ.मी.	२०००	२०००	२०००
४	फलामे छड तथा तार फलामे छड (टी.एम.टी र टोर स्टिल)				
	४-८ एम.एम.साइज	के.जी.	९४	९५	९५
	१०-२५ एम.एम.साइज	के.जी.	९२	९४	९४
	२५ एम.एम.साइजभन्दा माथि	के.जी.	९२	९५	९५
	बाइण्ड्रीङ तार	के.जी.	१०७	१०७	१०७
	W Beam क्रास बेरियर ३ मि.मि.	र.मी.	४८००	४८००	५०४०
	H.T. Strand (Prestressing multistrand cables, each comprising 19 mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation, Class-II, HTS tendons)	मे.टन	१३२०००	१४५२००	१५९७२०
	Corrugated HDPE sheathing duct ID=90mm	र.मी.	३०५	३०५	३२०
	Tube anchorage set complete with bearing plate, permanent wedge etc.	गोटा	५४००	५४००	५९४०
	Live wedges	गोटा			१०५
	Grouting Cap	सेट			७३५०
	Strip seal expansion joints	मिटर			१७५००
	slab seal expansion joints	मिटर			२२०००
	Fixed pot bearings 296 tons capacity	गोटा			१३००००
	long guide pot bearings 296 tons capacity	गोटा			१४००००
	Elastomeric Bearing	गोटा			५००००
५	काठ				
	साल काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१८७०००	१८७०००	१८७०००
	सिसौ काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१०४५००	१०४५००	१०४५००
	अन्य कु काठ चिरान समेतको	घ.मी.	४६२००	४६२००	४६२००
६	ईटा चिमनी भट्टाको				
	प्रथम श्रेणी	हजार	१५७५०	१६०००	१६०००
	चाइनिज मेसिनमेड	हजार	१५७५०	१६०००	१६०००
	दुका ईटा	घ.मी.	५२००	५२००	५२००

*Shankar*  
*Bhattacharya*

*Shankar*

*Shankar*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	सुखी	घ.मी.	३२५०	३२५०
	स्थानीय लोकल ईटा चिम्नीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र)	हजार	१३५००	१३५००
	स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र)	हजार	९५००	९५००
७	ढुंगा			
	फोरुवा ब्लक स्टोन साइज)	घ.मी.	२४५०	२४५०
	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२५००	२५००
	भाटो (गारोको जोडाहमा प्रयोग हुने)	घ.मी.	३००	३००
८	कंकट पाता (नेपाल स्टण्डर्ड) सादा			
	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१२२५६	१२५०९
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	११८५२	१२०८९
	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१०३०९	१०५०७
	२६ गेज हेभि (०.४९ एम.एम.)	बण्डल	९९०४	१०९०२
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	९९०९	९२९९
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	८६९८	८८७२
	२८ गेज हेभि (०.३९ एम.एम.)	बण्डल	७८५८	८०९५
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	७२९८	७३६२
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	६७८२	६९९८
९	कंकट पाता (नेपाल स्टण्डर्ड) रगीत			
	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१४६७३	१४९६७
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१४२०५	१४४८९
	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१३०४५	१३३०६
	२६ गेज हेभि (०.४९ एम.एम.)	बण्डल	११८८५	१२९२२
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	११३२९	११५४७
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	१०७९५	११०९९
	२८ गेज हेभि (०.३९ एम.एम.)	बण्डल	९७९५	९९९९
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	९१३५	९३९७
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	८६५४	८८२७
१०	H-Span जस्ता पाता (३८ देखी ४३ एम एम ४५ इन्च चौडाइ भएको)	बण्डल	१८०५८	१८०५८
११	Transparent Palstic Roofing Sheet 3mm thk.	बण्डल	१६२००	१६२००
१२	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement based Light Weight SandWich Panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board ( Non-Asbestos) as face Board on both sides ( Size 2270x610mm). EPS, Sand and cement are inner core material wherase Foam, 6 inch nails and metallic hooking (U& L ) and Joint Treatment with Fiber Mesh.			
	50mm thickness	व.मी	२९५२	२९५२
	60mm thickness	व.मी	२९५९	२९५९
	75mm thickness	व.मी	३५४९	३५४९
	90mm thickness	व.मी	४९४३	४९४३
	120mm thickness	व.मी	५००३	५००३

*Siddhant*

*Ran*

*Siddhant*

*Bhalla*

*Kamal*

*Siddhant*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
१३	प्लेन सीट (नेपाल स्टेण्डर्ड)				
	२४ गेजको सादा ३' X ८' साइजको )	गोटा	१३७५	१३७५	१३७५
	२६ गेजको सादा ३' X ८' साइजको )	गोटा	१२६९	१२६९	१२६९
	२८ गेजको रंगीन ३' X ८' साइजको )	गोटा	८८८	८८८	८८८
१४	शिशु तथा ऐना				
	३ एम.एम.	व.मी	६३०	६३०	६३०
	४ एम.एम.	व.मी	७३५	७३५	७३५
	५ एम.एम.	व.मी	९४५	९४५	९४५
१५	प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका				
	३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२०५	२०५	२०५
	४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२६०	२६०	२६०
	६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	३६८	३६८	३६८
	१० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७६०	७६०	७६०
	१२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	८१०	८१०	८१०
	१९ एम.एम. प्लाईउड साधारण	व.मी		१४५३	१४५३
	१९ एम.एम. प्लाईउड वाटर प्रूफ	व.मी		१६८९	१६८९
	टिक प्लाई	व.मी	३६०	३६०	३६०
	सनमाइका	व.मी	२००	२००	२००
	फोरमाइका	व.मी	३४०	३४०	३४०
१६	Readymade Door				
	Plain 25 mm	व.मी	१८००	१८००	१८००
	Plain 32 mm	व.मी	२०००	२०००	२०००
	Teak both side 25mm	व.मी	१९००	१९००	१९००
	Teak both side 32mm	व.मी	२३००	२३००	२३००
	Flush Design 25mm	व.मी	३५००	३५००	३५००
	Flush Design 32mm	व.मी	४०००	४०००	४०००
१७	जाली (वायरमेस)				
	लामखुट्टे जाली (अल्युमिनियम)	व.मी	२५३	२५३	२५३
	लामखुट्टे जाली (स्टील)	व.मी	३८५	३८५	३८५
	कूबुरे जाली	के.जी.	२०९	२०९	२०९
	बालुवा चाल्ने जाली	व.मी	२११	२११	२११
	गिष्टी चाल्ने जाली	व.मी	२१५	२१५	२१५
	जाली (एक्सपेण्डेड मेटल)	व.मी	२४८	२४८	२४८
१८	नट बोल्ट, हुक, वासर, किला				
	८-१२ एम.एम. नट बोल्ट	के.जी.	२२०	२२०	२२०
	८ एम.एम. साइजको जे वा एल हुक	के.जी.	१७६	१७६	१७६
	विटुमिन वासर	गोटा	१	१	१
	पैसे वासर	के.जी.	१४३	१४३	१४३
	कंकटपाता ठोक्ने काटी	के.जी.	१५४	१५४	१५४
	विभिन्न साइजको फलामे कीला	के.जी.	१२१	१२१	१२१
१९	डोर स्पीड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल				

*Siddhartha*

*202*

*Shukla*

*Shukla*

*Arjun*

*Arjun*



क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	डोर स्पीड साधारण	गोटा	१६५	१६५	१६५
	क्लोजर	गोटा	२४३	२४३	२४३
	क्लोजर (hydraulic)	गोटा	८९६	८९६	८९६
	३" कब्जा	गोटा	१९	१९	१९
	४" कब्जा	गोटा	२८	२८	२८
	५" कब्जा	गोटा	४४	४४	४४
	४" छेस्कीनी	गोटा	३३	३३	३३
	६" छेस्कीनी	गोटा	१९	१९	१९
	१२" छेस्कीनी	गोटा	१९	१९	१९
	४" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१४३	१४३	१४३
	६" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१८२	१८२	१८२
	१२" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	२४२	२४२	२४२
	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	गोटा	३५	३५	३५
	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	गोटा	८८	८८	८८
	६" आल्मुनियम हेण्डल (साधारण)	गोटा	४४	४४	४४
	६" आल्मुनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	७७	७७	७७
	६" पित्तल हेण्डल (साधारण)	गोटा	१६५	१६५	१६५
	६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	४५७	४५७	४५७
	१२" लामो लकीड सेट (एलड्रप)	गोटा	२३१	२३१	२३१
	१२" लामो लकीड सेट (मर्टिस)	गोटा	७२६	७२६	७२६
	१" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा १०० गोटा	प्याकेट	११०	११०	११०
	१.२५"-२" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा ५० गोटा	प्याकेट	११०	११०	११०
२०	काठको लिस्टी				
	०.५"-१" कुकाठ काठको	र.मी.	२०	२०	२०
	१"-१.५" कुकाठ काठको	र.मी.	२४	२४	२४
	खाक्सी	मी.	७५	७५	७५
	तारब्रस	गोटा	५४	५४	५४
२१	पुटीड				
	छानाको प्वाल टाल्ने	के.जी.	१३०	१३०	१३०
	छानाको प्वाल टाल्ने(टेप)	र.मी.	१०६	१०६	१०६
	बिटुमिन फ्ल्यास टेप (२ इन्च चौडाइ भएको)	र.मी.	९२	९२	९२
	ग्लासफिक्स गर्ने (सिलिकोन) (450gm)	दयुव	२७८	२७८	२७८
२२	वाटर प्रुफिड एजेन्ट				
	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	के.जी.	१२०	१३२	१३२
	सेफ कीट	लि.	२००	२२०	२२०
	Concrete Admixture Plasticizer	लिटर	११०	१२१	१२१
२३	फलामको (ग्रील,ट्रस,सटर,एङ्गल,स्वायर पाइप)				
	एम.एस.ग्रील (भ्याल-ढोकामा लगाउने समेत)	के.जी.	१३८	१५२	१५२
	कोल्याप्सेबल गेट (च्यानल) फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१५२	१६७	१६७
	फलामे गेट फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१४९	१६४	१६४
	फलामे ट्रस फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१५०	१६५	१६५

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	रोलिड सटर फिटिङ सहित	के.जी.	१५२	१६७	१६७
	होल्ड फास्ट	के.जी.	९७	१०७	१०७
	फलामे एङ्गल	के.जी.	९५	१०५	१०५
	एम.एस. ब्याक पाइप (Circular or Square ) (विभिन्न साइजको)	के.जी.	९९	१०९	१०९
	एम.एस. सीटा ब्याक	के.जी.	८९	९७	९७
	गोलो भरेङ्ग फिटिङ सहित	के.जी.		१५२	१५२
	ट्रस छापको (जस्ता पाता, एच स्पान जस्ता कीला सहीत)	व.फु.	३०	३३	३३
	Alluminium Sheet with Retroreflective sheeting including lamination & lettering	व.मी.	८०००	८०००	८०००
२४	गेवियन तार				
	हेमी कोटेड	के.जी.	११०	१२०	१२०
	मेडियम कोटेड	के.जी.	१०५	११६	११६
	कमर्सियल	के.जी.	१००	११०	११०
२५	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/3.0/3.9/2.4/heavy Zinc coated ) with partition				
	Box size- 1.5*1*1	गोटा	२३८४	२३८४	२३८४
	2*1*1	गोटा	३३५१	३३५१	३३५१
	3*1*1	गोटा	४७५२	४७५२	४७५२
	2*1*.5	गोटा	२३५८	२३५८	२३५८
	3*1*0.5	गोटा	३३६८	३३६८	३३६८
	3*1.5*1/2	गोटा	४९४२	४९४२	४९४२
	3*1.5*1	गोटा	६९६२	६९६२	६९६२
२६	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/2.7/3.4/2.2/heavy Zinc coated) with partition				
	Box size- 1.5*1*1	गोटा	१३२०	१४५२	१४५२
	2*1*1/1	गोटा	२५८५	२५८५	२५८५
	3*1*1/2	गोटा	३६३०	३६३०	३६३०
	2*1*.5	गोटा	१८१५	१८१५	१८१५
२७	Heavy Coated Gabion Wire Chain Link (Fencing) With				
	Mesh Size 1" X 1" 12 Gauge	व.मी.		६१८	६१८
	Mesh Size 2" X 2" 10 Gauge	व.मी.		४६३	४६३
	Mesh Size 3" X 3" 10 Gauge	व.मी.		३७४	३७४
२८	काढे तार (बारवेड वायर)				
	१२-१४ गेजसम्म	के.जी.	११०	११०	११०
	यु हुक	के.जी.	१६५	१६५	१६५
२९	पेन्टीड सामग्री:				

*Shankar*

*Sanjay*

*Bhaskar*

*Pranav*

*Pranav*

क.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	हवाइट वास गर्ने चुना	के.जी.	१९	१९	२१
	आयल वाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१७६	१७६	१९३
	स्नो सेम	के.जी.	५५	५५	६०
	चप्रा	के.जी.	१३५०	१३५०	१४८५
	एपेक्स (water proof paint)	लि.			५७२
	प्राइमर (काठ)	लि.	३३०	३३०	३३०
	प्राइमर (भित्ती)	लि.	३१०	३१०	३४१
	प्राइमर (बीहरी)	लि.	४१५	४१५	४५६
	इनामेल पेन्ट	लि.	५००	५००	५५०
	इमल्सन इन्टेरियल	लि.	४२२	४२२	४६४
	इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint)	लि.	६००	६००	६६०
	गुद / फेविकोल	के.जी.	१४०	१४०	१५४
	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५२५	५२५	५७७
	डि.वी. लिन्सिड आयल	लि.	१०५	१०५	११५
	वार्नेस	लि.	१८०	१८०	१९८
	स्पीट	लि.	१३१	१३१	१४४
	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१४०	१४०	१५४
	रेड अक्साइड	लि.	३००	३००	३३०
	पुटिन ( wall Putty )	के.जी.			४३
	Anti striping agent	के.जी.	३८०	३८०	४१८
	Geotextile cloth ( 200 gm / sq. m )/Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	व.मी	८६	९२	१०१
	Cats Eye	गोटा	५५०	५५०	५५०
	Thermoplastic paint	के.जी.	२५०	२७५	२७५
	Glass Beads	के.जी.	२४३	२४३	२५३
	सडक सम्बन्धि विविध				
	अलकत्रा ८०/१०० ग्रेड (द्वयानि वाहेक) VG10	के.जी.			९६
	अलकत्रा ६०/७० ग्रेड (द्वयानि वाहेक) VG20	के.जी.			९८
	अलकत्रा (द्वयानि वाहेक) VG 30	के.जी.			९८
	इमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S65%)	के.जी.			९०
	इमल्सन slow Setting with 60% Bitumen (S/S60%)	के.जी.			९०
३०	स्यानिटरी सामग्रीहरु:				
	२२" x १६" वास वेसिन	गोटा	१५००	१६५०	१६५०
	१८" x १२" वास वेसिन	गोटा	११५०	१२६५	१२६५
	१.२५" ब्यास सि.पी. वास कप्लीन चैन र रवर प्लग सहित	गोटा	२५५	२८१	२८१
	१.२५" ब्यास सि.पी. एल टैप प्लग सहित	गोटा	३२५	३५८	३५८
	१/२" ब्यास सि.पी. पिलर कोक	गोटा	७२५	७९८	७९८
	०.५" x १८" पि.भि.सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१५०	१६५	१६५
	वास वेसिन चाइनिज ब्ले	गोटा	१३११	१४४२	१४४२
	एना वाथरुमको लागि (२०" x १६")	गोटा	५५२	६०७	६०७

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	०.५" x १८" टाबेल रड	गोटा	४८७	५३६	५३६
	फाइबर सोप डिस लामो	गोटा	२२४	२४६	२४६
	स्टील सोप डिस लामो	गोटा	२८७	३१६	३१६
	६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	२७६	३०४	३०४
	२" वेष्ट पाइप	गोटा	१३२	१४५	१४५
	३६" x १८" x ८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२७६०	३०३६	३०३६
	२७" x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२१२७	२३४०	२३४०
	१६" x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१५६४	१७२०	१७२०
	१८" डब्लु सी जडीसा प्यान ( ट्रे टाइप )	गोटा	१११३	१२२४	१२२४
	१८" डब्लु सी प्यान लोकल )	गोटा	८३४	९१७	९१७
	Commode Sprayer	गोटा		९२५	९२५
	कमोड प्यान सेट Cistern, Pan समेत	गोटा	४७३०	५२०३	५२०३
	Consollation Model Porceline Sunction Commod set	गोटा	१४३७५	१५८१३	१५८१३
	युरिनल सेट जेन्स ९"	गोटा	१३२१	१४५३	१४५३
	युरिनल सेट लेडिज ९"	गोटा	१२४८	१३७३	१३७३
	१३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिड सिस्टर्न (प्लास्टीक)	गोटा	२०८७	२२९६	२२९६
	१३ लिटर क्षमताको लोलेभल फ्लसिड सिस्टर्न(पोरसिलिन)	गोटा	४७७०	५२४७	५२४७
	१३ लिटर क्षमताको हेभी टाइप फ्लसिड सिस्टर्न	गोटा	२६४३	२९०७	२९०७
	४" डायमिटर सावर रोज रिमोलविड टाइप	गोटा	९७४	१०७१	१०७१
	३" डायमिटर फिटिड	गोटा	१२०	१३२	१३२
	६" x ३" टम्बलर एण्ड टयुवस होल्डर	गोटा	३०४	३३४	३३४
	४" डायमिटर एच.डि.पी.काउल	गोटा	९७	१०७	१०७
	पानी टंकी एच.डि.पी.सिन्टेक्स वा सो सरह	लिटर	८	९	९
	पानी टंकी एच.डि.पी. हेवी (५०० लि, ७५० लि, १००० लि)	लिटर	९	१०	१०
	पानी टंकी एच.डि.पी. हेवी एक्स्ट्रा (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	१०	११	११
	पानी टंकी एच.डि.पी. डिलक्स दुइ लेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	१०	११	११
	पानी टंकी एच.डि.पी.एक्स्ट्रा हेवी तीन लेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	११	१२	१२
	पानी टंकी एच.डि.पी. डिलक्स तीन लेएर (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	११	१२	१२
	पानी टंकी एच.डि.पी. स्ट्रोङ (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	११	१२	१२
	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित २००० लि.	गोटा	३३०९७	३६४०७	३६४०७
	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित १००० लि.	गोटा	२०९२९	२३०२२	२३०२२
	सोलार वाटर हिटर २०० लि. टैक १६ टयुव भएको	गोटा	३८६५५	३८६५५	३८६५५
	सोलार वाटर हिटर २५० लि. टैक २० टयुव भएको	गोटा	४८३१९	४८३१९	४८३१९
	सोलार वाटर हिटर ३०० लि. टैक २४ टयुव भएको	गोटा	५७६११	५७६११	५७६११
	सोलार वाटर हिटर ३५५ लि. टैक ३० टयुव भएको	गोटा	७२४७८	७२४७८	७२४७८
	2000 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट	३०५३१	३०५३१	३०५३१

*Brutani*  
*for*

*for*  
*for*

*for*  
*for*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	900 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट	९७३५	९७३५	९७३५
	Tubular Battery 150AH	गोटा	२३४५९	२३४५९	२३४५९
	चर्पीको लागि कंक्रीट रिङ छड समेत				
	टवाईलेटको रिङ (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा			६९७
	टवाईलेटको रिङ (९५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा			९२९
	टवाईलेटको रिङ (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा			११६२
३१	खानेपानी सम्बन्धी:				
	पि.भी.सी पाइप ४ Kg/cm <sup>2</sup> :				
	२.५" ब्यास	र.मी.			२५९
	४" ब्यास	र.मी.			५०९
	पि.भी.सी पाइप २.५ Kg/cm <sup>2</sup> :				
	४" ब्यास	र.मी.			३७०
३२	खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामग्रीहरू:				
	धारा: Galvanized With Steel				
	१/२" ब्रासधारा ३५० ग्राम				
	Angle Cock	गोटा	५२५	५७८	६३५
	Bib Cock	गोटा	५२५	५७८	६३५
	Long Body	गोटा	६३०	६९३	७६२
	Piller Cock	गोटा	६३०	६९३	७६२
	१/२" ब्रासधारा ४५० ग्राम				
	Angle Cock	गोटा	६३०	६९३	७६२
	Bib Cock	गोटा	६३०	६९३	७६२
	Long Body	गोटा	७३५	८०९	८८९
	Piller Cock	गोटा	७३५	८०९	८८९
	1/2" ब्रासधारा ग्राम ५५०				
	Angle Cock	गोटा	६५६	७२२	७९४
	Bib Cock	गोटा	६५६	७२२	७९४
	Long Body	गोटा	७६९	८३७	९२९
	Piller Cock	गोटा	७६९	८३७	९२९
३३	टायल तथा मार्बल				
	वाल ग्लेज टायल	व.मी	६७०	७३७	७३७
	ग्लेज फ्लोर टायल	व.मी	७५०	८२५	८२५
	Verified फ्लोर टायल	व.मी		१४२०	१४२०
	Parking /Roofing टायल	व.मी		९९५	९९५
	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ एम.एम. मोटाई)	व.मी	१५४५	१७००	१७००
	अन्जालीक एसिड (एच सि.एल लीक्वड)	लिट्र	८२	९१	९१
	मैन पोलिस	के.जी.	३०९	३४०	३४०
	काब्रोरिण्डम ढुंगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१३६	१५०	१५०
	मार्बल चिप्स	के.जी.	१४	१६	१६

Bantari  
Santari

Jan  
Santari

Armi

Santari

क.स.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	४" x २.५" पि.भि.सी.गल्ली ट्रेप	गोटा	३९९	४३९	४३९
	Granite	व.मी	२२३८	२४६९	२४६९
३४	छापने ढुङ्गा (Flag Stone)				
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	९५	१०५	११५
	१.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	११०	१२१	१३४
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	१२९	१४२	१५६
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	१३९	१५३	१६८
	२.५"-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	१७६	१९४	२१३
३५	ह्युम पाइप				
	एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी				
	15 से.मी व्यास	र.मी.	२२८५	२२८५	२३२९
	20 से.मी व्यास	र.मी.	२८२४	२८२४	२८६९
	25 से.मी व्यास	र.मी.	३४२७	३४२७	३४७६
	30 से.मी व्यास	र.मी.	३८९९	३८९९	३९५३
	35 से.मी व्यास	र.मी.	४३६९	४३६९	४४३९
	40 से.मी व्यास	र.मी.	४९७४	४९७४	५०४५
	45 से.मी व्यास	र.मी.	५७१३	५७१३	५७९६
	50 से.मी व्यास	र.मी.	६३८५	६३८५	६४७३
	60 से.मी व्यास	र.मी.	७६६३	७६६३	७७७०
	70 से.मी व्यास	र.मी.	९६७८	९६७८	९८१२
	75 से.मी व्यास	र.मी.	११०२२	११०२२	१११७७
	80 से.मी व्यास	र.मी.	१२३६७	१२३६७	१२५३७
	90 से.मी व्यास	र.मी.	१४०४७	१४०४७	१४३३८
	100 से.मी व्यास	र.मी.	१५५९३	१५५९३	१५८०८
	120 से.मी व्यास	र.मी.	१८२८१	१८२८१	१८५३३
	150 से.मी व्यास	र.मी.	२६८८४	२६८८४	२७२५३
	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी				
	15 से.मी व्यास	र.मी.	८४१	८४१	८५६
	20 से.मी व्यास	र.मी.	१००८	१००८	१०२४
	25 से.मी व्यास	र.मी.	११४३	११४३	११६०
	30 से.मी व्यास	र.मी.	१३३३	१३३३	१३६५
	40 से.मी व्यास	र.मी.	२२१८	२२१८	२२५२
	45 से.मी व्यास	र.मी.	२६२१	२६२१	२६५७
	50 से.मी व्यास	र.मी.	२७५६	२७५६	२७९८
	60 से.मी व्यास	र.मी.	४४३७	४४३७	४४९९
	70 से.मी व्यास	र.मी.	४७०५	४७०५	४७७२
	75 से.मी व्यास	र.मी.	५२४२	५२४२	५३१८
	80 से.मी व्यास	र.मी.	५७८१	५७८१	५८६४
	90 से.मी व्यास	र.मी.	५७६८	५७६८	५८४९
	100 से.मी व्यास	र.मी.	८२००	८२००	८३१६

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्थितिकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	120 से.मी व्यास	र.मी.	९२७६	९२७६	९४०३
	150 से.मी व्यास	र.मी.	१५३२४	१५३२४	१५५३५
३५.१	Double Wall corrugated (SN8) HDPE pipes for Sewage and rain water Non-pressure pipes				
	100mm (4 inch)	र.मी.		६५०	६५०
	150mm (6 inch)	र.मी.		१३५०	१३५०
	200mm (8 inch)	र.मी.		२०००	२०००
	250mm (10 inch)	र.मी.		२६००	२६००
	300mm (12 inch)	र.मी.		३६५०	३६५०
	400mm (16 inch)	र.मी.		५१००	५१००
	500mm (20 inch)	र.मी.		७०००	७०००
	600mm (24 inch)	र.मी.		११०००	११०००
	800mm (32 inch)	र.मी.			१४९८५
	1000mm (40 inch)	र.मी.			२२५७२
३६	Tools and Occupational Health and Safety Equipments				
	Simple Hand Tools				
	Pickaxe 2.5 Kg	No	४०१	४०१	४०१
	Shovel	No	५८९	५८९	५८९
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	५०३	५०३	५०३
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४५५	४५५	४५५
	Wheel Barrow	No	९५२३	९५२३	९५२३
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१६८५	१६८५	१६८५
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०९१	१०९१	१०९१
	Measuring Tape(5m)	No	१६१	१६१	१६१
	Foot Pump	No	१५९४	१५९४	१५९४
	Mason Hammer	No	२५७	२५७	२५७
	Rake (12 teeth, 1.2 m length handle)	No	७८१	७८१	७८१
	Curved knife (Hasiya) (400 gms )	No	३६४	३६४	३६४
	Kodalo	No	५४६	५४६	५४६
	Faruwa (1.8 kg)	No	९५२	९५२	९५२
	Trowel	No	१५०	१५०	१५०
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३९	१३९	१३९
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)				
	Safety Helmate	No	३१०	३१०	३१०
	Self illumination Jacket With Print	No	६४२	६४२	६४२
	GumBoots	pair	७३८	७३८	७३८
	GumBoots (with steel toe)	pair	१३००	१३००	१३००
	Shoes	pair	५८९	५८९	५८९
	Set of Flag ( 2 )	pair	२१४	२१४	२१४
	Mask	No	३४	३४	३४

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्विकृत दर रेट
	Hand hard Glove	pair	२१४	२१४	२१४
	Goggles (Sun Protective)	No	३२१	३२१	३२१
	Raincoat (Simple)	No	११५०	११५०	११५०
	Traffic Cone	No	१०५९	१०५९	१०५९
	Cap	No	३५३	३५३	३५३
३७	खानेपानी सम्बन्धी: Tools ( ISI or NS standard )				
	Heating Plate 3"	no	६००	६००	६००
	Heating Plate 4"	no	६५०	६५०	६५०
	Heating Plate 5"	no	८००	८००	८००
	Heating Plate 6"	no	९००	९००	९००
	Heating Plate 8"	no	१६५०	१६५०	१६५०
	Heating Plate 10"	no	२२००	२२००	२२००
	Heating Plate 12"	no	२६००	२६००	२६००
	Pipe Wrench 10"	no	३००	३००	३००
	Pipe Wrench 12"	no	३५०	३५०	३५०
	Pipe Wrench 14"	no	४००	४००	४००
	Pipe Wrench 18"	no	७००	७००	७००
	Pipe Wrench 24"	no	१२००	१२००	१२००
	Pipe Wrench 36"	no	२६००	२६००	२६००
	Pipe Wrench 48"	no	३५००	३५००	३५००
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००	२०००	२०००
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००	२५००	२५००
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००	३५००	३५००
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००	३४००	३४००
	Rechet Threader 1 1/4"-2"	Set	७०००	७०००	७०००
	Rechet Threader 2 1/2"-3"	Set	८०००	८०००	८०००
	Adjustable Wrench 10"	No	२५०	२५०	२५०
	Adjustable Wrench 12"	No	३००	३००	३००
	Adjustable Wrench 15"	No	५००	५००	५००
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००	१५००	१५००
	Pipe Vice 3 No.	No	२००	२००	२००
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००	२५००	२५००
	Pipe Cutter 2 No.	No	१५००	१५००	१५००
	Pipe Cutter 3 No.	No	२५००	२५००	२५००
	Pipe Cutter 4 No.	No	४०००	४०००	४०००
	Tool Box with Key	No	१३००	१३००	१३००
	Teflon Cover	mtr	२५००	२५००	२५००
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००	३००	३००
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००	३००	३००
	Hack Saw frame	No	१००	१००	१००
	Hack Saw blade	No	२०	२०	२०



क्र.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	Oil Cane	No	५००	५००	५००
	Rubber Gas Kit	No	२००	२००	२००
	Teflon Tape	No	२०	२०	२०
	Blow lamp	No	१५००	१५००	१५००
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००	१०००	१०००
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०	२५०	२५०
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०	३५०	३५०
	Spirit Level	No	२००	२००	२००
	Mason Square 12"	No	२४०	२४०	२४०
	Mason Square 18"	No	३६०	३६०	३६०
	Steel Brush	No	३०	३०	३०
	Steel Pan	No	२००	२००	२००
	Measuring Tape 3m	No	५०	५०	५०
	Measuring Tape 5m	No	७५	७५	७५
	Measuring Tape 30m	No	३००	३००	३००
	Measuring Tape 50m	No	४००	४००	४००
	Measuring Tape 100m	No	५००	५००	५००
	Stone cutting hammer	No	२३०	२३०	२३०
	Half round file 10"	No	२००	२००	२००
	Half round file 12"	No	३००	३००	३००
	Nail Hammer	No	२५०	२५०	२५०
	Die Teeth 1/2"	Set	७००	७००	७००
	Die Teeth 3/4"	Set	७००	७००	७००
	Die Teeth 1"	Set	७००	७००	७००
	Die Teeth 1 <sup>1/4</sup> "	Set	१५००	१५००	१५००
	Die Teeth 1 <sup>1/2</sup> "	Set	१५००	१५००	१५००
	Die Teeth 2"	Set	१५००	१५००	१५००
	Die Teeth 2 <sup>1/2</sup> "	Set	१७००	१७००	१७००
	Die Teeth 3"	Set	१९००	१९००	१९००
	Die Teeth 4"	Set	२५००	२५००	२५००
	Shovel	No	४३५	४३५	४३५
	Pick Axe	No	४७०	४७०	४७०
	Crow bar	No	१५००	१५००	१५००
३८	Standard quality Tools (ISI or NS standard)				
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०	५८०	५८०
	Pipe wrench 14"	Pc	६८०	६८०	६८०
	Pipe wrench 18"	Pc	१२६०	१२६०	१२६०
	Pipe wrench 24"	Pc	२१००	२१००	२१००
	Adjustable wrench 12"	Pc	१०००	१०००	१०००
	Heating plate 4"	Pc	१२८०	१२८०	१२८०
	Heatingplate 6"	Pc	१९२०	१९२०	१९२०

*Bhandari*  
*K. Bhandari*

*San*  
*Sharma*

*Arjun*

*Arjun*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७९/८० को स्थिकृत दर रेट	मा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
३९	विजुली बायरिङ सम्बन्धी सामानहरू			
	एस एस कम्पाइन्ड सकेट	गोटा १९२	२११	२३२
	५ पिन सकेट	गोटा ४३	४८	५२
	१० एम्पियर फ्युज	गोटा ४३	४८	५२
	इण्डिकेटर	गोटा ४३	४८	५२
	स्वीच	गोटा २८	३०	३३
	होल्डर	गोटा ३४	३८	४२
	घण्टी स्वीच	गोटा ३८	४२	४६
	लिष्टी ३/४ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा ४३	४८	५२
	लिष्टी १/२ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा ३२	३६	३९
	सिलिङ रोज	गोटा ३२	३६	३९
	४" X ४" पि.भि.सी. वक्स र प्लेट	गोटा २४	२६	२९
	६" X ८" पि.भि.सी. वक्स र प्लेट	गोटा ५४	५९	६५
	८" X १०" पि.भि.सी. वक्स र प्लेट	गोटा ६९	७६	८३
	४" X ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा ८	९	१०
	६" X ८" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा २२	२४	२६
	७" X ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा १५	१६	१८
	८" X १०" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा ३८	४२	४६
	एस.एस. कम्पाइन्ड बक्स (सानो)	गोटा २७	२९	३२
	१६ एम्पियर किटकट	गोटा ३४	३८	४२
	३/२० पि.भि.सी तार	क्वायल १५६८	१७२५	१८९७
	३/२२ पि.भि.सी तार	क्वायल १०२७	११३०	१२४३
	७/२२ पि.भि.सी तार	क्वायल २३७९	२६१७	२८७९
	<b>Multi Standard Flexible Copper Wire</b>			
	0.50MM	क्वायल ७१७	७८९	८६८
	0.75MM	क्वायल १००५	११०६	१२१६
	1.0MM	क्वायल १३१४	१४४५	१५९०
	1.5MM	क्वायल १९६५	२१६२	२३७८
	2.5MM	क्वायल ३२२२	३५४४	३८९९
	4.0MM	क्वायल ४९२६	५४१९	५९६०
	6.0MM	क्वायल ७२७५	८००३	८८०३
	10.0MM	क्वायल १२४७७	१३७२५	१५०९७
	16.0MM	क्वायल २३५८०	२५९३८	२८५३२
	2/20MM	क्वायल १७५५	१९३१	२१२४
	2/22MM	क्वायल १२९६	१४२६	१५६८
	<b>SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX</b>			
	Supply and fitting Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete			
	Bell push switch CPL/Anchor or eqvt etc all complete.	Set		४७६
	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set	२५१	२७७

For [Signature]
   
 [Signature]
   
 [Signature]
   
 [Signature]

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		२०२	२२२
	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		२१३	२३४
	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		४९१	५४०
	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		५२३	५७५
	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		६८२	७५०
	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		७०९	७८०
	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set		२३४	२५८
	Junction box made of metal with cover size 6"×4" etc all complete	set		११४	१२६
	<b>CONCENTRIC CABLE</b>				
	10 SQ.MM	प्रति मि.	६०	६६	७३
	25 SQ.MM	प्रति मि.	१३०	१४३	१५७
	बल्ब	गोटा	२०	२२	२४
	LED Bulb 5 watt Warrenty	गोटा	१८६	२०४	२२५
	LED Bulb 7 watt Warrenty	गोटा	२३२	२५५	२८१
	LED Bulb 9 watt Warrenty	गोटा	२७९	३०७	३३८
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	६५	७२	७९
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	९३	१०३	११३
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१४०	१५४	१६९
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	१६८	१८५	२०३
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	१८६	२०४	२२५
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	२७९	३०७	३३८
	सब मिटर(चाइनिज)	गोटा	३४८	३८३	४२१
	टेप	गोटा	११	१२	१३
	मेन स्वीच	गोटा	१६२	१७८	१९६
	ब्रेड स्वीच	गोटा	११	१२	१३
	टुपीन सकेट	गोटा	३२	३६	३९
	घण्टी (साधारण)	गोटा	११७	१२९	१४२
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२१६	२३८	२६२
	क्लिप ३७ - ४३ मी.मी.	गोटा	९	१०	११
	क्लिप ५० - ६२ मी.मी.	गोटा	११	१२	१३
	ट्युब लाईट बत्ती २ फीट/४फीट	गोटा	८२	९०	९९
	चोक २०/४० वाट	गोटा	१४७	१६२	१७८
	स्टार्टर होल्डर	गोटा	१०	११	१२
	स्टार्टर	गोटा	१०	११	१२
	४ फीट ट्युब लाइट सेट (एन.एस.मार्क)	सेट	३४४	३७९	४१६
	ट्युब लाईट २०-४० वाट	गोटा	८०	८८	९७
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र.मी.	२४	२६	२९
	किटकट ३२ एम्पियर	गोटा	८०	८८	९७
	६"-८" डायमिटर डोम लाइट	गोटा	२४६	२७०	२९७

*S. K. B. S. S.*

*S. K. B. S. S.*

*S. K. B. S. S.*

क.स.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	एम.सी.वी.	गोटा	१८०	१९८	२१८
	बंदर प्रूफ ब्रैकेट लेम्प	सेट	२९५	३२४	३५७
	50 Watt LED Focus Light	गोटा	२२१२	२४३४	२६७७
	१/२" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	२५	२७	३०
	१" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	४६	५१	५६
	१/२" क्लैम्प	गोटा	३	३	४
	१" क्लैम्प	गोटा	७	८	९
	१/२" एल्बो	गोटा	३	३	४
	१" एल्बो	गोटा	६	७	८
	१/२" टी	गोटा	३	३	४
	१" टी	गोटा	६	७	८
	१/२" जक्सन	गोटा	६	७	८
	१" जक्सन	गोटा	१२	१३	१४
	१/२" वेण्ड	गोटा	६	७	८
	१" वेण्ड	गोटा	१२	१३	१४
	१" लामो ग्रीप्स	गोटा	१	१	१
	पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)				
	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा		५६२७	५६२७
	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा		९८१७	९८१७
	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा		२४४१	२४४१
	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा		३६८८	३६८८
	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सवमर्सिबल चाईनीज	प्रति गोटा		११८८०	११८८०
	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सवमर्सिबल भारतीय	प्रति गोटा		२९६३५	२९६३५
४०	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५९	६५	७२
४१	सामान बाहेक सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४८	५२	५७
४२	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५३२	५८६	६४४
४३	सामान सहित सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४५४	४९९	५४९
४४	सिलिङ्ग फ्यान(४८")/उषा,बजाज वा सो सरह	गोटा	२१००	२३१०	२५४१
४५	Wall Fan	गोटा		३३००	३६३०
४६	इन्जहाउस्ट फ्यान मिडियम	गोटा	१९००	२०९०	२२९९
४७	मिरर लाइट	गोटा	४००	४४०	४८४
४८	टेलिफोन सकेट	गोटा	७०	७७	८५
४९	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टे.लाइन)	गोटा	४५	५०	५४
५०	एम.सी.वी. डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.)				०
	४ वे	गोटा	४५	५०	५०
	६ वे	गोटा	३५०	३८५	३८५
	८ वे	गोटा	४५०	४९५	४९५

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	१० वे	गोटा	६५०	७१५	७१५
	१२ वे	गोटा	८५०	९३५	९३५
	एम.सी.वी. डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४वे	गोटा	१०५०	११५५	११५५
	4 TPN Metal २० वे	गोटा	१९८०	२१७८	२१७८
५१	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१५८४	१७४२	१७४२
५२	मिटर बक्स (प्लाष्टिक)	गोटा	२०९	२३०	२३०
५३	स्टे आईटम				
	स्टे सेट (५ फीट)	सेट	१३३१	१४६४	१४६४
	1.8 M dia. 16mm Stay Set (Rod , Plate, Eye ball, Turn Buckle )	सेट	१७६८	१९४४	१९४४
	2.44 M dia. 19mm Stay Set(Rod , Plate, Eye Ball, Turn Buckle )	सेट	३४८०	३८२८	३८२८
	Stay wire 7/12 SWG	के.जी.	१५१	१६६	१६६
	Stay wire 7/8 SWG	के.जी.	१७०	१८७	१८७
	Stay insulator LT	गोटा	९७	१०६	१०६
	Stay insulator HT	गोटा	१९४	२१३	२१३
	स्टेप फ्ल्याट (LT)	गोटा	६४	७०	७०
५५	Earthing				
	Earthing Rod 6 Ft. (Copper Coated)	गोटा	१३९७	१५३७	१६९०
	Earthing Wire (Copper)	के.जी.	१३९७	१५३७	१६९०
	Earthing Plate 600x600x6 mm (Copper Coated)	गोटा	२४०८	२६४९	२९१४
५६	High Tension Cable				
	33 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर	८३४	८३४	८३४
	33 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर	२६६८	२६६८	२६६८
	11 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर	७२८	७२८	७२८
	11 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर	२५८५	२५८५	२५८५
	11 KV XLPE Covered Conductor, 1 Core, 50 sq mm	मिटर	२९५	२९५	२९५
	11 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	६२८९	६९१८	६९१८
	9 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	७६२३	८३८५	८३८५
	33 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	१८८६६	२०७५३	२०७५३
	27 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	९३४६	१०२८०	१०२८०
५७	Cut Out Fuse				
	200 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	१९३६	२१३०	२१३०
	300 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२१७८	२३९६	२३९६
	400 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२४२०	२६६२	२६६२
	500 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२६६२	२९२८	२९२८
५८	ABC Cable				
	25 mm <sup>2</sup> ABC Cable	मिटर	२०९	२३०	२३०
	50 mm <sup>2</sup> ABC Cable	मिटर	३५०	३८५	३८५
	70 mm <sup>2</sup> ABC Cable	मिटर	५५९	६१५	६१५
	95 mm <sup>2</sup> ABC Cable	मिटर	६६६	७३२	७३२

क.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	120 mm2 ABC Cable	मिटर	९२४	१०१६	१०१६
६०	<b>Cable Lock</b>				
	35 mm2 Cable Lock	गोटा	१०५	११५	११५
	50 mm2 Cable Lock	गोटा	१४३	१५७	१५७
	70 mm2 Cable Lock	गोटा	१६५	१८२	१८२
	90 mm2 Cable Lock	गोटा	२०९	२३०	२३०
	120 mm2 Cable Lock	गोटा	२३१	२५४	२५४
६१	D Iron with Shackle Insulator and Nut Bolt	सेट	१६५	१८२	१८२
६२	11 kV Disk Insulator	गोटा	१०४०	११४३	११४३
६३	11 kV Tension Clamp	सेट	७२१	७९३	७९३
६४	33 kV Tension Clamp	सेट	८०३	८८३	८८३
६५	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	५५०	६०५	६०५
६६	33 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	१५६८	१७२४	१७२४
६७	6 mm2 Concentric Cable	मिटर	३०	३३	३३
६८	16 mm2 Concentric Cable	मिटर	६१	६७	६७
६९	<b>Full Galvanised Iron</b>				
	Iron channel	के.जी.	१७६	१९४	१९४
	Full Galvanised Iron Channel	के.जी.	१९३	२१२	२१२
	Full Galvanised Pole Camp	के.जी.	१९३	२१२	२१२
	Full Galvanised Steel Tubular Pole	के.जी.	१६३	१७९	१७९
	Full Galvanised Steel Telescopic Pole	के.जी.	२१०	२३१	२३१
	Full Galvanised Nut Bolt	के.जी.	२२३	२४६	२४६
७०	<b>4-Core Cable</b>				
	25 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	४०५	४४५	४४५
	50 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	५६१	६१७	६१७
	70 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	६३३	६९६	६९६
	पोल सम्बन्धी				
७१	<b>PSC POLE</b> पी.एस.सी. पोल				
	८ मीटर लामो psc pole	गोटा	७७३७	८५११	८५११
	९ मीटर लामो psc pole	गोटा	८१३१	८९४४	८९४४
	११ मीटर लामो psc pole	गोटा	१६१३६	१७७४९	१७७४९
७२	<b>10 Core Control Cable</b>	मिटर	१३३२	१४६५	१४६५
७३	<b>Transformer</b>				
	25 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	३०००००	३०००००	३०००००
	50 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	४२५०००	४२५०००	४२५०००
	100 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	६५००००	६५००००	६५००००
	150 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	९४००००	९४००००	९४००००
	200 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	११७००००	११७००००	११७००००
	250 kVA, 11/0.4 kV Transformer	गोटा	१२७५०००	१२७५०००	१२७५०००
	25 kVA, 33/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	४०००००	४०००००	४०००००
	50 kVA, 33/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	६०००००	६०००००	६०००००

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	100 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	७८५०००	७८५०००	७८५०००
	150 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	१०४५०००	१०४५०००	१०४५०००
	200 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	१२९००००	१२९००००	१२९००००
	250 kVA, 33/0.4 kV Transformer	गोटा	१३९००००	१३९००००	१३९००००
७४	Line seperator 2 wire	गोटा	२२०	२२०	२२०
७५	Line seperator 3 wire	गोटा	३३०	३३०	३३०
७६	Line seperator 4 wire	गोटा	४४०	४४०	४४०
७७	PG Clamp for Weasel conductor	गोटा	४४०	४४०	४४०
७८	PG Clamp for Rabbit conductor	गोटा	६८८	६८८	६८८
७९	PG Clamp for Dog conductor	गोटा	९२४	९२४	९२४
८०	Suspension Clamp	गोटा	१०४५	१०४५	१०४५
८१	Anchor Clamp 95 mm 4-core	गोटा	९९०	९९०	९९०
८२	Anchor Clamp 70 mm 4-core	गोटा	६९६	६९६	६९६
८३	Anchor Clamp 50 mm 4-core	गोटा	५७४	५७४	५७४
८४	Anchor Clamp 25 mm 4-core	गोटा	३४९	३४९	३४९
८५	Anchor Clamp 120 mm 4-core	गोटा	९९२	९९२	९९२
८६	Connector 6-25 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९
८७	Tester	गोटा	१६५	१६५	१६५
८८	6 A MCB	गोटा	३६३	३६३	३६३
८९	Nose Pliers	गोटा	९०८	९०८	९०८
९०	Combination Pliers	गोटा	१२१०	१२१०	१२१०
९१	Screw Driver Set	सेट	२०४१	२०४१	२०४१
९२	TOD Meter Box Two Door	गोटा	११०००	११०००	११०००
९३	TOD Meter Box Single Door	गोटा	१००००	१००००	१००००
९४	Safety Belt	गोटा	८५२८	८५२८	८५२८
९५	Safety Helmet	गोटा	१००१	१००१	१००१
९६	Conductor Strenging Vice Two Ton	सेट	११६६२	११६६२	११६६२
९७	11 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट	२४२००	२४२००	२४२००
९८	33 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट	६५५२९	६५५२९	६५५२९
९९	Cutting 2 m on both sides of the Lines for 1 km (4000 sq m), HT Bush Cutting	कि.मी.	१००१९	१००१९	१००१९
१००	Cutting 1 m on both sides of the Lines for 1 km (2000 sq m), LT Bush Cutting	कि.मी.	३३४०	३३४०	३३४०
१०१	<b>High Tension Cable Assessories</b>				
	Heat shrinkable end Cap	गोटा	२१३	२३४	२३४
	Alignment Tie Pit end Cap	गोटा	४०४	४४४	४४४
	Junction Sleeves MJPT 54-93 for XLPE	गोटा	१,७२७	१,९००	१,९००
	TNDC Insulated Connector	गोटा	१,२९५	१,४२४	१,४२४
	TTDC Insulated Connector	गोटा	१,१३६	१,२४९	१,२४९
	NTDC Insulated Connector	गोटा	१,०१४	१,११५	१,११५
	Dead End Clamp for 100 sq mm, 11 kV XLPE	गोटा	१,१११	१,२२२	१,२२२

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	Dead End Clamp for 50 sq mm, 11 kV XLPE गोटा	१,०६२	१,१६८	१,१६८
१०२	कृषि संग सम्बन्धीत			
	न्युटन बि. टुनीको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा ४५००	४५००	४५००
	न्युटन बि. टुनीको २ तले मौरी घर (१६ फेमको सेट)	गोटा ३६००	३६००	३६००
	न्युटन बि. उत्तिस वा अन्यको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा ३५००	३५००	३५००
	टुनीको फेममा आंफ को न्युटन बी दूई तले घर (२० फेमको सेटको )	गोटा ३५५०	३५५०	३५५०
	५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित	गोटा ३५००	३५००	३५००
	आधार चाका १ केजीको	गोटा १२००	१२००	१२००
	बिभेल (टोपी) ठुलो साइज	गोटा ६००	६००	६००
	बिभेल (टोपी) सानो साइज	गोटा ५५०	५५०	५५०
	पंजा कपडाको	एक जोडी ५००	५००	५००
	पंजा प्लास्टिकको बाक्लो	एक जोडी ३५०	३५०	३५०
	पंजा प्लास्टिकको पातलो	गोटा २००	२००	२००
	मौरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा ५५०	५५०	५५०
	मौरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा ३८५	३८५	३८५
	हाइप टुल	गोटा १६५	१६५	१६५
	मौरी उठाउने/ छोप्ने भोला (स्वार्म बेग)	गोटा ६००	६००	६००
	महदानी (सेराना ) ठुलो (स्टिलको)	गोटा ११०००	११०००	११०००
	महदानी (सेराना ) सानो (टिनको)	गोटा ७५००	७५००	७५००
	महदानी (जस्तापाताको)	गोटा ९०००	९०००	९०००
	सेराना आधार चाका प्रेस	गोटा ८०००	८०००	८०००
	सेराना आधार चाका रोलर मेशिन	गोटा ९९०००	९९०००	९९०००
	धुवादानी (स्टील)	गोटा २०००	२०००	२०००
	धुवादानी (टीन)	गोटा १०००	१०००	१०००
	मौरीको स्टिकर (लेखाई)	गोटा ३०	३०	३०
	मौरी खाली घर दुवानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.मी. ७	७	७
	मौरी खाली घर दुवानी (पक्की सडक)	प्रति कि.मी. ६	६	६
	मौरी गोला सहित घर पेकिड.	गोटा १००	१००	१००
	आधार चाका बनाउने सिमेन्ट साचो	गोटा ६६००	६६००	६६००
	क्वीन गेट	गोटा १००	१००	१००
	क्वीन केज	गोटा १००	१००	१००
	क्वीन एक्सुलेडर	गोटा १०००	१०००	१०००
	हाइम टुल	गोटा ५००	५००	५००
१०३	पशु सेवा			
	मठ (सि.ओ श्री र फोर)	गाना २	२	२
	जै बिउ	के.जी ९०	९०	९०
	वार्षिम बिउ	के.जी ३३०	३३०	३३०
	भेंच	के.जी १५०	१५०	१५०
	वाजरा / सुडान	के.जी १५०	१५०	१५०
	टियोसेन्टी	के.जी १३०	१३०	१३०

*Signature*

*Signature*

*Signature*



क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	पाल्पा स्टाइलो	के.जी	१३२०	१३२०	१३२०
	मोलासेस	के.जी	३००	३००	३००
	डालेघासका विरुवाहरु	गोटा	१०	१०	१०
	भटे	के.जी	३००	३००	३००
	ग्लाईसीन	के.जी	२००	२००	२००
	बटरफ्लाई पि	के.जी	२००	२००	२००
	इपिल इपिल	के.जी	२००	२००	२००
	डिस्मोडियम	के.जी	२००	२००	२००
	मोलाटो, पास्पलम	स्लिप	१	१	१
	सम्बासेटारिया	स्लिप	१	१	१
	किम्बु पोलीपट	गोटा	१०	१०	१०
	किम्बु कटीङ्ग	गोटा	७	७	७
	राई खानियोको बिरुवा	गोटा	२०	२०	२०
	सि ओ ५	गोटा	५	५	५
१०४	बन				
	रुख कटान गर्ने				
	समथर जमिनमा	घ.फि.	१४.५	१५.९५	१५.९५
	सामान्य भिरालो जमिनमा	घ.फि.	२२	२४.२	२४.२०
	भिरालोमा	घ.फि.	२६.५	२९.१५	२९.१५
	सेक्सनिङ्ग गर्ने	घ.फि.	९.५	१०.४५	१०.४५
	बोक्रा हटाउने	घ.फि.	६	६.६	६.६०
	रिङ्ग काट्ने	घ.फि.		१२.५	१२.५०
	नापी तथा नम्बरिङ्ग गर्ने	घ.फि.	३.५	३.८५	३.८५
	जङ्गल पार्किङ्ग गर्ने	घ.फि.		५०	५०.००
	गोलिया काठ लोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.	२१.५	२३.६५	२३.६५
	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१४.५	१५.९५	१५.९५
	पाईलिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१२	१३.२	१३.२०
	दुवानी ५ कि.मी. सम्म	घ.फि.	३६	३९.६	३९.६०
	दुवानी ५ कि.मी भन्दा बढी	घ.फि.	४	४.४	४.४०
	दाउरा कटान मुखान गर्ने	चट्टा	३०२५	३३२७.५	३३२७.५
	यार्डिङ्ग गर्ने (२०x५x५ फिट साईज)	चट्टा	१८१५	१९९६.५	१९९६.५
	लोडिङ्ग गर्ने	चट्टा	१८१५	१९९६.५	१९९६.५
	अनलोडिङ्ग गर्ने	चट्टा	१०८९	११९७.९	११९७.९
	दुवानी ३ कि.मि. सम्म	चट्टा	२६६२	६०००	६०००.०
	दुवानी ३ कि.मि. भन्दा बढी ५ कि.मि सम्म	चट्टा	०	९०००	९०००.०

*Sharma*

*gan sharma*

*Sharma*

*Sharma*

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	घाटगद्दी गर्ने	चट्टा	०	०	
	चट्टा निर्माण	चट्टा	१२१०	१३३१	१३३१
	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन खर्च				
	तेजपात संकलन	के.जी.	२५	२७.५	२७.५
	दालचिनी बोका संकलन	के.जी.	३५	३८.५	३८.५
	गिठी तथा काउलो बोका संकलन	के.जी.	३०	३३	३३
	चुत्रो बोका संकलन	के.जी.	३०	३३	३३
१०५	<b>बिरुवा</b>				
	बोधिचित्त अगण्ड समेतका बहुमूल्य प्रजातीका बहुवर्षीय विरुवा	गोटा	५००	५००	५००
	रुद्राक्ष तथा श्रीखण्ड विरुवा	गोटा	२५०	२५०	२५०
	कुरीलो विरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	गुर्जो विरुवा	गोटा	१५	१५	१५
	किम्बु विरुवा पोलिथिन	गोटा	१५	१५	१५
	टिमुर विरुवा थैला	गोटा	५०	५५	५५
	तेजपात विरुवा थैला बहुवर्षीय	गोटा	२५	३०	३०
	किवी विरुवा, ग्राफ्टेड, बहुवर्षीय	गोटा		३५०	३५०
	एभोकाडो विरुवा कलमी, बहुवर्षीय	गोटा		५००	५००
	अलैची विरुवा, बहुवर्षीय	गोटा		२०	२०
	लिबांस विरुवा राईजोम	गोटा		१५०	१५०
	ढूलो निगालो विरुवा राईजोम	गोटा		१००	१००
	बिरुवा ढुवानी	गोटा		५	५
	सुरक्षित साथ जिल्लाभित्र पोलिव्यागको विरुवा ढुवानी	गोटा		५	५
	सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट पोलिव्याग विरुवा/बांस विरुवा ढुवानी	गोटा/प्रति कि.मी		०.०५	०.०५
	सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट विरुवा ढुवानी (भयाउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ्ग भएको कलमी)	गोटा/प्रति कि.मी		०.०९	०.०९
	बिरुवा प्याकेजिङ्ग (भयाउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ्ग)	गोटा		मुल्यको १० प्रतिशत	मुल्यको १० प्रतिशत
	थैलाको विरुवा गाडीमा लोडिङ्ग	गोटा		१	१
	थैलाको विरुवा अनलोडिङ्ग	गोटा		१	१
	गोठेमल	के.जी.	५	५	५
	अभिसो (जरा समेत)	गोटा	७	७	७
	नेपियर सेट	गोटा	३	३	३
	बांस राईजोम सहित	गोटा	३००	३००	३००
	बासको कलमी विरुवा एक वर्ष भन्दा माथि	गोटा	२००	२५०	२५०

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	पोलिथिन टयुब (२०० गेज)	के.जी	३५०	३५०	३५०
	बैस	गोटा	५०	५०	५०
	एभाकाडो	गोटा	२००	२००	२००
१०६	<b>Fruit Seedling</b>				
	अमरपाली २ वर्षे कलमी	गोटा	२००	२००	२००
	अन्य आप	गोटा	१५०	१५०	१५०
	कागती २ वर्षे कलमी	गोटा	११५	११५	११५
	लिचि २ वर्षे कलमी	गोटा	१०५	१०५	१०५
	अम्बा २ वर्षे	गोटा	१००	१००	१००
	कटहर २ वर्षे	गोटा	१००	१००	१००
१०७	<b>बासको विजु विरुवा</b>				
	एक वर्षे	गोटा	२९	२९	२९
	दुई वर्षे	गोटा	४९	४९	४९
	निगालो (जरा सहित)	गोटा	९०	९०	९०
	बाँस	गोटा	१७५	१७५	१७५
	तेजपात विरुवा (पोलिथिन)	गोटा	२५	२५	२५
	टिमुर विरुवा (थैली)	गोटा	०	०	०
	चिउरी लगायत जडिवुटी विरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	बाँसको कटिड विरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५
	लौठ सल्ला विरुवा	गोटा	३५	३५	३५
	ओखर विरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५
	कपुर विरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	लप्सी विरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	चिराइतो विरुवा	गोटा	६	६	६
	धुपी विरुवा	गोटा	१७	१७	१७
	खर	मूठा	११	११	११
	कफी	गोटा	१५	१५	१५
	लहरे पिपल	गोटा	१५	१५	१५
	बहुवर्षिय विरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (निजी नर्सरी बाट)	गोटा	५००	५००	५००
१०८	<b>विविध</b>				
	डोरी नरिबल	के.जी.	१५०	१५०	१५०
	दाउरा	के.जी.	१०	१०	१०
	खाली जुट बोरा: नयाँ ठूलो	गोटा	११	११	११
	खाली जुट बोरा: पुरानो	गोटा	२५	२५	२५
	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०
	१२' x १२' प्लाष्टिक त्रिपाल	गोटा	६४०	६४०	६४०

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

Nagar dar Rate 2081/82

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	पोलिथिन सीट (५००गेज)	र.मी.	१३	१३	१३
१०९	ट्रान्स्प्यारेन्ट सीट				
	०.६ मी.मी मोटाई	व.मी	६३५	६३५	६३५
	०.८ मी.मी मोटाई	व.मी	७८५	७८५	७८५
	१.२ मी.मी मोटाई	व.मी	१००१	१००१	१००१
	१.२ मी.मी मोटाई	गोटा	१५७०	१५७०	१५७०
११०	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	४२५	४२५	४२५
१११	नाइलनको डोरी	के.जी.	१२०	१२०	१२०
११२	६० से.मी. म्यानहोल कभर	गोटा	२०००	२०००	२०००
११३	पर्दा सम्बन्धी				
	पर्दाको पाइप(आल्मुनियम)	र.मी	८४	८४	८४
	पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	र.मी	११५	११५	११५
	इन्ड क्याप(आल्मुनियम)	गोटा	२१	२१	२१
	इन्डक्याप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	गोटा	२९	२९	२९
	हुक(१०० पिसको प्याकेट)	प्याकेट	१८५	१८५	१८५
११४	प्लाष्टिक पोखरीको लागि				
	४५ जी.एस.एम.	व.मी.	५०	५०	५०
	७० जी.एस.एम.	व.मी.	६०	६०	६०
	९० जी.एस.एम.	व.मी.	६८	६८	६८
	१२० जी.एस.एम.	व.मी.	८९	८९	८९
	१५० जी.एस.एम.	व.मी.	१३६	१३६	१३६
	२०० जी.एस.एम.	व.मी.	१८८	१८८	१८८
११५	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छाया छाउने				
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट( छाया छाउने )	व.मी.	१४२८	१४२८	१४२८
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(धुरी छाउने ) 2' x 3' 5"	र.मी.	१३८०	१३८०	१३८०
११६	जे हुक	गोटा	८	८	८
११७	क्लीप	गोटा	९	९	९
	३ " किल्ला	गोटा	१३	१३	१३
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२
	२.० " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४
	१.० " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२
११८	UPVC Door/Windows				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

क्र.सं.	विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	Upvc sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	५८५	५८५	५८५
	Upvc sliding windows having frame (60/58mm), window sash 104/60mm door panel 20x200mm inside 1.5mm galvanized reinforcement including the cost of materials, labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६७५	६७५	६७५
	Upvc sliding windows having frame (88/25mm), window sash (42/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६०८	६०८	६५०
	UPVC sliding windows having frame (88/52mm), window sash (42/67mm), 2.5mm wall thickness inside 1.5 mm galvanised reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of material , labor and fitting all complete.	Sq.Ft		५८४	६०७
	UPVC sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/57mm), inside 1.5 mm galvanised reinforcement with 5mm clear normal glass including the cost of material , labor and fitting all complete.	Sq.Ft		५८४	५८४
	UPVC fix having frame (69/58mm)inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass including cost of material,labor&fitting all complete.	Sq.Ft		५४९	५४९
	UPVC door having frame (60/58), door sash 104/60 mm door panel 20*150 mm, inside 1.5mm galvanised reinforcement including the cost of material labor & fittings all complete	Sq.Ft		८१४	८५०
११९	रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलीङ तथा छानाहरु				
	<b>IRON DOOR/WINDOWS/VENTILATION</b>				
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of Size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded Iron Sheet Incuding Holdfast,hing etc.	R.ft	२७०	२७०	२७०
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Incuding 4mm plain glass and accessories and fitting all complete.	Sq.Ft	६१०	६१०	६१०

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Including 4mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	Sq.Ft	६५०	६५०	६५०
	Powder Coated Aluminium Window/Ventilation Frame of Size 38mmX20mm and fitting all complete	Sq.Ft	४२५	४२५	४२५
१२०	<b>Readymade Fiber Door</b>				
	Fiber Singel Simple panel	Sq.Ft	७०८	७०८	७०८
	Fiber dauble simply designed panel	Sq.Ft	७९६	७९६	७९६
	Fiber dauble designed panel	Sq.Ft	११९५	११९५	११९५
	28mm fiber lamination board	Sq.Ft	३१०	३१०	३१०
१२१	<b>Puff Panel (Roofing Panel)</b>				
	38mm thick panel	Sq.Ft	१९९	१९९	१९९
	40mm thick panel	Sq.Ft	२१७	२१७	२१७
	75mm thick panel	Sq.Ft	२७०	२७०	२७०
१२२	<b>Puff Panel (Wall Panel)</b>				
	30mm thick panel	Sq.Ft	१६८	१६८	१६८
	40mm thick panel	Sq.Ft	१९०	१९०	१९०
	50mm thick panel	Sq.Ft	२०८	२०८	२०८
	65mm thick panel	Sq.Ft	२३५	२३५	२३५
	75mm thick panel	Sq.Ft	२५२	२५२	२५२
१२३	<b>Readymade RCC door, Window &amp; arc frames</b>				
	Readymade RCC door, Window & frames of section 4"x2.75x with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	२३६	२३६	२३६
	Readymade RCC Ventilation of section 4"x2.75x with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	२३६	२३६	२३६
	Readymade RCC Doors & Window Arc Frame (Semi Circular) of section 4"x2.75x with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	४७५	४७५	४७५
१२४	<b>Ceilings Works</b>				
	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8mm thick panels including all necessary support fixtures with all fitting	Sq.Ft		२२५	२२५

*Signature*

*Gen. Subbaraj*

*Signature*

*Signature*

क्र.सं.	विनिर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	Providing and fixing Gypsum Board (12.5mm thick) including all necessary support fixtures.	Sq.Ft		१३५	१३५
१२५	<b>Roofing Works</b>				
	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet				
	0.8mm thick plain	प्रति.व फि.	११५	११५	११५
	0.8mm thick corrugated	प्रति.व फि.	१२७	१२७	१२७
१२६	<b>Fiber Cement Board (Wall)</b>				
	8mm(4'x8')	प्रति.व फि.			६७
	10mm(4'x8')	प्रति.व फि.			८५
	12mm(4'x8')	प्रति.व फि.			९४
	18mm(4'x8')	प्रति.व फि.			१३७
१२७	<b>स्टेनलेस स्टील रेलीड.</b>				
	४ लाईन ( २ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप )	र.मी.	३६०८	३६०८	३६०८
	३ लाईन ( २ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप )	र.मी.	३२४७	३२४७	३२४७
	३ लाईन ( १.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप )	र.मी.	३०६७	३०६७	३०६७
	स्टेनलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	४९५	४९५	४९५
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च)	र.मी.	३८५	३८५	३८५
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१ इन्च)	र.मी.	२७५	२७५	२७५
१२८	<b>कम्पोजीट प्यानल</b>				
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१६२८	१६२८	१६२८
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१२५०	१२५०	१२५०
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१०४०	१०४०	१०४०
१२९	<b>Water proofing Treatment</b>				
	Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	७३५	७३५	७३५
	Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	११५५	११५५	११५५
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	५३	५३	५३
१३०	<b>Water Repellent Coating</b>				
१३१	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	३१५	३१५	३१५
१३२	<b>Structural Strengthening and retrofitting Works</b>				
	FYFE wrap carbon fiber	व.फी.	१७३३	१७३३	१७३३
१३३	<b>Cementious Injection</b>				

## Nagar dar Rate 2081/82

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००	३००	३००
१३४	Epoxy Injection				
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३	८४५३	८४५३
१३५	PU Injection				
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९
१३६	Concrete Admixture				
	MC Zentrment F BV -high early strength superplasticizer	के.जी.	१२०	१२०	१२०
	MC Zentrment Super BV -Super plasticizer and water reducing agent	के.जी.	१२०	१२०	१२०
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०	३८०	३८०
१३७	Water Proofing Membrane				
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Lexcan or equivalent or superior	के.जी.	८८०	८८०	८८०
१३८	CPVC Pipe and fittings PLUMBING SYSTEM				
	CPVC PIPE SDR -11				
	15mm dia	र.मी.	१३५	१४९	१६३
	20mm dia	र.मी.	२१०	२३१	२५४
	25mm dia	र.मी.	३१०	३४१	३७५
	32mm dia	र.मी.	४५०	४९५	५४५
	40mm dia	र.मी.	६३५	६९९	७६८
	50mm dia	र.मी.	१०७५	११८३	१३०१
	Ball Valve(normal)				
	15mm dia	गोटा	२३०	२३०	२५३
	20mm dia	गोटा	३५०	३५०	३८५
	25mm dia	गोटा	५८०	५८०	६३८
	32mm dia	गोटा	१०००	१०००	११००
	40mm dia	गोटा	१६७५	१६७५	१८४३
	50mm dia	गोटा	२४७०	२४७०	२७१७
	step over bend				
	15mm dia	गोटा	११०	११०	१२१
	20mm dia	गोटा	१६०	१६०	१७६
	25mm dia	गोटा	३००	३००	३३०
	Elbow 90°				
	15mm dia	गोटा	१८	१८	२०
	20mm dia	गोटा	३५	३५	३९
	25mm dia	गोटा	६०	६०	६६



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	32mm dia	गोटा १२०	१२०	१३२
	40mm dia	गोटा १७५	१७५	१९३
	50mm dia	गोटा ३८०	३८०	४१८
	Elbow 45°			
	15mm dia	गोटा २३	२३	२५
	20mm dia	गोटा ३४	३४	३७
	25mm dia	गोटा ५५	५५	६१
	32mm dia	गोटा ९५	९५	१०५
	40mm dia	गोटा २१०	२१०	२३१
	50mm dia	गोटा ४८५	४८५	५३४
	coupler (socket)			
	15mm dia	गोटा १३	१३	१४
	20mm dia	गोटा २२	२२	२४
	25mm dia	गोटा ३८	३८	४२
	32mm dia	गोटा ७६	७६	८४
	40mm dia	गोटा १२३	१२३	१३५
	50mm dia	गोटा २६०	२६०	२८६
	Equal Tee			०
	15mm dia	गोटा २१	२१	२३
	20mm dia	गोटा ४३	४३	४७
	25mm dia	गोटा ७४	७४	८१
	32mm dia	गोटा १५५	१५५	१७१
	40mm dia	गोटा २३३	२३३	२५६
	50mm dia	गोटा ५०४	५०४	५५४
	Cross Tee			
	15mm dia	गोटा ५४	५४	५९
	20mm dia	गोटा १०२	१०२	११२
	25mm dia	गोटा १९६	१९६	२१६
	Union			
	15mm dia	गोटा १३३	१३३	१४६
	20mm dia	गोटा २०९	२०९	२३०
	25mm dia	गोटा २४८	२४८	२७३
	32mm dia	गोटा ३६४	३६४	४००
	40mm dia	गोटा ५२०	५२०	५७२
	50mm dia	गोटा ८५३	८५३	९३८
	End cap			
	15mm dia	गोटा १३	१३	१४
	20mm dia	गोटा २०	२०	२२
	25mm dia	गोटा ३०	३०	३३
	32mm dia	गोटा ५१	५१	५६
	40mm dia	गोटा ८३	८३	९१

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	50mm dia	गोटा १५०	१५०	१६५
	SINGLE UNION COMPACT BALL VALVE			
	15mm dia	गोटा २१७	२१७	२३९
	20mm dia	गोटा ३६६	३६६	४०३
	25mm dia	गोटा ६१८	६१८	६८०
	32mm dia	गोटा १०५२	१०५२	११५७
	40mm dia	गोटा १७७१	१७७१	१९४८
	50mm dia	गोटा २६२४	२६२४	२८८६
	MALE THREADED ADAPTER BRASS			०
	15mm dia	गोटा २०१	२०१	२२१
	20mm dia	गोटा २७७	२७७	३०५
	25mm dia	गोटा ४८३	४८३	५३१
	32mm dia	गोटा १०६६	१०६६	११७३
	40mm dia	गोटा १३१०	१३१०	१४४१
	50mm dia	गोटा २३४६	२३४६	२५८१
	FEMALE THREADED ADAPTER BRASS			
	15mm dia	गोटा २०८	२०८	२२९
	20mm dia	गोटा २७८	२७८	३०६
	25mm dia	गोटा ५०७	५०७	५५८
	32mm dia	गोटा ९७०	९७०	१०६७
	40mm dia	गोटा १२०७	१२०७	१३२८
	50mm dia	गोटा १९६४	१९६४	२१६०
	FEMALE THREADED ELBOW BRASS			
	1/2*1/2	गोटा १०३	१०३	११३
	3/4*3/4	गोटा १५०	१५०	१६५
	3/4*1/2	गोटा १०६	१०६	११७
	1*1/2	गोटा १६९	१६९	१८६
	MALE THREADED ELBOW			
	20mm dia x 1/2	गोटा १७५	१७५	१९३
	25mm dia X 1/2	गोटा १८६	१८६	२०५
	25mm dia X 3/4	गोटा २१८	२१८	२४०
	32mm dia X 1/2	गोटा ३५२	३५२	३८७
	32mm dia X 3/4	गोटा २७०	२७०	२९७
	32mm dia X 1	गोटा ४९४	४९४	५४३
	FEMALE THREADED TEE			
	20mm dia x 1/2	गोटा १३४	१३४	१४७
	25mm dia X 1/2	गोटा १५६	१५६	१७२
	25mm dia X 3/4	गोटा १९९	१९९	२१९
	32mm dia X 1/2	गोटा २३०	२३०	२५३
	32mm dia X 3/4	गोटा २५३	२५३	२७८

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	गोटा	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४४२
	MALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१९९
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१९९
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२४४
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	३०५
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	३१२
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५५९
	FEMALE THREADED, ELBOW, WITH DISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	१८६	२०५
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२६२
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	३०१
	MALE THREADED, ELBOW, WITH DISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१६४
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२७५
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३३६
	MALE UNION				
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३३७
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४८७
	REDUCTION coupler				
	3/4*1/2	गोटा	२५	२५	२८
	1*1/2	गोटा	३५	३५	३९
	1*3/4	गोटा	३६	३६	४०
	1-1/4*1/2	गोटा	९६	९६	१०६
	1-1/4*3/4	गोटा	९८	९८	१०८
	1-1/4*1	गोटा	१०३	१०३	११३
	1-1/2*1/2	गोटा	११९	११९	१३१
	1-1/2*3/4	गोटा	१३७	१३७	१५१
	1-1*1/2	गोटा	१४३	१४३	१५७
	1-1/2*1-1/4	गोटा	१५०	१५०	१६५
	2*3/4	गोटा	२६०	२६०	२८६
	2*1	गोटा	२०८	२०८	२२९
	2*1-1/4	गोटा	२३३	२३३	२५६
	2*1-1/2	गोटा	२२९	२२९	२५२
	REDUCTION TEE				
	3/4*1/2	गोटा	४५	४५	५०
	1*1/2	गोटा	६७	६७	७४
	1*3/4	गोटा	७३	७३	८०
	1-1/4*1/2	गोटा	१९२	१९२	२११
	1-1/4*3/4	गोटा	२०५	२०५	२२६
	1-1/4*1	गोटा	१२१	१२१	१३३


  
 The bottom section of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'S. D. Sharma'. In the center, there are two more signatures, one of which is 'B. D. Sharma'. On the right, there is a signature that looks like 'S. D. Sharma'. There are also some circular stamps or marks near the signatures.

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	1-1/2*1/2	गोटा	२९५	२९५	३२५
	1-1/2*3/4	गोटा	३१४	३१४	३४५
	1-1*1/2	गोटा	२११	२११	२३२
	1-1/2*1-1/4	गोटा	२७०	२७०	२९७
	2*3/4	गोटा	४१९	४१९	४६१
	2*1	गोटा	४२४	४२४	४६६
	2*1-1/4	गोटा	४५२	४५२	४९७
	2*1-1/2	गोटा	४६२	४६२	५०८
	REDUCING ELBOW				
	3/4*1/2	गोटा	४५	४५	५०
१३९	<b>ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM</b>				
	PIPE ( PN 4/SDR 26 ) - 3 LAYER				
	40mm dia	र.मी.	१०५	११५	११५
	50mm dia	र.मी.	१५०	१६५	१६५
	63mm dia	र.मी.	२३७	२६०	२६०
	PIPE ( PN 6/SDR 17.6 ) - 3 LAYER				
	32mm dia	र.मी.	९०	९९	९९
	40mm dia	र.मी.	१४०	१५४	१५४
	50mm dia	र.मी.	२१८	२४०	२४०
	63mm dia	र.मी.	३३९	३७३	३७३
	PIPE ( PN 10/SDR 11 ) - 3 LAYER				
	20mm dia	र.मी.	५३	५८	५८
	25mm dia	र.मी.	८१	९०	९०
	32mm dia	र.मी.	१३०	१४३	१४३
	40mm dia	र.मी.	२०५	२२५	२२५
	50mm dia	र.मी.	३१८	३५०	३५०
	63mm dia	र.मी.	५२८	५८१	५८१
	PIPE ( PN 16/SDR 7.4 ) - 3 LAYER				
	16mm dia	र.मी.	४८	५३	५३
	20mm dia	र.मी.	७३	८०	८०
	25mm dia	र.मी.	११९	१३१	१३१
	32mm dia	र.मी.	१९०	२०९	२०९
	40mm dia	र.मी.	२९६	३२५	३२५
	50mm dia	र.मी.	४६१	५०७	५०७
	63mm dia	र.मी.	७२६	७९९	७९९
	PIPE ( PN 20/SDR 6 ) - 3 LAYER				
	16mm dia	र.मी.	५२	५७	५७
	20mm dia	र.मी.	८८	९७	९७
	25mm dia	र.मी.	१३८	१५१	१५१
	32mm dia	र.मी.	२२३	२४६	२४६
	40mm dia	र.मी.	३४५	३८०	३८०

*Signature*

*Signature*

*Signature*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.सं. ०७९/८० को स्वीकृत बर रेट	मा.सं. २०८०/८१ को स्वीकृत बर रेट	मा.सं. २०८१/८२ को स्वीकृत बर रेट
	50mm dia	र.मी. ५३६	५८९	५८९
	63mm dia	र.मी. ८५०	९३५	९३५
	Plastic Ball Valve			
	20mm dia	गोटा १३३	१३३	१३३
	25mm dia	गोटा १९०	१९०	१९०
	32mm dia	गोटा ३०३	३०३	३०३
	40mm dia	गोटा ७३२	७३२	७३२
	50mm dia	गोटा ९७८	९७८	९७८
	63mm dia	गोटा ९३१	९३१	९३१
	Stop Valve			
	20mm dia	गोटा ३५०	३५०	३५०
	25mm dia	गोटा ४६४	४६४	४६४
	32mm dia	गोटा ५६०	५६०	५६०
	40mm dia	गोटा ९२०	९२०	९२०
	50mm dia	गोटा १३३९	१३३९	१३३९
	63mm dia	गोटा १७८४	१७८४	१७८४
	Concealed Stop Valve			
	20mm dia	गोटा ९०४	९०४	९०४
	25mm dia	गोटा १००४	१००४	१००४
	32mm dia	गोटा ११७३	११७३	११७३
	Elbow 90°			
	20mm dia	गोटा १५	१५	१५
	25mm dia	गोटा २८	२८	२८
	32mm dia	गोटा ४८	४८	४८
	40mm dia	गोटा १००	१००	१००
	50mm dia	गोटा १७१	१७१	१७१
	63mm dia	गोटा ३३०	३३०	३३०
	Elbow 45°			
	20mm dia	गोटा १९	१९	१९
	25mm dia	गोटा ३२	३२	३२
	32mm dia	गोटा ४६	४६	४६
	40mm dia	गोटा ९१	९१	९१
	50mm dia	गोटा १६१	१६१	१६१
	63mm dia	गोटा २६०	२६०	२६०
	Socket			
	20mm dia	गोटा १२	१२	१२
	25mm dia	गोटा १९	१९	१९
	32mm dia	गोटा २९	२९	२९
	40mm dia	गोटा ५५	५५	५५
	50mm dia	गोटा ८७	८७	८७
	63mm dia	गोटा १६५	१६५	१६५

*Sanjiv*

*Sanjiv*

*Sanjiv*

*Sanjiv*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	Tee			
	20mm dia	गोटा १९	१९	१९
	25mm dia	गोटा ३३	३३	३३
	32mm dia	गोटा ५८	५८	५८
	40mm dia	गोटा ११९	११९	११९
	50mm dia	गोटा १९६	१९६	१९६
	63mm dia	गोटा ३८५	३८५	३८५
	Cross Tee			
	20mm dia	गोटा ३४	३४	३४
	25mm dia	गोटा ४७	४७	४७
	32mm dia	गोटा ८७	८७	८७
	Crossover			
	20mm dia	गोटा ९९	९९	९९
	25mm dia	गोटा १३८	१३८	१३८
	32mm dia	गोटा २०२	२०२	२०२
	Wall clamp			
	20mm dia	गोटा १३	१३	१३
	25mm dia	गोटा १५	१५	१५
	32mm dia	गोटा १९	१९	१९
	40mm dia	गोटा २५	२५	२५
	50mm dia	गोटा ३९	३९	३९
	63mm dia	गोटा ४८	४८	४८
	Union			
	20mm dia	गोटा ६८	६८	६८
	25mm dia	गोटा १२३	१२३	१२३
	32mm dia	गोटा १९७	१९७	१९७
	40mm dia	गोटा ३३८	३३८	३३८
	50mm dia	गोटा ५५९	५५९	५५९
	63mm dia	गोटा ७३०	७३०	७३०
	Flange			
	40mm dia	गोटा ३६१	३६१	३६१
	Shot Plug			
	20mm dia	गोटा ११	११	११
	25mm dia	गोटा १३	१३	१३
	32mm dia	गोटा ३५	३५	३५
	Long Plug			
	20mm dia	गोटा १९	१९	१९
	Tank Nipple			
	20mm dia	गोटा ७३	७३	७३
	25mm dia	गोटा ११७	११७	११७
	32mm dia	गोटा १३३	१३३	१३३

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	Rubber seal			
	6" width	र.मि. ११००	११००	११००
	9" width	र.मि. ८८०	८८०	८८०
	FEMALE THREADED SOCKET			
	20mm dia x 1/2	गोटा १४०	१४०	१४०
	25mm dia X 1/2	गोटा १५८	१५८	१५८
	25mm dia X 3/4	गोटा १७६	१७६	१७६
	32mm dia X 1/2	गोटा १६७	१६७	१६७
	32mm dia X 3/4	गोटा १८०	१८०	१८०
	32mm dia X 1	गोटा ३९५	३९५	३९५
	40mm dia X 1.25	गोटा ६७९	६७९	६७९
	50mm dia X 3/4	गोटा ८७१	८७१	८७१
	63mm dia X 2	गोटा १२८७	१२८७	१२८७
	75mm dia X 2.5	गोटा २६०५	२६०५	२६०५
	MALE THREADED SOCKET			
	20mm dia x 1/2	गोटा १८७	१८७	१८७
	25mm dia X 1/2	गोटा १८०	१८०	१८०
	25mm dia X 3/4	गोटा २२७	२२७	२२७
	32mm dia X 1/2	गोटा २५७	२५७	२५७
	32mm dia X 3/4	गोटा २६६	२६६	२६६
	32mm dia X 1	गोटा ५०८	५०८	५०८
	40mm dia X 1.25	गोटा ७६५	७६५	७६५
	50mm dia X 3/4	गोटा ११५०	११५०	११५०
	63mm dia X 2	गोटा १६६४	१६६४	१६६४
	75mm dia X 2.5	गोटा ३९९१	३९९१	३९९१
	FEMALE THREADED ELBOW			
	20mm dia x 1/2	गोटा १४४	१४४	१४४
	25mm dia X 1/2	गोटा २०५	२०५	२०५
	25mm dia X 3/4	गोटा २१३	२१३	२१३
	32mm dia X 1/2	गोटा २७९	२७९	२७९
	32mm dia X 3/4	गोटा ३१६	३१६	३१६
	32mm dia X 1	गोटा ३९४	३९४	३९४
	MALE THREADED ELBOW			
	20mm dia x 1/2	गोटा १९३	१९३	१९३
	25mm dia X 1/2	गोटा २०५	२०५	२०५
	25mm dia X 3/4	गोटा २४०	२४०	२४०
	32mm dia X 1/2	गोटा ३८७	३८७	३८७
	32mm dia X 3/4	गोटा २९७	२९७	२९७
	32mm dia X 1	गोटा ५४३	५४३	५४३
	FEMALE THREADED TEE			
	20mm dia x 1/2	गोटा १४७	१४७	१४७

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	मा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	25mm dia X 1/2	गोटा १७२	१७२	१७२
	25mm dia X 3/4	गोटा २१९	२१९	२१९
	32mm dia X 1/2	गोटा २५३	२५३	२५३
	32mm dia X 3/4	गोटा २७८	२७८	२७८
	32mm dia X 1	गोटा ४४२	४४२	४४२
	MALE THREADED TEE			
	20mm dia x 1/2	गोटा १९९	१९९	१९९
	25mm dia X 1/2	गोटा १९९	१९९	१९९
	25mm dia X 3/4	गोटा २४४	२४४	२४४
	32mm dia X 1/2	गोटा ३०५	३०५	३०५
	32mm dia X 3/4	गोटा ३१२	३१२	३१२
	32mm dia X 1	गोटा ५५९	५५९	५५९
	FEMALE THREADED, ELBOW, WITHDISK			
	20mm dia x 1/2	गोटा २०५	२०५	२०५
	25mm dia X 1/2	गोटा २६२	२६२	२६२
	25mm dia X 3/4	गोटा ३०१	३०१	३०१
	MALE THREADED, ELBOW, WITHDISK			
	20mm dia x 1/2	गोटा १६४	१६४	१६४
	25mm dia X 1/2	गोटा २७५	२७५	२७५
	25mm dia X 3/4	गोटा ३३६	३३६	३३६
	MALE UNION			
	20mm dia x 1/2	गोटा ३३७	३३७	३३७
	25mm dia X 1/2	गोटा ४८७	४८७	४८७
	REDUCTION SOCKET			
	25-20	गोटा २१	२१	२१
	32-20	गोटा २९	२९	२९
	32-25	गोटा ३१	३१	३१
	40-20	गोटा ४४	४४	४४
	40-25	गोटा ४८	४८	४८
	40-32	गोटा ६१	६१	६१
	50-20	गोटा ७८	७८	७८
	50-25	गोटा ८६	८६	८६
	50-32	गोटा ९०	९०	९०
	50-40	गोटा १०७	१०७	१०७
	63-25	गोटा १५८	१५८	१५८
	63-32	गोटा १६४	१६४	१६४
	63-40	गोटा १६५	१६५	१६५
	63-50	गोटा १६९	१६९	१६९
	REDUCTION TEE			
	25*20*25	गोटा ३७	३७	३७
	32*20*32	गोटा ५८	५८	५८

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*



क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	32*25*32	गोटा ६५	६५	६५
	40*20*40	गोटा ९१	९१	९१
	40*25*40	गोटा ९९	९९	९९
	40*32*40	गोटा १०५	१०५	१०५
	50*20*50	गोटा		
	50*25*50	गोटा २०७	२०७	२०७
	50*32*50	गोटा २१२	२१२	२१२
	50*40*50	गोटा २२६	२२६	२२६
	63*25*63	गोटा २७१	२७१	२७१
	63*32*63	गोटा २७२	२७२	२७२
	63*40*63	गोटा २७५	२७५	२७५
	63*50*63	गोटा ३०१	३०१	३०१
	REDUCING ELBOW			०
	25-20	गोटा २९	२९	२९
	32-20	गोटा ४४	४४	४४
	32-25	गोटा ५५	५५	५५
	40-32	गोटा १३९	१३९	१३९
	50-40	गोटा १५४	१५४	१५४
१४०	<b>Aluminum</b> ढोका तथा फ्याल			
	<b>Aluminium Sliding Window without ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी ६३८०	७०१८	७०१८
	<b>Aluminium Sliding Window with fixed ventilation or without ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी ६७१०	७३८१	७३८१
	<b>Aluminium Sliding Window with sliding ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी ७१५०	७८६५	७८६५
	<b>Aluminium Sliding Window without ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.मी ६७१०	७३८१	७३८१

*Signature*

*Signature*

*Signature*

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	पूति इकाई	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	<b>Aluminium Sliding Window with fixed ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.मी	७४५८	८२०४	८२०४
	<b>Aluminium Sliding Window with sliding ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.मी	८६५२	९५१७	९५१७
	<b>Aluminium Swing Door</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.मी	७४५८	८२०४	८२०४
	<b>Aluminium Ventilation Louver</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	८२०६	९०२७	९०२७
	<b>Aluminium Partition</b> with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	४४७७	४९२५	४९२५
	<b>Glass Partition</b> with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete				
	8mm	व.मी	६२८७	६९९५	६९९५
	10mm	व.मी	८३६०	९१९६	९१९६
	12mm	व.मी	१०४५०	११४९५	११४९५
१४१	<b>Aluminum</b> ढोका तथा भ्याल				
	<b>Aluminium Sliding Window</b> with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	६०७४	६६८२	६६८२
	<b>Aluminium Sliding Window</b> with naturally anodized aluminium (section 101mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी			६६६५

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	६०७४	६६८२	६६८२
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.2mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)			६६६५
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	४९८९	४६०८	४६०८
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	४७३४	५२०८	५२०८
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete		७२०९	७२०९
	Powder Coated Aluminium Window/Ventilation mesh Shutter of size 38mm*20mm including accessories and Fitting all complete	S.ft		४३३
	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door	sq.ft	६००	६६०
	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door	sq.ft	७२०	७९२
	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)	sq.ft	४२०	४६२
	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window)	sq.ft	४५०	४९५
	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	sq.ft	३२०	३५२

*Siddhanta*

*Gen. S. S. S.*

*Bhaskar*

*Gen. S.*

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	१८८	२०७	२०७
	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	६००	६६०	६६०
	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 65x38x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	५६०	६९६	६९६
	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door / Windows of aluminium section without frame in natural or color anodized/powder coated color Section size (55x32x1.1 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board		५२५	५२५
१४२	<b>POWDER-COATED Winow &amp; Doors (Acon powder coated MS frame -Produce by 10-tank chemical treatment, powder coated door and window frames)</b>			
	Door Profile size 100x50	र.फु ३००	३३०	३३०
	Window profile Size 100x50	र.फु ३१५	३४७	३४७
	Window profile Size 90x64	र.फु ३३५	३६९	३६९
	Acon Powder coated MS glass window shutter	ब.फु ६९०	७५९	७५९
	Acon Powder coated MS grill	के.जी २८०	३०८	३०८
	Acon Powder coated Doors Shutter Palla	के.जी ८३५	९९९	९९९
१४३	<b>X-Ray lead Sheet</b>			
	1 mm thick	ब.मी ८८४४	९७२८	९७२८
	1.5 mm thick	ब.मी १२३८२	१३६२०	१३६२०

*Sharma*

*Jan*  
*Sharma*  
*Sharma*  
*Prasad*

*Sharma*

१४४ यू.पी.भी सी पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्विकृत नगर दर रेट ०८१/०८२				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm <sup>2</sup>	4 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>	10 kg/cm <sup>2</sup>	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३३.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५२.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	८४.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	८६.००	१३२.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	१२८.००	२०८.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१४४.००	२१९.००	३३१.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	२०५.००	३०८.००	४६७.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१९१.००	२९९.००	४३६.००	६८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२६८.००	४०९.००	६३२.००	१००६.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३६२.००	५६६.००	८३९.००	१२९५.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	४४७.००	७१९.००	१०४३.००	१६३२.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	५७४.००	८८६.००	१३२४.००	२११९.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	७४९.००	११९५.००	१७०६.००	२६७५.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	९१४.००	१४१८.००	२१८६.००	४०८२.००	

*Signature*

*Zar*  
*Andres*


*Signature*

*Signature*

*Signature*

१४५ यू.पी.भी सी पाइप फिटिङ्स

क.सं.	आइटम	इकाई	सिद्धकृत फिटिङ्सको नगर दर रेट ०८१/०८२				कैफियत इन्च मी.मी.
			२"	३"	४"	६"	
			५०	७५	११०	१६०	
१	Coupler	प्रति गोटा	३६	८२	१४७	३६२	
२	Bend 87.5°	प्रति गोटा	४७	११५	२०८	५७३	
३	Bend 45°	प्रति गोटा	४६	९६	१७०	६००	
४	Single Tee	प्रति गोटा	७०	१५८	२९२	७४१	
५	Pipe Clip	प्रति गोटा	२२	३२	४०	१३०	
६	Bend 87.5° with door	प्रति गोटा		१४६	२८७	८२६	
७	Single Tee with door	प्रति गोटा		२०९	३८६	१०२४	
८	Double Tee	प्रति गोटा		३३६	५३५		
९	Double Tee with door	प्रति गोटा		५६०	७८१		
१०	vent cowl	प्रति गोटा		६२	१०४		
११	Socket plug	प्रति गोटा		८८	१४३		
१२	Single Y	प्रति गोटा		२२७	४३५		
१३	Single Y with door	प्रति गोटा		२३९	४५७		
१४	Double Y	प्रति गोटा		३४५	६३८		
१५	Double Y with door	प्रति गोटा		४६४	६७८		
१६	Cleaning Pipe	प्रति गोटा		१५३	२९६		
१७	Nahani Trap 110x75	प्रति गोटा			२९२		
१८	W.C. connector( bent type)	प्रति गोटा			२१७		
१९	Square tile with jali	प्रति गोटा			११३		
२०	Round jali	प्रति गोटा			३९		
२१	End cap 50 mm	प्रति गोटा	२५		०		


  
 [Handwritten signatures and stamps, including names like 'Bhupendra', 'Premi', and 'Suresh']

१४६ पाइप तथा फिटिङ्स  
जी.आइ.फिटिङ्स

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्सको नगर दर रेट ०८१/०८२										कौफियत इन्च मी.मी.
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"		
१	एल्बो	प्रति गोटा	१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	४"	१००
२	टी	प्रति गोटा	४७	७५	११९	१८५	२५४	३८६	-	१०२७	१८४१	२२६९	१९६
३	सकेट	प्रति गोटा	७५	११७	१५६	२५३	३०९	४८३	-	१२६८	२२६९	१९६	२४२९
४	युनियन	प्रति गोटा	४३	६७	८६	१३५	१८२	२८१	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
५	कस	प्रति गोटा	१३०	१८२	२४२	३६१	४७८	६६५	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
६	हेक्स निप्पल	प्रति गोटा	१११	१५०	२३९	३९९	५५०	८२३	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
७	रि. एल्बो	प्रति गोटा	४९	७०	१०४	१६४	२०१	२९८	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
८	रि. टी	प्रति गोटा	-	८१	१२६	२०१	२७०	४१८	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
९	रि. सकेट	प्रति गोटा	-	६७	९१	१४१	१९६	२९४	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
१०	सि.आई क्वाप	प्रति गोटा	१८	३२	४१	६९	८४	१०५	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
११	सि.आई टैक निप्पल	प्रति गोटा	१२९	१९५	२७१	३६९	५४८	८२३	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
१२	चेक नट	प्रति गोटा	२८	४५	६०	९९	१२५	१६१	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
१३	ब्रास युनियन (लोकल टाईप)	प्रति गोटा	१८०	३५८	४४८	६२६	८९६	१४३२	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
१४	ब्रास युनियन (यूएनएफ टाईप)	प्रति गोटा	३५३	५३०	७९५	१०७३	१५७८	२२०६	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
१५	गोट भल्म	प्रति गोटा	७१४	९९२	१५१५	२२७८	३०९८	४७८५	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९
१६	ग्लोब भल्म	प्रति गोटा	६४५	१०९७	१५३०	२०९५	३९३०	५४७५	-	१७६५	२४२९	१९६	२४२९

*Signature*  
*Signature*

*Signature*  
*Signature*

*Signature*

*Signature*





१४६ पाइप तथा फिटिङ्स  
जी.आई.फिटिङ्स

क्र.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्सको नगर दर रेट ०८१२ ०८२२										कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"		
१७	जी.आई.+जी.आई फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	इन्च मी.मी.	
१८	जी.आई.+एच.डी.पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१३३२	१५५९	२०६५	२४७०	३५९१		
१९	एच.डी.पी.+एच.डी.पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	५२०	६८३	८९३	१००२	१३१३	१८८०	-	-	-		
२०	जी.आई वेन्ड	प्रति गोटा	१२६	२०२	३०५	५९५	७२१	९३२५	-	-	-		
२१	फ्लो रेगुलेटिङ्ग भल्भ	प्रति गोटा	१००५	-	-	-	-	-	-	-	-		
२२	रेगुलेटिङ्ग टि	प्रति गोटा	१०५९	-	-	-	-	-	-	-	-		
२३	रेगुलेटिङ्ग कि	प्रति गोटा	३१०	-	-	-	-	-	-	-	-		
२४	फ्लोट भल्भ	प्रति गोटा	६६४	८६८	१५९०	२४४७	४१२१	५५०२	-	-	-		
२५	फ्लोट भल्भ (बी.पी.टी.टाइप)	प्रति गोटा	२९६१	३५२२	४६२२	९८१०	१३४५१	१६८७४	-	-	-		
२६	चेक भल्भ	प्रति गोटा	४२७	६५५	१४७५	२४७८	३७०१	५४९८	-	-	-		
२७	फेरुल कक	प्रति गोटा	७३०	१३०२	२२४७	३८३३	५१०३	५९६४	७३९२	-	-		
२८	ब्रास सेडल	प्रति गोटा	-	-	-	-	-	८९६	१४२१	१७३६	१७९०		
२९	स्वस भल्भ	प्रति गोटा	-	-	-	-	६३००	८४००	१०५००	१२६००	१६८००		
३०	सी.आई.एयर भल्भ	प्रति गोटा	३२४५	४१०६	४८०९	६४७६	९१०४	१११८३	-	-	-		

*Signature*  
*San*

*Signature*  
*San*



१४७.० जी.आई.निपलहरु

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत निर्णयको विवरण र नगर दर रेट ०६१/०६२										कैफियत	
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इत्य	मी.मी.	
१	२"लामो	प्रति गोटा	१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	१००		
२	३"लामो	प्रति गोटा	२६	३६	५०	६४	८०	१०१	१४१	१६५	२३८	४३८		
३	४"लामो	प्रति गोटा	३९	५३	७५	९६	१२०	१५२	२११	२४८	३५८	४७७		
४	५"लामो	प्रति गोटा	५१	७१	१००	१२८	१६०	२०२	२८१	३३०	४१३	५९६		
५	६"लामो	प्रति गोटा	६४	८९	१२५	१६०	२००	२५३	३५२	४१३	५१५	६९६		
६	७"लामो	प्रति गोटा	७७	१०७	१५०	१९२	२४०	३०३	४२२	४९६	६१५	७९६		
७	८"लामो	प्रति गोटा	९०३	१४२	२००	२५६	३२०	४०५	५६२	६६१	८५३	१०७३		
८	९"लामो	प्रति गोटा	११६	१६०	२२४	२८८	३६०	४५५	६३३	७४३	९१९	११९२		
९	१०"लामो	प्रति गोटा	१२८	१७८	२४९	३२०	४००	५०६	७०३	८२६	९९१	१२३०		
१०	१२"लामो	प्रति गोटा	१५४	२१३	३०४	३८४	४८०	६०७	८४३	९९१	१२६५	१५८५		
११	जि.आई. पाईपको चुरी काटने काम	प्रति चुरी	४०	४०	६०	६०	१००	१२०	२५०	३५०	५५०			


१४८ खानपानी सम्बन्धी: स्विकृत नगर दर रेट

जि.आई. पाइप:

क्र.सं.	पाइप साइज/श्रेणी	इकाई	स्वीकृत नगर दररेट २०८१/८२			कैफियत
			हलुडो	मध्यम	गहौ	
१	१/२" साइज (१५ मि.मि.)	र.मी.	१९२	२२२	२४९	
२	३/४" साइज (२० मि.मि.)	र.मी.	२६१	२८२	३३३	
३	१" साइज (२५ मि.मि.)	र.मी.	३६३	४२३	५००	
४	१ १/४" साइज (३२ मि.मि.)	र.मी.	४६६	५५७	६४०	
५	१ १/२" साइज (४० मि.मि.)	र.मी.		६४०	७४४	
६	२" साइज (५० मि.मि.)	र.मी.	७२४	८८५	१०८९	
७	२ १/२" साइज (६५ मि.मि.)	र.मी.	९९८	१११९	१३६३	
८	३" साइज (८० मि.मि.)	र.मी.	११७२	१४२६	१६९८	
९	४" साइज (१०० मि.मि.)	र.मी.	१६३१	२०७३	२४७०	
१०	५" साइज (१२५ मि.मि.)	र.मी.		२६४२	३२४३	
११	६" साइज (१५० मि.मि.)	र.मी.		३४८१	३६६९	

	GI Pipe without Both ends threads	इकाई	स्वीकृत जिल्ला दररेट २०८१/८२	
१	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 60.3 mm OD 2" SCH 40 3.91 mm thickness	र.मी.	१४६०	
२	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 73 mm OD 2.5" SCH 40 5.16 mm thickness	र.मी.	२२४५	
३	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 86.9 mm OD 3" SCH 40 5 mm thickness	र.मी.	२३७५	
४	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 114.3mm OD 4" SCH 40 6.02mm thickness	र.मी.	४१२०	

PE-१०० Grade HDPE पाइप:		प्रसर रेटिङ				२७९.१५	
क्र.सं.	पाइप साइज	इकाई	प्रसर रेटिङ				नेपाल गुणस्तरले कायम गरेको नयाँ मापदण्डको आधारमा रू २७९.१५ प्रति के.जि नै कायम गरि तयार गरिएको
			PN6	PN10	PN12.5	PN16	
१	एच.डि.पी.ई. पाइप २० मी.मी.	र.मी.				३७	
२	एच.डि.पी.ई. पाइप २५ मी.मी.	र.मी.			४८	५७	
३	एच.डि.पी.ई. पाइप ३२ मी.मी.	र.मी.		६४	७५	९३	
४	एच.डि.पी.ई. पाइप ४० मी.मी.	र.मी.		९९	११९	१४४	
५	एच.डि.पी.ई. पाइप ५० मी.मी.	र.मी.	१००	१५३	१८५	२२२	
६	एच.डि.पी.ई. पाइप ६३ मी.मी.	र.मी.	१५६	२४३	२८८	३२१	
७	एच.डि.पी.ई. पाइप ७५ मी.मी.	र.मी.	२२४	३४३	४०७	४९५	
८	एच.डि.पी.ई. पाइप ९० मी.मी.	र.मी.	३१६	४९१	५९०	७१३	
९	एच.डि.पी.ई. पाइप ११० मी.मी.	र.मी.	४६४	७२७	८७४	१०५६	
१०	एच.डि.पी.ई. पाइप १२५ मी.मी.	र.मी.	६०१	९३६	११२४	१३६५	
११	एच.डि.पी.ई. पाइप १४० मी.मी.	र.मी.	७५६	११७२	१४११	१७०७	
१२	एच.डि.पी.ई. पाइप १६० मी.मी.	र.मी.	९८४	१५२९	१८४१	२२३७	
१३	एच.डि.पी.ई. पाइप १८० मी.मी.	र.मी.	१२४२	१९४०	२३२८	२८२०	
१४	एच.डि.पी.ई. पाइप २०० मी.मी.	र.मी.	१५३०	२३९२	२८७१	३४८३	

१. उपरोक्त नि.मात्र एच.डि.पी.ई. दररेटहरूमा डुवानी र VAT समावेश गरिएको छैन ।

२. माथि उल्लेख गरिएका बाहेकका विभिन्न व्यास र प्रसर रेटिङका पाइपहरूको हकमा HDPE पदार्थको ह. २७९.१५ प्रति.के.जि. Ex-Factory दर मा डुवानी जोडि पाइपको न्यूनतम Wall Thickness का आधारमा प्रति मिटरको दररेट निकाल्नु पर्नेछ ।

*(Handwritten signatures and stamps)*



१४९

UPVC Pipes as per NS				Rate per meter (with out VAT)			PVC Screen pipe and Accessories :	
OD in mm	Size in Inch	2.5kgf/cm <sup>2</sup>	4 kgf/cm <sup>2</sup>	6 kgf/cm <sup>2</sup>	10 kgf/cm	Descriptions	Rate per Mtr.	
76	1/2"	-	-	-	36	-	-	
77	3/4"	-	-	-	57	-	-	
32	1"	-	-	-	93	-	-	
40	1 1/4"	-	-	94	141	-	-	
50	1 1/2"	-	-	142	221	-	-	
63	2"	-	159	226	351	-	-	
75	2 1/2"	-	220	317	502	48mm pvc ribbed screen	427	
90	3"	201	313	457	715	48mm pvc robo screen	537	
110	4"	298	430	660	1060	48mm pvc sand trap	265	
125	4 1/2"	380	593	880	1358	48mm m/f adapter	160	
140	5"	469	753	1095	1712	48mm pvc st.coupler	160	
160	6"	613	975	1403	2204	60mm pvc ribbed screen	538	
180	7"	785	1253	1788	2809	114mm pvc ribbed screen	1448	
200	8"	958	1519	2191	3473	6" pvc casing pipe	2158	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

१५०

PITOM PVC-O Fittings स्विकृत नगर ०८१ / ०८२

S.N	Particulars	PN class	Size(mm)	Rate
1	Elbow 11.25°	PN 16	110	7375
2	Elbow 11.25°	PN 16	160	16022
3	Elbow 11.25°	PN 16	200	29428
4	Elbow 11.25°	PN 16	250	44811
5	Elbow 11.25°	PN 16	315	85895
6	Elbow 11.25°	PN 16	400	160333
7	Elbow 22.5°	PN 16	110	7670
8	Elbow 22.5°	PN 16	160	16912
9	Elbow 22.5°	PN 16	200	30605
10	Elbow 22.5°	PN 16	250	46603
11	Elbow 22.5°	PN 16	315	89330
12	Elbow 22.5°	PN 16	400	166746
13	Elbow 45°	PN 16	110	8485
14	Elbow 45°	PN 16	160	18570
15	Elbow 45°	PN 16	200	33657
16	Elbow 45°	PN 16	250	55203
17	Elbow 45°	PN 16	315	97950
18	Elbow 45°	PN 16	400	189743
19	Elbow 90°	PN 16	110	12049
20	Elbow 90°	PN 16	160	24142
21	Elbow 90°	PN 16	200	43412
22	Elbow 90°	PN 16	250	72317
23	Elbow 90°	PN 16	315	112639
24	Elbow 90°	PN 16	400	225797
25	Coupler	PN 16	110	7359
26	Coupler	PN 16	160	13122
27	Coupler	PN 16	200	18968
28	Coupler	PN 16	250	35502
29	Coupler	PN 16	315	67296
30	Coupler	PN 16	400	149158

S.N	Particulars	PN class	Size(mm)	Rate
31	Coupler	PN 16	110 to 90	9194
32	Coupler	PN 16	160 to 110	15092
33	Coupler	PN 16	200 to 160	15135
34	Coupler	PN 16	250 to 200	26106
35	Coupler	PN 16	315 to 250	58313
36	Coupler	PN 16	400 to 315	121043

Class 500 PVC-O Pipes दर रेट ०८१ / ०८२

S.N	Diameter	PN 12.5	PN 16	PN 25
1	90mm	730	854	1700
2	110mm	1150	1260	2500
3	125mm	1450	1550	2700
4	140mm	1750	1950	3100
5	160mm	2200	2600	3800
6	200mm	3500	4000	5500
7	225mm	4400	4950	6700
8	250mm	5200	6300	8500
9	315mm	8500	9600	13000
10	355mm	10800	12700	16000
11	400mm	14000	16000	20500
12	450mm	19000	22500	30000
13	500mm	22700	27500	38000
14	630mm	36000	46500	57000
15	800mm	58000	75000	
16	1000mm	110000	120000	
17	1200mm	150000	175000	

*Jan*  
*Shankar*

*Shankar*


*Jan*  
*Shankar*

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत नगर दर रेट ०८१/ ०८२			
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	21.50	12,140.04
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	23.50	13,269.35
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	19.50	14,013.66
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	21.00	15,091.63
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	140.00	1,889.30
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	165.00	2,226.68
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	115.00	1,551.93
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	130.00	1,754.35
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	98.00	1,322.51
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	111.00	1,497.95
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	36.00	1,069.11
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	43.00	1,277.00
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	46.00	1,366.09
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	42.00	1,247.30
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	49.00	1,455.18
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	52.00	1,544.28

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत नगर दर रेट ०८१/०८२

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	51.00	1,514.58
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	58.00	1,722.46
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	61.00	1,811.55
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	61.00	1,811.55
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	68.00	2,019.44
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	71.00	2,108.53
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	36.00	1,801.22
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	43.00	2,151.46
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	46.00	2,301.56
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	77.00	3,852.62
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	85.00	4,252.89
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	88.00	4,402.99
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	41.00	1,509.21
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	48.00	1,766.88
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	51.00	1,877.31
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	58.00	2,134.98
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	66.00	2,429.46
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	69.00	2,539.89
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	43.00	1,489.83
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	50.00	1,732.36
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	53.00	1,836.30
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	61.00	2,409.50
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	68.00	2,686.00

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block निम्नकृत नगर दर रेट ०८१/ ०८२			
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	71.00	2,804.50
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	96.00	3,792.00
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	105.00	4,147.50
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	109.00	4,305.50
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	116.00	4,582.00
17	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	128.00	5,055.99
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	133.00	5,253.49
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
18	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	56.00	1,652.82
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	63.00	1,859.42
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	67.00	1,977.48
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
19	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	66.00	1,864.16
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	76.00	2,146.61
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	80.00	2,259.59
20	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	72.00	1,799.67
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	82.00	2,049.63
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	86.00	2,149.61
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
21	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	18.00	1,800.06
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	21.00	2,100.07
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	24.00	2,400.08
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
22	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	71.00	1,893.09
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	78.00	2,079.74
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	80.00	2,133.06
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	73.00	1,824.67



## १५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block अकृत नगर दर रेट ०८१/ ०८२

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
23	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	82.00	2,049.63
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	86.00	2,149.61
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
24	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	250.00	1,562.89
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	295.00	1,844.21
	Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	330.00	2,063.01
25	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	375.00	2,344.34
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	435.00	2,719.43
	Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	485.00	3,032.01
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
26	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,750.00	1,826.51
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,100.00	2,191.81
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,390.00	2,494.49
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
27	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2,875.00	2,753.22
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,162.50	3,028.54
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,450.00	3,303.86
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
28	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	460.00	1,915.50
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)



१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block सिविल नगर दर रेट ०८१/ ०८२			
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
29	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	365.00	1,215.45
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	395.00	1,315.35
30	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	330.00	1,098.90
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	350.00	1,165.50
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
31	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	365.00	1,460.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	395.00	1,580.00
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
32	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	430.00	1,431.90
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	455.00	1,515.15
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
33	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	650.00	2,164.50

Note:

- 1 Above quoted price is only for product.
- 2 Above price is inclusive of transportation inside district.



१५२ विविध

S.N	AAC Block	PER CUM	
		Rate Per CBM	Rate per pcs
	Description of Goods	Rates	Exclusive 13% VAT
1.0	600X200X200 (0.024 CBM/block)	12025	288
2.0	600X200X150 (0.018 CBM/block)	12025	216
3.0	600X200X100 (0.018 CBM/block)	12025	144

नोट :-

- १) माथि उल्लेखित नगर दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छैन ।
- २) माथि उल्लेखित आइटम बाहेक अन्य आइटमको दररेट छिमेकी तथा छिमेकी जिल्लामा उपलब्ध नभए अन्य जिल्लाको दररेट आधार मान्न सकिनेछ ।
- ३) निर्माण गर्दा पानीको आवश्यकता पर्ने काममा कार्य क्षेत्रको वरिपरि एक (१) कि.मी भित्र पानी उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा पानीको मूल्य प्रती लिटर पचास (५०) पैसा हुनेछ ।
- ४) ढुवानी भाडा हिसाब गर्दा सामग्री खरिद हुने स्थान देखी निर्माण/आपूर्ति स्थल सम्मको दुरी अनुसार हिसाब हुने ।
- ५) बोट बिरुवा तथा कृषी, पशु जन्य सामग्रीको हकमा सम्बन्धीत तालुक निकाएको दररेट भए सोही दररेट लागु हुनेछ ।
- ६) डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।

*Bhushan*

*Sar*  
*Shrestha*

*Shrestha*

*Kamal*

*Kamal*



१५३ हेभि इन्विपमेन्ट (ईन्धन बाहेक)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८११०८२ को दररेट
१	Grader ( 80 to 145 HP )	प्रति घण्टा	
२	Asphalt plant ( up to 10 Ton )	प्रति घण्टा	
३	Asphalt plant ( 40 Ton )	प्रति घण्टा	
४	Asphalt paver	प्रति घण्टा	
५	Ashalt mixer ( Bel Mix )	प्रति घण्टा	
६	Broom Road, Towed	प्रति घण्टा	
७	Air compressor ( 150 to 275 CFM )	प्रति घण्टा	
८	Dozer, wheel ( 150+ to 225 HP )	प्रति घण्टा	
९	Dozer, Track ( 120 to 125 HP )	प्रति घण्टा	
१०	Bitumin Distributor ( 4 to 6 Kl )	प्रति घण्टा	
११	Bitumin Heater ( Up to 2 KL )	प्रति घण्टा	
१२	Excavator, Track ( Up to 110 HP )	प्रति घण्टा	
१३	Excavator, Track ( 111 to 150 HP )	प्रति घण्टा	
१४	Loader wheel ( 1 to 1.75 CuM )	प्रति घण्टा	
१५	Loader wheel ( 1.8 to 2.3 CuM )	प्रति घण्टा	
१६	Loader wheel ( 2.2 to 2.5 CuM )	प्रति घण्टा	
१७	Backhoe Loader ( UP to 85 HP )	प्रति घण्टा	
१८	Water pump ( Up to 6" Dia. )	प्रति घण्टा	
१९	Roller 3 wheel ( Up to 12 ton* )	प्रति घण्टा	
२०	Roller Pneumatic ( up to 20 to )	प्रति घण्टा	
२१	Roller Vib, Pedestrain ( Up to 0.50 ton )	प्रति घण्टा	
२२	Roller vib, Self propelled ( 3 ton )	प्रति घण्टा	
२३	Roller vib, Self propelled ( 3 ton + )	प्रति घण्टा	
२४	Spreader chips , self propelled	प्रति घण्टा	
२५	Water Tanker ( Up to 6 KL )	प्रति घण्टा	
२६	Compactor Hand Towed ( 350 to 450 KG )	प्रति घण्टा	
२७	Tractor	प्रति घण्टा	
२८	Trailor	प्रति घण्टा	
२९	Truck / Tipper 8 Mt	प्रति घण्टा	
३०	Truck / Tipper 6 Mt	प्रति घण्टा	
३१	Truck / Tipper 5 Mt	प्रति घण्टा	
३२	Mlni Truck	प्रति घण्टा	
३३	Boring Rig (TONE)	प्रति घण्टा	
३४	Pile Driver 10 Ton	प्रति घण्टा	
३५	Vibrator (Needle)	प्रति घण्टा	
३६	Vibrator (Engine)	प्रति घण्टा	

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*